

IDS (Informationsverbund Deutschschweiz)

Format commun

AUT

Notices d'autorité

Version définitive

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Table des matières	16.11.07

Table des matières

Caractères spéciaux, abréviations et mises en évidence.....	4
Remarque sur l'application du format.....	4
Zones spéciales pour Aleph 500 (étiquettes alphabétiques)	5
CAT Responsable du catalogage ou de la correction (R)	5
FMT Format, type de la notice (NR).....	6
SYS Numéro de notice attribué par le système (NR).....	6
DEL	7
Zones MARC 21 (LDR et étiquettes numériques)	8
LDR Guide (Leader)	8
Zones 001-008 Zones de contrôle variables.....	10
001 Numéro d'identification de la notice (numéro système) (NR)	10
003 Identification du numéro système (code de l'institution) (NR).....	11
005 Date et heure de la dernière mise à jour (NR).....	12
008 Éléments de données de longueur fixe (NR).....	13
Zones 010-08X	16
010 Numéro système de la Library of Congress (NR).....	16
016 Numéro système de l'agence bibliographique nationale (R).....	17
035 Autre numéro système (R)	18
040 Source du catalogage (NR)	19
053 Library of Congress Call Number (R).....	20
072 Code de sujet (R).....	21
083 Classification décimale Dewey (R).....	22
Zones 09X Numéros locaux	23
090 [IDS] Ancien numéro système (R)	23
099 [IDS] Responsable du catalogage/de la correction (avant la migration) (R)	24
Zones 1XX Formes retenues.....	25
100 Forme retenue – Nom de personne (NR)	25
110 Forme retenue – Collectivité (NR).....	26
111 Forme retenue – Congrès (NR).....	27
130 Forme retenue – Titre uniforme (NR).....	28
150 Forme retenue – Vedette matière nom commun (NR).....	29
151 Forme retenue – Vedette matière nom géographique (NR).....	29
180 Forme retenue – Subdivision matière de sujet (NR).....	30
181 Forme retenue – Subdivision matière géographique (NR).....	30
182 Forme retenue – Subdivision matière chronologique (NR).....	31
185 Forme retenue – Subdivision matière de forme (NR).....	31
190 [IDS] Forme retenue – Indexation matière à codification simple (NR).....	32
192 [IDS] Forme retenue – Lieu de publication (imprimés anciens) (NR).....	32
193 [IDS] Forme retenue – Lieu de congrès ou d'exposition (NR).....	32
Zones 4XX Formes rejetées	33
400 Forme rejetée – Nom de personne (R)	33
410 Forme rejetée – Collectivité (R).....	35
411 Forme rejetée – Nom de congrès (R)	36
430 Forme rejetée – Titre uniforme (R).....	37

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Table des matières	16.11.07

450	Forme rejetée – Vedette matière nom commun (R).....	38
451	Forme rejetée – Vedette matière nom géographique (R).....	38
480	Forme rejetée – Subdivision matière de sujet (R).....	39
481	Forme rejetée – Subdivision matière géographique (R).....	39
482	Forme rejetée – Subdivision matière chronologique (R).....	40
485	Forme rejetée – Subdivision matière de forme (R).....	40
490 [IDS]	Forme rejetée – Indexation matière à codification simple (R).....	41
492 [IDS]	Forme rejetée – Lieu de publication (imprimés anciens) (R).....	41
493 [IDS]	Forme rejetée – Lieu de congrès ou d'exposition (R).....	41
Zones 5XX Renvois "voir aussi".....		42
Zones 5XX: Renvois réciproques automatiques		42
Zones 5XX: Sous-zone \$w: sous-zone de contrôle.....		43
Zones 5XX: Sous-zone \$i: texte variable précisant la relation		46
500	Renvoi "voir aussi" – Nom de personne (R).....	47
510	Renvoi "voir aussi" – Collectivité (R).....	48
511	Renvoi "voir aussi" – Congrès (R).....	49
530	Renvoi "voir aussi" – Titre uniforme (R).....	50
550	Renvoi "voir aussi" – Vedette matière nom commun (R).....	51
551	Renvoi "voir aussi" – Vedette matière nom géographique (R).....	52
580	Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière de sujet (R).....	53
581	Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière géographique (R).....	54
582	Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière chronologique (R).....	55
585	Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière de forme (R).....	56
590 [IDS]	Renvoi "voir aussi" – Indexation matière à codification simple (R).....	57
592 [IDS]	Renvoi "voir aussi" – Lieu de publication (imprimés anciens) (R).....	57
593 [IDS]	Renvoi "voir aussi" – Lieu de congrès ou d'exposition (R).....	57
Zones 6XX Notes		58
667	Note interne (R).....	58
670	Source d'information sur la vedette (R).....	59
680	Note pour le public (OPAC) (R).....	60
Zones 8XX.....		61
856	Adresse électronique et mode d'accès (R).....	61
Zones 9XX.....		62
908 [IDS]	Code de renvoi général (NR).....	62
909 [IDS]	Codes divers propres à certaines bibliothèques IDS (R).....	62
Remarque concernant la sous-zone \$9 "Code de langue".....		63

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Caractères spéciaux, abréviations et mises en évidence	20.10.04

Caractères spéciaux, abréviations et mises en évidence

- # = blanc
- _ = blanc (soulignage; pour un indicateur ou une position vide dans les exemples)
- <<...>> l'article se trouvant au début de cette sous-zone peut être marqué pour qu'il soit omis lors du tri.
- [IDS]: zones ou sous-zones IDS n'existant pas dans MARC 21
- IDS:** remarques sur la pratique dans le réseau IDS
- IDS (migration):** remarques sur la pratique lors de la conversion des données
- NR = "not repeatable" = non répétitive (zone ou sous-zone)
- R = "repeatable" = répétitive (zone ou sous-zone)

Remarque sur l'application du format

Le format commun IDS a pour but d'uniformiser la structure des notices de toutes les bibliothèques du réseau IDS. Néanmoins, lors de la conversion initiale des données, il n'a pas été possible de respecter le format IDS dans tous les détails.

Lors du catalogage courant cependant, on se conformera strictement au format et aux règles de catalogage IDS.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone CAT: responsable du catalogage	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones spéciales pour Aleph 500 (étiquettes alphabétiques)

CAT Responsable du catalogage ou de la correction (R)

Zone obligatoire, générée automatiquement par le système.

Indicateurs

La zone n'a pas d'indicateurs.

Codes de sous-zones

\$a	Sigle de la personne responsable du catalogage/de la correction (NR)
\$b	Niveau d'autorisation (NR)
\$c	Date (NR)
\$l	Base de données (NR)
\$h	Heure (NR)

Définition et utilisation de la zone

Lors du catalogage en ligne d'une nouvelle notice ou la correction d'une notice existante, le programme génère automatiquement une zone CAT complète.

IDS (migration): lors de la **migration des fichiers**, la zone CAT a été générée par programme avec le code "CONV" (en sous-zone \$a) et la date de chargement (en sous-zone \$c), de manière à signaler que la notice ne provient pas du catalogage courant mais de la migration.

Les données **saisies dans l'ancien système** sont conservées dans une ou plusieurs zones 099.

Voir aussi les zones 005, 008/00-05, 040.

Exemples

CAT \$a CONV \$b 00 \$c 19990731 \$l DSV11 \$h 0925

CAT \$a AZ \$b 40 \$c 20010209 \$l DSV11 \$h 1647

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone FMT: Format, type de la notice Zone SYS: Numéro système	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

FMT Format, type de la notice (NR)

Le format des notices d'autorité est toujours AU

Exemple

FMT AU ["Authority records": notices d'autorité]

SYS Numéro de notice attribué par le système (NR)

Zone obligatoire.

Pas de codes de sous-zones.

Cette zone est générée automatiquement par le système.

Le numéro de notice comporte 9 positions à partir de la version 14.2 (auparavant 7 positions).

Définition et utilisation de la zone

SYS n'est pas une étiquette comme les autres; elle est uniquement utilisée pour la mention du numéro système dans un format d'affichage.

Exemples

SYS 000048759

SYS 001425666

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone DEL	Version 20.10.04
------------------	--------------------------------	---------------------

DEL

Marque pour notices détruites

IDS 1: Format	Notices d'autorité LDR: Guide (leader)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones MARC 21 (LDR et étiquettes numériques)

Il s'agit en majorité des zones originales MARC 21; quelques zones supplémentaires ont été ajoutées pour IDS (elles se distinguent par la mention [IDS]).

LDR Guide (Leader)

Dans le format MARC 21 original, le guide (leader) n'a pas d'étiquette; dans Aleph, il est affiché avec l'étiquette "LDR".

Indicateurs et codes de sous-zones

Le guide n'a ni indicateurs ni sous-zones. Les éléments de données sont définis par leur position.

Définition et utilisation de la zone

Dans le format MARC 21 original, le guide est la première zone d'une notice d'autorité. Il a une longueur fixe de 24 caractères (positions 00-23).

Les éléments de données dont se compose le guide sont des chiffres ou des codes permettant le traitement informatique de la notice.

Positions des éléments

00-04 Longueur de la notice

05 Statut de la notice
n Nouvelle notice

06 Type de notice
z Notice d'autorité

09 Codage des caractères
a Unicode

10 Nombre d'indicateurs dans les zones variables:
2

11 Nombre de caractères du code de sous-zone dans les zones variables:
2

12-16 Adresse du début des données
(Nombre de caractères du guide (leader) et du répertoire (directory), y compris le séparateur de zones à la fin du répertoire)

17 Profondeur de catalogage
n Notice d'autorité complète
o Notice d'autorité incomplète

IDS 1: Format	Notices d'autorité LDR: Guide (leader)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

18-19 Non défini; ces positions contiennent des blancs

20-23 Structure des entrées du répertoire (directory)

20 Longueur de la partie "longueur de zone" de chaque entrée du répertoire

4 Nombre de caractères de la partie "longueur de zone"

21 Longueur de la partie "position initiale de la zone" de chaque entrée du répertoire

5 Nombre de caractères de la partie "position initiale de la zone"

22 Longueur de la partie relative à l'application de chaque entrée du répertoire

0 Nombre de caractères de la partie relative à l'application

23 non définie

0 (zéro; sans signification spécifique)

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 001: Numéro système	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

Zones 001-008 Zones de contrôle variables

001 Numéro d'identification de la notice (numéro système) (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Le numéro de notice attribué par le système est affiché dans la zone SYS.

Le numéro de notice comporte 9 positions à partir de la version 14.2 (auparavant 7 positions).

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs ni sous-zones.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le numéro système de la notice, attribué par l'institution qui établit, utilise ou distribue la notice. Lors de tout échange de données, l'institution qui transmet la notice doit fournir aux destinataires des informations sur la structure et les conventions de saisie du numéro système. Le code MARC de l'institution dont le numéro système se trouve en zone 001 figure en zone 003.

Le destinataire de la notice peut déplacer le numéro système fourni en zone 001 (et le code du fournisseur figurant en zone 003) en zone 035 (autres numéros système) et lui substituer son propre numéro système en zone 001 (ainsi que son propre code en zone 003).

La structure du numéro de notice de la Library of Congress est décrite en zone 010. L'institution qui utilise une notice LC peut effacer le numéro LC de la zone 001 (et le code MARC "DLC" de la zone 003) et lui substituer son propre numéro système en zone 001 (ainsi que son propre code en zone 003).

IDS (migration): Lors de la migration, l'ancien numéro système de la notice (le numéro système principal) a été converti en zone 001, puis par la suite détruit; tous les anciens numéros système (y compris le numéro principal) ont en outre été stockés dans des zones 090.

IDS (import): à l'importation des notices, la zone 001 est détruite.

IDS (export): à l'exportation des notices, la zone SYS est convertie en zone 001.

Exemples

001 000158934 [Fichier EAF10]

001 001714097 [Fichier DSV11]

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 003: Identification du numéro système	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

003 Identification du numéro système (code de l'institution) (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant.

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones.

Définition et utilisation de la zone

La zone contient le code MARC de l'institution dont le numéro système se trouve en zone 001. (Liste des codes définis: [MARC Code List for Organizations](#), gérée par la Library of Congress.)

A chaque modification du numéro système en zone 001, il importe de s'assurer que le code MARC en zone 003 correspond au numéro figurant en zone 001.

IDS (import): à l'importation des notices, la zone 003 est détruite.

Exemples

003 ETHICS-AFR [Fichier EAF10]

003 DLC [Fichier USM01]

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 005: Date et heure de la dernière mise à jour	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

005 Date et heure de la dernière mise à jour (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. La date et l'heure de la dernière mise à jour se trouvent dans la dernière zone CAT générée. (Dans NEBIS, une zone 005 est générée/mise à jour lors de la validation de la notice.)

Indicateurs et codes de sous-champ

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient 16 caractères indiquant la date et l'heure de la dernière mise à jour. Ces indications permettent de reconnaître la version la plus récente entre différentes versions d'une même notice.

IDS: Ce principe ne s'applique qu'aux données importées ou converties n'ayant pas encore fait l'objet d'un traitement.

Dans Aleph, c'est la dernière zone CAT générée qui indique la dernière mise à jour et permet de déterminer la version la plus récente d'une notice.

La date est générée sous forme AAAAMMJJ (année, mois, jour): 4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois et 2 pour le jour.

L'heure est générée sous forme HHMMSS.D (heures, minutes, secondes, dixièmes de seconde) : 2 chiffres pour l'heure, 2 pour les minutes, 2 pour les secondes, 1 caractère pour le point décimal et un chiffre pour les dixièmes de seconde. Les heures sont numérotées de 00 à 23.

Exemple: 19940223151047.0 [23 février 1994, 15h10, 47.0 secondes]

La date de création de la notice est indiquée en zone 008, positions 00-05; elle n'est jamais modifiée.

IDS (import): Lors de l'importation de données, la zone est détruite.

IDS (export): La zone est exportée si elle est présente.

Exemples

005 19950809140241.1 [Fichier USM01]

005 19980429000000.0 [Fichier EAF10]

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 008: Eléments de données de longueur fixe	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

008 Éléments de données de longueur fixe (NR)

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones. Les éléments de données sont définis par leur position.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone se compose de caractères à position fixe contenant des informations codées relatives à la notice dans son ensemble ou à des aspects spécifiques des éléments la constituant.

Les éléments de données sont définis par leur position.

Les positions non définies sont occupées par un espace (#) ou par un caractère de remplissage ().

Toutes les positions définies contiennent soit l'un des codes définis ou – lorsque l'agence catalographique ne cherche pas à codifier une position donnée – le caractère de remplissage (). Le code "n" ("non-applicable") signifie, lorsqu'il est défini pour un élément de données, que cette position n'est pas pertinente pour la notice.

008/00-05 Date de création de la notice

Six chiffres indiquent la date à laquelle la notice a été saisie pour la première fois sous forme lisible en machine. La date est générée par le système sous forme AAMMJJ (AA pour l'année, MM pour le mois, JJ pour le jour) au moment de la validation de la notice.

La date indiquée en 008/00-05 n'est jamais modifiée.

Pour la date et l'heure de la dernière mise à jour, voir les zones 005 et CAT. Les indications figurant dans ces zones permettent de reconnaître la version la plus récente entre différentes versions d'une même notice.

008/09 Type de vedette (en zone 1XX)

Codes:

- a** Vedette (Nom, titre ou vedette matière)
- f** Vedette matière et subdivision matière simultanément
- d** Subdivision matière uniquement

008/10 Règles de catalogage formel

Codes:

- z** Autres règles (IDS: toutes les données issues de la conversion ("données migrées"))
- d** Règles de catalogage IDS (KIDS)

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Zone 008: Eléments de données de longueur fixe	20.10.04

008/11 Système d'indexation matière/thésaurus (utilisé en zone 1XX)

Codes:

- a** Library of Congress Subject Headings
- b** LC subject headings for children's literature
- c** Medical Subject Headings
- d** National Agricultural Library subject authority file
- k** Canadian Subject Headings
- v** Répertoire des vedettes-matière
- r** Art and Architecture Thesaurus
- s** Sears List of Subject Headings
- z** Autre système d'indexation matière/autre thésaurus
- n** Non-applicable (indique que le contenu de la zone 1XX ne suit pas un système d'indexation matière ou un thésaurus)

008/14, 008/15 Vedette pour le catalogage formel et/ou pour l'indexation matière

IDS:

- Lorsque les vedettes du catalogage formel et de l'indexation matière sont gérées dans le même fichier d'autorité, les positions 14 et 15 de la zone 008 peuvent contenir les codes suivants:
 - aa** La vedette est valable tant pour le catalogage formel que pour l'indexation matière.
 - ab** La vedette n'est valable que pour le catalogage formel.
 - ba** La vedette n'est valable que pour l'indexation matière.
- S'il existe un fichier d'autorité distinct pour le catalogage formel, ces positions doivent toujours contenir les codes suivants:
 - ab** La vedette n'est valable que pour le catalogage formel.
- S'il existe un fichier d'autorité distinct pour l'indexation matière, ces positions doivent toujours contenir les codes suivants:
 - ba** La vedette n'est valable que pour l'indexation matière.

008/14 Vedette pour le catalogage formel?

Codes:

- a** Pertinent (vedette pour le catalogage formel)
- b** Non-pertinent

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 008: Eléments de données de longueur fixe	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

008/15 **Vedette pour l'indexation matière?**

Codes:

- a** **Pertinent (vedette pour l'indexation matière)**
- b** **Non-pertinent**

008/17 **Type de subdivision matière**

Codes:

- a** **Subdivision de sujet**
- b** **Subdivision de forme**
- c** **Subdivision chronologique**
- d** **Subdivision géographique**
- e** **Langue**
- n** **Non-applicable (n'est pas utilisable comme subdivision matière)**

Définition et utilisation de la position

Un code alphabétique (1 caractère) désigne la nature de la subdivision autorisée se trouvant en zone 1XX d'une notice faite pour une subdivision matière (code "d" en 008/09) ou d'une notice contenant une vedette matière utilisée simultanément comme subdivision (code "f" en 008/09). Pour tous les autres types de vedettes, on utilise le code "n".

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 010: Numéro système de la Library of Congress	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

Zones 010-08X

010 Numéro système de la Library of Congress (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Numéro système LC (NR)
- \$z** Numéro système annulé/invalidé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un numéro univoque attribué à une notice d'autorité par la Library of Congress ou une institution partenaire qui participe à l'élaboration de la base de données du National Coordinated Cataloging Operations (NACO).

Dans les notices livrées par le Cataloging Distribution Service de la Library of Congress, les numéros LC figurent tant en zone 001 (numéro système) qu'en sous-zone 010 \$a. Une institution utilisant les notices LC peut supprimer le numéro LC de la zone 001 et utiliser cette dernière pour son propre numéro système.

Une notice LC peut contenir en zone 010 un numéro système annulé ou invalide relatif à une notice livrée précédemment. Une notice peut être annulée parce qu'il s'agit d'un enregistrement saisi à double pour la même vedette. La structure du numéro système annulé/invalidé est identique à celle utilisée par la LC en zone 001.

IDS (migration): Lors de la migration, cette zone a été conservée sans modifications.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone doit impérativement ne pas être modifiée (problèmes de copyright).

Exemples

010 __ \$a n__78095494_

010 __ \$a n__80022124_ \$z n__80014241_

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 016: Numéro système de l'agence bibliographique nationale	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

016 Numéro système de l'agence bibliographique nationale (R)

IDS: Cette zone n'est en principe pas utilisée pour le catalogage courant.

Indicateurs

Indicateur 1: Agence bibliographique nationale

Bibliothèque et Archives Canada
7 identifiée en sous-zone \$2

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

\$a Numéro système (NR)
\$z Numéro système annulé ou invalide (R)
\$2 Source du numéro (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un numéro univoque attribué à la notice par une agence bibliographique nationale autre que la Library of Congress. (Les numéros système de la Library of Congress sont saisis en zone 010.)

Le numéro système peut également figurer en zone 001 dans les notices livrées par l'agence bibliographique nationale qui l'a attribué. Une institution utilisant une notice de cette agence bibliographique peut déplacer le numéro de celle-ci de la zone 001 en zone 016 et utiliser cette dernière pour son propre numéro système.

Une notice peut contenir en zone 016 un numéro système annulé ou invalide relatif à une notice livrée précédemment. Une notice peut être annulée parce qu'il s'agit d'un enregistrement saisi à double pour la même vedette.

IDS (import et export): Lors de l'importation de données, la zone peut être conservée ou détruite, selon la pratique des sites. Elle est exportée si elle est présente.

Exemple

016 __ \$a 0115E5000F_ [Numéro système de la Bibliothèque et Archives Canada]

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 035: Autre numéro système	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

035 Autre numéro système (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Autre numéro système (NR)
- \$z Autre numéro système annulé/invalidé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un numéro de notice provenant d'un autre système que les numéros figurant en zone 001 (numéro système), en zone 010 (numéro système de la Library of Congress) ou en zone 016 (numéro système de l'agence bibliographique nationale).

Pour tout échange de données, l'institution ayant attribué le numéro système se trouvant en zone 035 doit mettre à la disposition des institutions partenaires une documentation relative à la structure et à l'utilisation de ce numéro.

Chaque autre numéro système valide est saisi dans une zone 035 distincte avec les numéros annulés/invalides correspondants.

Le code de source (c'est-à-dire de l'institution ayant attribué le numéro système en question) se trouve entre parenthèses au début de chaque sous-zone.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

035 __ \$a (PND)118617648

035 __ \$a (GKD)1032305-3

035 __ \$a (SWD)4057261-4

035 __ \$a (OCoLC)1553114 \$z (OCoLC)153114

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Zone 040: Source du catalogage	20.10.04

040 Source du catalogage (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Institution ayant fait le catalogage original (NR)
- \$b** Langue du catalogage (code) (NR) (*uniquement lors de la migration*)
- \$c** Institution ayant saisi la notice en machine (NR)
(*uniquement lors de la migration*)
- \$d** Institution ayant corrigé ou modifié la notice (R)
- \$e** Règles de catalogage (*uniquement lors de la migration*) (NR)
- \$f** Règles d'indexation/thésaurus (*uniquement lors de la migration*) (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le code MARC ou le nom de l'institution (ou des institutions) qui a établi la notice originale, qui a attribué la codification MARC 21 (étiquettes, indicateurs et codes de sous-zones) et saisi la notice en machine, ou qui a modifié une notice MARC existante. Les codes MARC de la zone 040 spécifient les responsables respectifs du contenu, de la codification MARC et de la saisie en machine d'une notice. (Liste des codes définis: [MARC Code List for Organizations](#), gérée par la Library of Congress.)

IDS: Cette zone est utilisée pour le catalogage courant (elle est incluse dans la grille de saisie). La sous-zone \$a doit être présente dans chaque notice et contient, lorsqu'on crée soi-même la notice, les éléments suivants: le code " SzZuIDS", le code de son site et éventuellement, suivant la pratique locale, le code de sa bibliothèque.

Les sous-zones \$b, \$c, \$e n'ont été employées que pour la migration; lors de l'importation de données, elles sont détruites par les routines de mise à niveau des notices.

En cas d'importation d'une notice originaire d'un autre site IDS ou provenant d'une source extérieure, le contenu de la sous-zone 040 \$a est laissé tel quel; on rajoute une sous-zone \$d contenant le code " SzZuIDS", le code de son site et éventuellement, suivant la pratique locale, le code de sa bibliothèque.

Exemples

040 __ \$a SzZuIDS ZBZ

040 __ \$a SzZuIDS BS/BE B400

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 053: Indice de classification de la Library of Congress	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

053 Library of Congress Call Number (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** **Indice de classification: indice unique ou début d'une séquence d'indices (NR)**
- \$b** **Indice de classification: fin de la séquence d'indices (NR)**
- \$c** **Terme ou expression explicatifs (NR)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un indice de classification de la Library of Congress, ou une séquence d'indices, associé(e) à la vedette se trouvant en zone 1XX.

On saisit une zone 053 distincte pour chaque indice ou séquence d'indices de classification associé(e) à la vedette.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

053 __ \$a BX8627

053 __ \$a P301 \$c Linguistics

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 072: Code de sujet	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

072 Code de sujet (R)

Indicateurs

Indicateur 1:

#

Indicateur 2: Source du code

#

Pas d'indications

7

Source du code spécifiée en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

\$a Code de sujet (NR)

\$2 Source du code (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un code désignant la catégorie de sujets dont fait partie la vedette se trouvant en zone 1XX. Le code indique la position relative de la vedette dans la structure hiérarchique du thésaurus spécifié par la valeur de l'indicateur 2 ou par le contenu de la sous-zone \$2.

La zone 072 est répétée pour chaque catégorie de sujets auquel appartient la vedette dans un thésaurus donné ou pour saisir plusieurs catégories de sujets si la vedette est commune à plusieurs thésauri.

IDS: Les EPF utilisent cette zone pour y stocker la CDU (classification décimale universelle) sous la forme suivante:

072 __ \$a 691.23

La zone 072 n'est pas répétitive quand elle est utilisée à cet effet!

Exemples

072 __ \$a 53.004 [Fichier ESS11]

072 __ \$a 0905 [Fichier ZSW10]

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 083: Classification décimale Dewey	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

083 Classification décimale Dewey (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs

Indicateur 1: Edition de la classification décimale Dewey utilisée

- 0** Edition complète
- 1** Edition abrégée

Indicateur 2: Source de l'indice de classification

- 0** Attribué par la Library of Congress
- 4** Attribué par une institution autre que la LC

Codes de sous-zones

- \$a** Indice de classification: indice unique ou début d'une séquence d'indices (NR)
- \$b** Indice de classification: fin de la séquence d'indices (NR)
- \$c** Terme ou expression explicatifs (NR)
- \$z** Identifiant et numéro de la table (NR)
- \$2** Numéro de l'édition (NR)
- \$5** Institution ayant attribué l'indice de classification (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un indice de classification Dewey, ou une séquence d'indices, associé(e) à la vedette se trouvant en zone 1XX.

On saisit une zone 083 distincte pour chaque indice ou séquence d'indices de classification associé(e) à la vedette.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

083 00 \$a 220.5203 \$2 20

083 10 \$a 951 \$2 12

083 00 \$a 940.5481 \$b 940.5482 \$2 20

083 00 \$a 553.41 \$c Economic geology \$2 20

083 00 \$z 4 \$a 3 \$c Language dictionaries \$2 20

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 090: Ancien numéro système	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

Zones 09X Numéros locaux

Définition et utilisation des zones

Les zone 090-099 sont réservées aux numéros locaux et à la définition locale de ceux-ci.

090 [IDS] Ancien numéro système (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones:

- \$a Ancien numéro système**
- \$b Code identifiant l'ancien numéro système**
- \$n Niveau de catalogage suivant les règles en vigueur (avant la migration)**

Lors de la migration, **tous les anciens numéros système** qui devaient rester accessibles (y compris le numéro système principal utilisé jusque-là) ont été transférés dans des zones 090. Le numéro système principal utilisé jusque-là a été **de plus** transféré en zone 001, puis par la suite détruit.

Exemples

090 __ \$a 00213684 \$b AFR

090 __ \$a 00016308 \$b SSR

090 __ \$a 00127446 \$b SSW

090 __ \$a 959134 \$b DSV

090 __ \$a 1305891 \$b DSV

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 099 [IDS]: Responsable du catalogage/de la correction (avant la migration)	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

099 [IDS] Responsable du catalogage/de la correction (avant la migration) (R)

Cette zone n'a été utilisée que pour la migration.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a **Personne responsable du catalogage/de la correction (NR)**
\$b **Niveau d'autorisation (NR)**
\$c **Date (NR)**
\$l **Fichier (NR)**
\$h **Heure (NR)**

Exemples

099 __ \$a HILB \$c 19960108 \$l EAF10 \$h 12:00:32

099 __ \$a KRAS \$c 19900321 \$l ESS11 \$h 10:47:47

099 __ \$a HOEH \$c 19901207 \$l ZSW10 \$h 20:42:23

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 100: Forme retenue – Nom de personne	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

Zones 1XX Formes retenues

100 Forme retenue – Nom de personne (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Nom de personne (NR)
- \$b Numérotation (chiffre romain) suivie du surnom (NR)
- \$c Qualificatif (profession, titre de noblesse, surnom ou autre ajout au nom) (R)
- \$d Dates de naissance et de décès (NR)
- \$q Forme développée du (des) prénom(s) (NR)
Sous-zones de titre (pour les renvois auteur-titre):
- \$t Titre de l'oeuvre
- \$k Sous-vedette de forme (R)
- \$m Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n Numéro de partie d'oeuvre/de section (R)
- \$o "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p Titre de partie d'oeuvre/de section (R) <<...>>
- \$r Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s Version/édition (NR)
Subdivisions matière:
- \$v Subdivision de forme (R)
- \$x Subdivision de sujet (R)
- \$y Subdivision chronologique (R)
- \$z Subdivision géographique (R)
Sous-zone pour vedette multilingue:
- \$9 Code de langue (*voir la remarque en dernière page*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la forme du nom d'une personne utilisée comme vedette auteur ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. Cette forme normalisée du nom de la personne est désignée par le terme forme retenue.

Exemples

100 __ \$a Orwell, George

100 __ \$a Stewart, J. I. M. \$q John Innes Mackintosh

100 __ \$a Jean Paul \$b II \$c pape \$d 1920-

100 __ \$a Franciscus \$c Assisias \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 110: Forme retenue - Collectivité	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

110 Forme retenue – Collectivité (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom de la collectivité ou de la collectivité territoriale (NR) <<...>>
- \$b** Sous-vedette (section, organe) (R)
Subdivisions matière:
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
Sous-zone pour vedette multilingue:
- \$9** Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la forme du nom d'une collectivité utilisée comme vedette auteur ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. Cette forme normalisée du nom de la collectivité est désignée par le terme forme retenue.

Exemples

- 110 __ \$a Universität Basel \$b Aegyptologisches Seminar
 - 110 __ \$a Institut suisse de droit comparé (Lausanne)
 - 110 __ \$a Société suisse de gérontologie \$b Session annuelle
 - 110 __ \$a Société suisse de géomorphologie \$b Réunion annuelle
-

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 111: Forme retenue - Congrès	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

111 Forme retenue – Congrès (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Nom du congrès (NR) <<...>>
\$e Sous-vedette du congrès (section, etc.) (R) *(utilisé uniquement lors de la migration)*

Subdivisions matière:

\$v Subdivision de forme (R)
\$x Subdivision de sujet (R)
\$y Subdivision chronologique (R)
\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) *(voir la remarque en dernière page)*

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la forme du nom d'un congrès utilisée comme vedette auteur ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. Cette forme normalisée du nom du congrès est désignée par le terme forme retenue.

Exemples

111 __ \$a Congrès international de psychologie

111 __ \$a Congrès forêts et bois

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 130: Forme retenue – Titre uniforme	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

130 Forme retenue – Titre uniforme (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Titre uniforme (NR) <<...>>
- \$g Mentions diverses (NR)
- \$k Sous-vedette de forme (R)
- \$m Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$o "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
- \$r Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s Version/édition (NR)
- Subdivisions matière:*
- \$v Subdivision de forme (R)
- \$x Subdivision de sujet (R)
- \$y Subdivision chronologique (R)
- \$z Subdivision géographique (R)
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9 Code de langue (NR) (*voir la remarque en dernière page*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la forme du titre uniforme utilisée comme titre uniforme ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. Cette forme normalisée du titre uniforme est désignée par le terme forme retenue.

Exemples

130 __ \$a Nibelungenlied

130 __ \$a Kudrun

130 __ \$a Bible \$n 6 \$p A.T. \$p Genèse

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 150: Forme retenue – Ved. matière nom commun Zone 151: Forme retenue – Ved. matière nom géographique	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

150 Forme retenue – Vedette matière nom commun (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- Vedette principale:*
- \$a** **Nom commun (NR) <<...>>**
- Subdivisions matière:*
- \$v** **Subdivision de forme (R)**
- \$x** **Subdivision de sujet (R)**
- \$y** **Subdivision chronologique (R)**
- \$z** **Subdivision géographique (R)**
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** **Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la forme de la vedette matière nom commun utilisée dans les notices bibliographiques. Cette forme normalisée de la vedette matière est désignée par le terme forme retenue.

151 Forme retenue – Vedette matière nom géographique (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- Vedette principale:*
- \$a** **Nom géographique (NR) <<...>>**
- Subdivisions matière:*
- \$v** **Subdivision de forme (R)**
- \$x** **Subdivision de sujet (R)**
- \$y** **Subdivision chronologique (R)**
- \$z** **Subdivision géographique (R)**
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** **Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la forme de la vedette matière géographique utilisée dans les notices bibliographiques. Cette forme normalisée de la vedette matière est désignée par le terme forme retenue.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 180: Forme retenue – Subdivision matière de sujet Zone 181: Forme retenue – Subdivision matière géographique	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

180 Forme retenue – Subdivision matière de sujet (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$x **Subdivision de sujet (R)**

\$v **Subdivision de forme (R)**

\$y **Subdivision chronologique (R)**

\$z **Subdivision géographique (R)**

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 **Code de langue (NR)** (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière de sujet ou une mention de langue utilisée comme subdivision matière qui constitue la forme adoptée d'une notice d'autorité, dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

181 Forme retenue – Subdivision matière géographique (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$z **Subdivision géographique (R)**

\$v **Subdivision de forme (R)**

\$x **Subdivision de sujet (R)**

\$y **Subdivision chronologique (R)**

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 **Code de langue (NR)** (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière géographique qui constitue la forme adoptée d'une notice d'autorité, dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 182: Forme retenue – Subdivision matière chronologique Zone 185: Forme retenue – Subdivision matière de forme	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

182 Forme retenue – Subdivision matière chronologique (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$y Subdivision chronologique (R)

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière chronologique qui constitue la forme adoptée d'une notice d'autorité, dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

185 Forme retenue – Subdivision matière de forme (NR)

(R pour les vedettes multilingues)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière de forme qui constitue la forme adoptée d'une notice d'autorité, dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 190 [IDS]: Forme retenue – Indexation matière à codification simple Zone 192 [IDS]: Forme retenue – Lieu de publication (imprimés anciens) 193 [IDS]: Forme retenue – Lieu de congrès ou lieu d'exposition	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

190 [IDS] Forme retenue – Indexation matière à codification simple (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** **Descripteur: élément à permuter (R) <<...>>**
- \$b** **Descripteur: élément à ne pas permuter (R) <<...>>**
- \$8** **Classification (NR)**

Correspond à la zone 690 du format BIB IDS.

Zone réservée aux applications locales dont le contenu peut être défini librement.

192 [IDS] Forme retenue – Lieu de publication (imprimés anciens) (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$d** **Lieu de publication ou d'impression (NR) <<...>>**

Correspond à la zone 752 du format BIB IDS.

193 [IDS] Forme retenue – Lieu de congrès ou d'exposition (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$c** **Lieu de congrès ou lieu d'exposition (NR) <<...>>**

Correspond à la zone 913, sous-zone \$c du format BIB IDS.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 400: Forme rejetée – Nom de personne	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

Zones 4XX Formes rejetées

400 Forme rejetée – Nom de personne (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a **Nom de personne (NR)**
- \$b **Numérotation (chiffre romain) suivie du surnom (NR)**
- \$c **Qualificatif (profession, titre de noblesse, surnom ou autre ajout au nom) (R)**
- \$d **Dates de naissance et de décès (NR)**
- \$q **Forme développée du (des) prénom(s) (NR)**
Sous-zones de titre (pour les renvois auteur-titre):
- \$t **Titre de l'oeuvre**
- \$k **Sous-vedette de forme (R)**
- \$m **Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)**
- \$n **Numéro de partie d'oeuvre/de section (R)**
- \$o **"Arr." (*arrangement, musique*) (NR)**
- \$p **Titre de partie d'oeuvre/de section (R) <<...>>**
- \$r **Tonalité (*musique*) (NR)**
- \$s **Version/édition (NR)**
Subdivisions matière:
- \$v **Subdivision de forme (R)**
- \$x **Subdivision de sujet (R)**
- \$y **Subdivision chronologique (R)**
- \$z **Subdivision géographique (R)**
Sous-zone pour vedette multilingue:
- \$9 **Code de langue (voir la remarque en dernière page)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme du nom d'une personne, non utilisée comme vedette auteur ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. L'accès par index à la forme utilisée comme vedette et aux notices bibliographiques reliées à cette vedette est cependant possible par l'intermédiaire de cette autre forme.

Exemples

100 __ \$a Orwell, George
 400 __ \$a Blair, Eric
 400 __ \$a Blair, Eric Arthur

100 __ \$a Stewart, J. I. M. \$q John Innes Mackintosh
 400 __ \$a Stewart, John Innes Mackintosh

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 400: Forme rejetée – Nom de personne	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

100 __ \$a Stendhal
400 __ \$a Beyle, Henri
400 __ \$a Beyle, Marie-Henri
400 __ \$a Bombet, Louis Alexandre

100 __ \$a Jean Paul \$b II \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Wojtyla, Karol \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Johannes Paul \$b II \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Johannes Paulus \$b II \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Joannes Paulus \$b II \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Giovanni Paolo \$b II \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a John Paul \$b II \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Jawien, Andrzej \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Gruda, Stanislaw Andrzej \$c pape \$d 1920-
400 __ \$a Jasien, Piotr \$c pape \$d 1920-

100 __ \$a Franciscus \$c Assisias \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Assisias, Franciscus \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Franz \$c von Assisi \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Assisi, Franz von \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Francesco \$c d'Assisi \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Assisi, Francesco d' \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Franziskus \$c von Assisi \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a François \$c d'Assise \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Francis \$c of Assisi \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
400 __ \$a Bernardone, Giovanni Francesco \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 410: Forme rejetée – Collectivité	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

410 Forme rejetée – Collectivité (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom de la collectivité ou de la collectivité territoriale (NR) <<...>>
- \$b** Sous-vedette (section, organe) (R)
Subdivisions matière:
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
Sous-zone pour vedette multilingue:
- \$9** Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme du nom d'une collectivité, non utilisée comme vedette auteur ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. L'accès par index à la forme utilisée comme vedette et aux notices bibliographiques reliées à cette vedette est cependant possible par l'intermédiaire de cette autre forme.

Exemples

- 110 __ \$a Universität Basel \$b Aegyptologisches Seminar
- 410 __ \$a Aegyptologisches Seminar der Universität Basel

- 110 __ \$a Institut suisse de droit comparé (Lausanne)
- 410 __ \$a Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (Lausanne)
- 410 __ \$a Istituto Svizzero di Diritto Comparato (Lausanne)
- 410 __ \$a Swiss Institute of Comparative Law (Lausanne)

- 110 __ \$a Société suisse de gérontologie \$b Session annuelle
- 410 __ \$a Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie \$b Jahrestagung
- 411 __ \$a Jahrestagung SGG
- 411 __ \$a Session annuelle SSG

- 110 __ \$a Société suisse de géomorphologie \$b Réunion annuelle
- 410 __ \$a Société suisse de géomorphologie \$b Session scientifique
- 411 __ \$a Réunion annuelle de la Société suisse de géomorphologie
- 411 __ \$a Session scientifique de la Société suisse de géomorphologie

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 411: Forme rejetée – Congrès	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

411 Forme rejetée – Nom de congrès (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom du congrès (NR) <<...>>
\$e Sous-vedette du congrès (section, etc.) (R) *(utilisé uniquement lors de la migration)*

Subdivisions matière:

- \$v** Subdivision de forme (R)
\$x Subdivision de sujet (R)
\$y Subdivision chronologique (R)
\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zone pour vedette multilingue:

- \$9** Code de langue (NR) *(voir la remarque en dernière page)*

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme du nom d'un congrès, non utilisée comme vedette auteur ou comme vedette matière dans les notices bibliographiques. L'accès par index à la forme utilisée comme vedette et aux notices bibliographiques reliées à cette vedette est cependant possible par l'intermédiaire de cette autre forme.

Exemples

- 111 __ \$a Congrès international de psychologie
411 __ \$a International Congress of Psychology
411 __ \$a World Congress of Psychology
411 __ \$a International Psychological Congress
411 __ \$a Internationaler Kongress für Psychologie
411 __ \$a Congresso Internazionale di Psicologia
- 111 __ \$a Congrès forêts et bois
411 __ \$a Kongress Wald und Holz
- 110 __ \$a Société suisse de gérontologie \$b Session annuelle
410 __ \$a Société suisse de gérontologie \$b Jahrestagung
411 __ \$a Jahrestagung SGG
411 __ \$a Session annuelle SSG
- 110 __ \$a Société suisse de géomorphologie \$b Réunion annuelle
410 __ \$a Société suisse de géomorphologie \$b Session scientifique
411 __ \$a Réunion annuelle de la Société suisse de géomorphologie
411 __ \$a Session scientifique de la Société suisse de géomorphologie
-

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 430: Forme rejetée – Titre uniforme	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

430 Forme rejetée – Titre uniforme (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Titre uniforme (NR) <<...>>
- \$g Mentions diverses (NR)
- \$k Sous-vedette de forme (R)
- \$m Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$o "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
- \$r Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s Version/édition (NR)
 - Subdivisions matière:*
 - \$v Subdivision de forme (R)
 - \$x Subdivision de sujet (R)
 - \$y Subdivision chronologique (R)
 - \$z Subdivision géographique (R)
 - Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9 Code de langue (NR) (*voir la remarque en dernière page*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme du titre uniforme, non utilisée comme vedette dans les notices bibliographiques. L'accès par index à la forme utilisée comme vedette et aux notices bibliographiques reliées à cette vedette est cependant possible par l'intermédiaire de cette autre forme.

Exemples

- 130 __ \$a Nibelungenlied
- 430 __ \$a <<La>> chanson des Nibelungen
- 430 __ \$a <<Der>> Nibelunge Liet
- 430 __ \$a <<Der>> Nibelunge Nôt

- 130 __ \$a Kudrun
- 430 __ \$a Kudrunlied
- 430 __ \$a Gudrun
- 430 __ \$a Gudrun-Lied
- 430 __ \$a Gudrunlieder
- 430 __ \$a Gudrunepos
- 430 __ \$a Echte Lieder von Gudrun
- 430 __ \$a Kutrun

- 130 __ \$a Bible \$n 6 \$p A.T. \$p Genèse
- 430 __ \$a Genesis (Bible)
- 430 __ \$a Genèse (Bible)

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 450: Forme rejetée – Vedette matière nom comun Zone 451: Forme rejetée – Vedette matière nom géographique	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

450 Forme rejetée – Vedette matière nom commun (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- Vedette principale:*
- \$a** Nom commun (NR) <<...>>
- Subdivisions matière:*
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
- Sous-zone pour classification:*
- \$8** Indice CDU (EPF) (NR)
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone champ contient une autre forme de la vedette matière nom commun, non utilisée comme vedette dans les notices bibliographiques. L'accès par index à la forme utilisée comme vedette et aux notices bibliographiques reliées à cette vedette est cependant possible par l'intermédiaire de cette autre forme.

451 Forme rejetée – Vedette matière nom géographique (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- Vedette principale:*
- \$a** Nom géographique (NR) <<...>>
- Subdivisions matière:*
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone champ contient une autre forme de la vedette matière nom géographique, non utilisée comme vedette dans les notices bibliographiques. L'accès par index à la forme utilisée comme vedette et aux notices bibliographiques reliées à cette vedette est cependant possible par l'intermédiaire de cette autre forme.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 480: Forme rejetée – Subdivision matière de sujet Zone 481: Forme rejetée – Subdivision matière géographique	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

480 Forme rejetée – Subdivision matière de sujet (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

- \$x **Subdivision de sujet (R)**
- \$v **Subdivision de forme (R)**
- \$y **Subdivision chronologique (R)**
- \$z **Subdivision géographique (R)**

Sous-zone pour vedette multilingue:

- \$9 **Code de langue (NR)** (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme d'une subdivision matière de sujet ou d'une mention de langue servant de subdivision matière, qu'on n'utilise pas pour former des vedettes dans les notices bibliographiques, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

481 Forme rejetée – Subdivision matière géographique (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

- \$z **Subdivision géographique (R)**
- \$v **Subdivision de forme (R)**
- \$x **Subdivision de sujet (R)**
- \$y **Subdivision chronologique (R)**

Sous-zone pour vedette multilingue:

- \$9 **Code de langue (NR)** (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme d'une subdivision matière géographique, qu'on n'utilise pas pour former des vedettes dans les notices bibliographiques, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 482: Forme rejetée – Subdivision matière chronologique Zone 485: Forme rejetée – Subdivision matière de forme	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

482 Forme rejetée – Subdivision matière chronologique (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$y Subdivision chronologique (R)

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme d'une subdivision matière chronologique, qu'on n'utilise pas pour former des vedettes dans les notices bibliographiques, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

485 Forme rejetée – Subdivision matière de forme (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une autre forme d'une subdivision matière de forme, qu'on n'utilise pas pour former des vedettes dans les notices bibliographiques, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 490 [IDS]: Forme rejetée – Indexation matière à codification simple Zone 492 [IDS]: Forme rejetée – Lieu de publication (imprimés anciens) Zone 493 [IDS]: Forme rejetée – Lieu de congrès ou lieu d'exposition	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

490 [IDS] Forme rejetée – Indexation matière à codification simple (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** **Descripteur: élément à permuter (R) <<...>>**
- \$b** **Descripteur: élément à ne pas permuter (R) <<...>>**
- \$8** **Classification (NR)**

Correspond à la zone 690 du format BIB IDS.

Zone réservée aux applications locales dont le contenu peut être défini librement.

492 [IDS] Forme rejetée – Lieu de publication (imprimés anciens) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$d** **Lieu de publication ou d'impression (NR) <<...>>**

Correspond à la zone 752 du format BIB IDS.

493 [IDS] Forme rejetée – Lieu de congrès ou d'exposition (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$c** **Lieu de congrès ou lieu d'exposition (NR) <<...>>**

Correspond à la zone 913, sous-zone \$c du format BIB IDS.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zones 5xx: Renvois "voir aussi" – renvois réciproques automatiques	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

Zones 5XX Renvois "voir aussi"

Zones 5XX: Renvois réciproques automatiques

IDS: Dans Aleph, il est possible de faire générer le renvoi réciproque par le système (expand). Chaque réseau décide si les renvois réciproques sont ou non générés automatiquement par le système.

Si les renvois réciproques sont générées automatiquement par le système, la zone 5XX ne doit être saisie à la main que dans une seule des notices d'autorité à relier. Le renvoi "voir aussi" réciproque ainsi que le texte d'introduction "Voir aussi:" sont générés automatiquement par le système. En l'absence de sous-zone \$w, la zone 5XX peut être saisie indifféremment dans l'une ou l'autre notice.

Si les relations réciproques ne sont pas générées automatiquement par le système, la zone 5XX doit être saisie à la main dans les deux notices d'autorité à relier.

Notice d'autorité (MARC)

100 __ \$a Rendell, Ruth
500 __ \$a Vine, Barbara

Affichage du renvoi "voir aussi" (OPAC)

Nom: Vine, Barbara
Voir aussi: Rendell, Ruth

Renvoi réciproque

Variante 1: Lors de l'affichage de la notice associée, le système génère automatiquement le renvoi réciproque.

100 __ \$a Vine, Barbara

Nom: Rendell, Ruth
Voir aussi: Vine, Barbara

Variante 2: Le renvoi réciproque est saisi à la main dans la notice associée.

100 __ \$a Vine, Barbara
500 __ \$a Rendell, Ruth

Nom: Rendell, Ruth
Voir aussi: Vine, Barbara

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Zones 5xx: Renvois "voir aussi" – Sous-zone \$w	20.10.04

Zones 5XX: Sous-zone \$w: sous-zone de contrôle

IDS: Seule une partie de la structure de la sous-zone \$w MARC a été conservée pour IDS.

La sous-zone \$w n'est pas nécessaire s'il s'agit d'une relation "voir aussi" simple, déjà exprimée par l'étiquette de la zone 5XX.

La sous-zone \$w contient un code d'une position (**\$w/0** = sous-zone \$w, position 0). Ce code définit la relation entre le contenu de la zone 5XX et le contenu de la zone 1XX de la notice d'autorité.

Ce code en \$w/0 permet générer un texte d'introduction spécifique pour l'affichage du renvoi "voir aussi".

Codes possibles en \$w/0 (= sous-zone \$w, position 0):

- a** **Forme précédente**
- b** **Forme ultérieure**
- g** **Terme générique**
- h** **Terme spécifique**
- i** **Texte d'introduction en sous-zone \$i**

a Forme précédente / b Forme ultérieure

Le code a indique que la forme contenue en zone 5XX constitue une forme antérieure à celle contenue en zone 1XX.

Ce code permet générer un texte d'introduction spécifique pour l'affichage du renvoi "voir aussi", par exemple "Précédemment:".

Le code b indique que la forme contenue en zone 5XX constitue une forme ultérieure à celle contenue en zone 1XX.

Ce code permet générer un texte d'introduction spécifique pour l'affichage du renvoi "voir aussi", par exemple "Ultérieurement:".

IDS: Dans Aleph, le renvoi "voir aussi" réciproque peut être généré par le système (expand). Dans ce cas, la zone 5XX n'est saisie que dans l'une des deux notices d'autorité dans IDS, à savoir celle où:

- la forme ultérieure se trouve en zone 1XX
- le code "a" figure en zone 5XX, sous-zone \$w.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zones 5xx: Renvois "voir aussi" – Sous-zone \$w	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

Notice d'autorité (MARC)

110 __ \$a Sri Lanka
510 __ \$w a \$a Ceylon

Affichage du renvoi dans l'OPAC

Nom: Sri Lanka
Précédemment: Ceylon

Renvoi réciproque

Variante 1: Lors de l'affichage de la notice associée, le système génère automatiquement le renvoi réciproque.

110 __ \$a Ceylon

Nom: Ceylon
Ultérieurement: Sri Lanka

Variante 2: Le renvoi réciproque est saisi à la main dans la notice associée.

110 __ \$a Ceylon
510 __ \$w b \$a Sri Lanka

Nom: Ceylon
Ultérieurement: Sri Lanka

Pour d'autres exemples voir le chapitre 26.

g Terme générique / h Terme spécifique

Le code g indique que le descripteur contenu en zone 5XX est un terme générique par rapport au descripteur se trouvant en zone 1XX.

Ce code permet générer un texte d'introduction spécifique pour l'affichage du renvoi "voir aussi", par exemple "Terme générique:".

Le code h indique que le descripteur contenu en zone 5XX est un terme spécifique par rapport au descripteur se trouvant en zone 1XX.

Ce code permet générer un texte d'introduction spécifique pour l'affichage du renvoi "voir aussi", par exemple "Terme spécifique:".

IDS: Dans Aleph, le renvoi "voir aussi" réciproque peut être généré par le système (expand). Dans ce cas, la zone 5XX n'est saisie que dans l'une des deux notices d'autorité dans IDS, à savoir celle où:

- le terme spécifique se trouve en zone 1XX
- le code "g" figure en zone 5XX, sous-zone \$w.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zones 5xx: Renvois "voir aussi" – Sous-zone \$w	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

Notice d'autorité (MARC)

150 __ \$a Psychologie du développement
550 __ \$w g \$a Psychologie

Affichage du renvoi dans l'OPAC

Sujet: Psychologie du développement
Terme générique: Psychologie

Renvoi réciproque

Variante 1: Lors de l'affichage de la notice associée, le système génère automatiquement le renvoi réciproque.

150 __ \$a Psychologie

Sujet: Psychologie
Terme spécifique: Psychologie du développement

Variante 2: Le renvoi réciproque est saisi à la main dans la notice associée.

150 __ \$a Psychologie
550 __ \$w h \$a Psychologie du développement

Sujet: Psychologie
Terme spécifique: Psychologie du développement

i La sous-zone \$i contient un texte d'introduction précisant la relation

Le code **i** est utilisé en conjonction avec la sous-zone **\$i** (texte d'introduction variable). En ce qui concerne l'utilisation du code **i**, voir la [description de la sous-zone \\$i](#) (page suivante).

IDS: Lorsque le code "i" est utilisé en sous-zone \$w, le renvoi "voir aussi" réciproque ne peut être généré par le système puisque le texte de la sous-zone \$i précisant la relation est entièrement variable.

La zone 5XX doit dans ce cas être saisie dans les deux notices d'autorité.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zones 5xx: Renvois "voir aussi" – Sous-zone \$i	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

Zones 5XX: Sous-zone \$i: texte variable précisant la relation

La sous-zone \$i permet de saisir un texte variable, précisant la relation entre les vedettes, qui sera utilisé pour l'affichage du renvoi "voir aussi". Lorsqu'une zone 5XX contient une sous-zone \$i, le code **i** doit se trouver en sous-zone \$w/0 (= sous-zone \$w, position 0). Le code **i** indique que le texte par défaut décrivant la relation (généré à partir de l'étiquette de la zone) doit être omis et remplacé par le texte saisi en sous-zone \$i.

IDS: Lorsqu'un texte d'introduction variable est saisi au sous-zone \$i, le renvoi "voir aussi" réciproque ne peut pas être généré par le système.

La zone 5XX doit dans ce cas être saisie dans les deux notices d'autorité.

Notice d'autorité (MARC)

100 __ \$a Queen, Ellery
500 __ \$w i \$a Dannay, Frederic
 \$i Pseudonyme collectif, voir aussi
500 __ \$w i \$a Lee, Manfred B.
 \$i Pseudonyme collectif; voir aussi

Affichage du renvoi dans l'OPAC

Nom: Queen, Ellery
Pseudonyme collectif, voir aussi:
Dannay, Frederic
Pseudonyme collectif; voir aussi: Lee,
Manfred B.

100 __ \$a Dannay, Frederic
500 __ \$w i \$a Queen, Ellery
 \$i Pour les oeuvres écrites en commun
 avec Manfred B. Lee, voir aussi

Nom: Dannay, Frederic
Pour les oeuvres écrites en commun
avec Manfred B. Lee, voir aussi:
Queen, Ellery

100 __ \$a Lee, Manfred B.
500 __ \$w i \$a Queen, Ellery
 \$i Oeuvres écrites en commun avec
 Frederic Dannay, voir aussi

Name: Lee, Manfred B.
Oeuvres écrites en commun avec
Frederic Dannay, voir aussi:
Queen, Ellery

Notice d'autorité (MARC)

110 __ \$a OECD
510 __ \$w i \$a Organisation européenne de
 coopération économique
 \$i A partir du 30.9.1961 voir

Affichage du renvoi dans l'OPAC

Nom: Organisation européenne de
coopération économique
A partir du 30.9.1961 voir: OCDE

110 __ \$a Organisation européenne de
 coopération économique
510 __ \$w i \$a OCDE
 \$i Avant le 30.9.1961 voir

Nom: OCDE
Avant le 30.9.1961 voir: Organisation
européenne de coopération économique

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 500: Renvoi "voir aussi" – Nom de personne	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

500 Renvoi "voir aussi" – Nom de personne (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Nom de personne (NR)
- \$b Numérotation (chiffre romain) suivie du surnom (NR)
- \$c Qualificatif (profession, titre de noblesse, surnom ou autre ajout au nom) (R)
- \$d Dates de naissance et de décès (NR)
- \$q Forme développée du (des) prénom(s) (NR)
Sous-zones de titre (pour les renvois auteur-titre):
- \$t Titre de l'oeuvre
- \$k Sous-vedette de forme (R)
- \$m Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n Numéro de partie d'oeuvre/de section (R)
- \$o "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p Titre de partie d'oeuvre/de section (R) <<...>>
- \$r Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s Version/édition (NR)
Subdivisions matière:
- \$v Subdivision de forme (R)
- \$x Subdivision de sujet (R)
- \$y Subdivision chronologique (R)
- \$z Subdivision géographique (R)
Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:
- \$i Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
- \$w Sous-zone de contrôle (NR)
 - /0 Relation spécifique avec la zone 1XX
 - a Forme précédente
 - b Forme ultérieure
 - g Terme générique
 - h Terme spécifique
 - i Texte d'introduction en sous-zone \$i
 - Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9 Code de langue (*voir la remarque en dernière page*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de personne utilisé comme vedette, auquel on renvoie de la vedette se trouvant en zone 100, parce que les deux vedettes sont en relation l'une avec l'autre.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 510: Renvoi "voir aussi" – Collectivité	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

510 Renvoi "voir aussi" – Collectivité (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom de la collectivité ou de la collectivité territoriale (NR) <<...>>
- \$b** Sous-vedette (section, organe) (R)
Subdivisions matière:
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:
- \$i** Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
- \$w** Sous-zone de contrôle (NR)
 - /0** Relation spécifique avec la zone 1XX
 - a** Forme précédente
 - b** Forme ultérieure
 - g** Terme générique
 - h** Terme spécifique
 - i** Texte d'introduction en sous-zone \$i
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de collectivité utilisé comme vedette, auquel on renvoie de la vedette se trouvant en zone 1XX, parce que les deux vedettes sont en relation l'une avec l'autre.

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Zone 511: Renvoi "voir aussi" – Congrès	20.10.04

511 Renvoi "voir aussi" – Congrès (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom du congrès (NR) <<...>>
- \$e** Sous-vedette du congrès (section, etc.) (R) (*utilisé uniquement lors de la migration*)
 - Subdivisions matière:*
 - \$v** Subdivision de forme (R)
 - \$x** Subdivision de sujet (R)
 - \$y** Subdivision chronologique (R)
 - \$z** Subdivision géographique (R)
 - Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:*
 - \$i** Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
 - \$w** Sous-zone de contrôle (NR)
 - /0** Relation spécifique avec la zone 1XX
 - a** Forme précédente
 - b** Forme ultérieure
 - g** Terme générique
 - h** Terme spécifique
 - i** Texte d'introduction en sous-zone \$i
 - Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** Code de langue (NR) (*voir la remarque en dernière page*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de congrès utilisé comme vedette, auquel on renvoie de la vedette se trouvant en zone 1XX, parce que les deux vedettes sont en relation l'une avec l'autre.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 530: Renvoi "voir aussi" – Titre uniforme	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

530 Renvoi "voir aussi" – Titre uniforme (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Titre uniforme (NR) <<...>>
- \$g Mentions diverses (NR)
- \$k Sous-vedette de forme (R)
- \$m Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$o "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
- \$r Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s Version/édition (NR)
 - Subdivisions matière:*
 - \$v Subdivision de forme (R)
 - \$x Subdivision de sujet (R)
 - \$y Subdivision chronologique (R)
 - \$z Subdivision géographique (R)
 - Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:*
 - \$i Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
 - \$w Sous-zone de contrôle (NR)
 - /0 Relation spécifique avec la zone 1XX
 - a Forme précédente
 - b Forme ultérieure
 - g Terme générique
 - h Terme spécifique
 - i Texte d'introduction en sous-zone \$i
 - Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9 Code de langue (NR) (*voir la remarque en dernière page*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un titre uniforme utilisé comme vedette, auquel on renvoie de la vedette se trouvant en zone 130, parce que les deux vedettes sont en relation l'une avec l'autre.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 550: Renvoi "voir aussi" – Vedette matière nom commun	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

550 Renvoi "voir aussi" – Vedette matière nom commun (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- Vedette principale:*
- \$a** Nom commun (NR) <<...>>
- Subdivisions matière:*
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$8** Indice CDU (EPF) (NR) (voir la *remarque* en dernière page)
- Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:*
- \$i** Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
- \$w** Sous-zone de contrôle (NR)
- /0** Relation spécifique avec la zone 1XX
 - a** Forme précédente
 - b** Forme ultérieure
 - g** Terme générique
 - h** Terme spécifique
 - i** Texte d'introduction en sous-zone \$i
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** Code de langue (NR) (voir la *remarque* en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une vedette matière nom commun, à laquelle on renvoie de la vedette se trouvant en zone 1XX, parce que les deux vedettes sont en relation l'une avec l'autre.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 551: Renvoi "voir aussi" – Vedette matière nom géographique	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

551 Renvoi "voir aussi" – Vedette matière nom géographique (R)

Codes de sous-zones

- Vedette principale:*
- \$a** Nom géographique (NR) <<...>>
- Subdivisions matière:*
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$8** Indice CDU (EPF) (NR) (voir la remarque en dernière page)
- Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:*
- \$i** Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
- \$w** Sous-zone de contrôle (NR)
- /0** Relation spécifique avec la zone 1XX
- a** Forme précédente
 - b** Forme ultérieure
 - g** Terme générique
 - h** Terme spécifique
 - i** Texte d'introduction en sous-zone \$i
- Sous-zone pour vedette multilingue:*
- \$9** Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une vedette matière nom géographique, à laquelle on renvoie de la vedette se trouvant en zone 1XX, parce que les deux vedettes sont en relation l'une avec l'autre.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 580: Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière de sujet	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

580 Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière de sujet (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$x Subdivision de sujet (R)

\$v Subdivision de forme (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:

\$i Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)

\$w Sous-zone de contrôle (NR)

/0 Relation spécifique avec la zone 1XX

a Forme précédente

b Forme ultérieure

g Terme générique

h Terme spécifique

i Texte d'introduction en sous-zone \$i

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière de sujet ou une mention de langue utilisée dans les vedettes des notices bibliographiques, à laquelle on renvoie de la subdivision se trouvant en zone 18X, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 581: Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière géographique	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

581 Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière géographique (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

- \$z Subdivision géographique (R)
- \$v Subdivision de forme (R)
- \$x Subdivision de sujet (R)
- \$y Subdivision chronologique (R)

Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:

- \$i Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)
- \$w Sous-zone de contrôle (NR)

/0 Relation spécifique avec la zone 1XX

- a Forme précédente
- b Forme ultérieure
- g Terme générique
- h Terme spécifique
- i Texte d'introduction en sous-zone \$i

Sous-zone pour vedette multilingue:

- \$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière géographique utilisée dans les vedettes des notices bibliographiques, à laquelle on renvoie de la subdivision se trouvant en zone 18X, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 582: Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière chronologique	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

582 Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière chronologique (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$y Subdivision chronologique (R)

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:

\$i Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)

\$w Sous-zone de contrôle (NR)

/0 Relation spécifique avec la zone 1XX

a Forme précédente

b Forme ultérieure

g Terme générique

h Terme spécifique

i Texte d'introduction en sous-zone \$i

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière chronologique utilisée dans les vedettes des notices bibliographiques, à laquelle on renvoie de la subdivision se trouvant en zone 18X, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 585: Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière de forme	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

585 Renvoi "voir aussi" – Subdivision matière de forme (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

Subdivisions matière:

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zones définissant la relation entre les vedettes:

\$i Texte d'introduction variable précisant la relation entre les vedettes (NR)

\$w Sous-zone de contrôle (NR)

/0 Relation spécifique avec la zone 1XX

a Forme précédente

b Forme ultérieure

g Terme générique

h Terme spécifique

i Texte d'introduction en sous-zone \$i

Sous-zone pour vedette multilingue:

\$9 Code de langue (NR) (voir la remarque en dernière page)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une subdivision matière de forme utilisée dans les vedettes des notices bibliographiques, à laquelle on renvoie de la subdivision se trouvant en zone 18X, ceci dans le cas d'une notice d'autorité faite pour une subdivision matière (sans vedette principale).

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 590: Renvoi "voir aussi" – Indexation matière à codification simple Zone 592: Renvoi "voir aussi" – Lieu de publication (imprimés anciens) Zone 593: Renvoi "voir aussi" – Lieu de congrès ou d'exposition	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

590 [IDS] Renvoi "voir aussi" – Indexation matière à codification simple (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** **Descripteur: élément à permuter (R) <<...>>**
- \$b** **Descripteur: élément à ne pas permuter (R) <<...>>**
- \$8** **Classification (NR)**

Correspond à la zone 690 du format BIB IDS.

Zone réservée aux applications locales, dont le contenu peut être défini librement.

592 [IDS] Renvoi "voir aussi" – Lieu de publication (imprimés anciens) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$d** **Lieu de publication ou d'impression (NR) <<...>>**

Correspond à la zone 752 du format BIB IDS.

593 [IDS] Renvoi "voir aussi" – Lieu de congrès ou d'exposition (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$c** **Lieu de congrès ou lieu d'exposition (NR) <<...>>**

Correspond à la zone 913, sous-zone \$c du format BIB IDS.

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 667: Note interne	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

Zones 6XX Notes

667 Note interne (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Note interne (NR)**
- \$5 Code MARC de l'institution concernée par la note (R) (lorsqu'il ne s'agit pas d'une note de portée générale)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des notes relatives à la notice d'autorité, à la forme retenue ou aux renvois qui ne sont pas destinées au public, mais aux bibliothécaires. Les notes susceptibles d'intéresser également le public sont saisies en zone 680.

Un note interne peut être provisoire ou rester durablement dans la notice d'autorité.

Chaque élément d'information doit être saisi dans sa propre zone 667.

Exemples

667 __ \$a Fondé en 1939

667 __ \$a Le pseudonyme G.W. Marks a également été utilisé par d'autres personnes

667 __ \$a Siège à Londres

667 __ \$a Forme complète du nom introuvable

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 670: Source d'information sur la vedette	Version 20.10.04
------------------	---	---------------------

670 Source d'information sur la vedette (R)

IDS: L'utilisation de la zone 670 est facultative.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Mention de la source (NR)

\$b Position dans la source et informations extraites (entre parenthèses) (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une brève citation de la source (\$a) où l'on trouve des indications relatives à la vedette faisant l'objet de la notice d'autorité. Cette citation de la source devrait contenir les éléments nécessaires à l'identification de celle-ci (par ex. titre et année de publication). Chaque source citée doit être saisie dans une zone 670 distincte.

La sous-zone \$b contient, entre parenthèses, l'information extraite de la source (par ex. la forme retenue, un renvoi, une mention de date, etc.). Avant les parenthèses, on peut indiquer l'emplacement de l'information à l'intérieur de la source citée (par ex. le numéro de page, la page de titre, la couverture, etc.). Deux ou plusieurs éléments d'information provenant de la même source sont saisis dans la même sous-zone \$b.

Les citations de sources et les informations se trouvant dans cette zone se présentent souvent sous une forme impropre à l'affichage public (dans l'OPAC).

Exemples

IDS:

100 __ \$a Klee, Gotthold \$d 1850-1916
400 __ \$a Klee, Gotthold Ludwig \$d 1850-1916
670 __ \$a LoCNA

LoCNA:

100 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$d 1756-1791
670 __ \$a His Piano quartet in E-flat major, K. 493, p1980: \$b label (Wolfgang A. Mozart)
670 __ \$a Impulse, 1976?: \$b container (W. A. Mozart)
670 __ \$a His Fuga à due cembali, 1783 Dec. 29: \$b leaf 1 (Wolfgang Amadeo Mozart)
670 __ \$a Amadeus Mozart, 1982: \$b CIP t.p. (Amadeus Mozart)
670 __ \$a Muzyka dla fortepiano v chetyre ruki, 198-?: \$b label (V. Mozart)
670 __ \$a Mozart, W.A. Divertimento for oboe, clarinet & bassoon, K. 439b, c1983: \$b t.p.
(Wolfgang Mozart)
670 __ \$a Young Mozart, 1997: \$b at end (Joannes Chrysostomus Wolfgangus Amadeus Mozart)

IDS 1: Format	Notices d'autorité Zone 680: Note pour le public (OPAC)	Version 20.10.04
------------------	--	---------------------

680 Note pour le public (OPAC) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$i** Texte explicatif (R)
- \$a** Forme retenue, vedette ou subdivision matière à laquelle renvoie le texte explicatif (R)
- \$5** Code MARC de l'institution à laquelle s'applique la note (R)
(lorsqu'il ne s'agit pas d'un commentaire de portée générale)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des notes relatives à la notice d'autorité, à la forme retenue ou aux renvois, destinées au public et affichées dans l'OPAC. Les notes qui n'ont d'intérêt que pour les bibliothécaires sont par contre saisies en zone 667.

La note doit être rédigée sous une forme appropriée pour l'affichage public.

Chaque élément d'information destiné au public doit être saisi dans une zone 680 distincte.

Le texte de la note proprement dit est saisi en sous-zone \$i. La sous-zone \$a peut contenir une vedette à laquelle le texte de la note renvoie. La sous-zone \$i peut être répétée lorsque la note renvoie à deux ou plusieurs vedettes avec des indications différenciées.

Exemples

100 __ \$a Stewart, J.I.M. \$q John Innes Mackintosh

400 __ \$a Stewart, John Innes Mackintosh

500 __ \$a Innes, Michael

680 __ \$i Les nouvelles "sérieuses" sont publiées sous le véritable nom "J.I.M. Stewart".
Les romans policiers sont publiés sous le pseudonyme "Michael Innes".

100 __ \$a Innes, Michael

500 __ \$a Stewart, J.I.M. \$q John Innes Mackintosh

680 __ \$i Les nouvelles "sérieuses" sont publiées sous le véritable nom "J.I.M. Stewart".
Les romans policiers sont publiés sous le pseudonyme "Michael Innes".

100 __ \$a Queen, Ellery

680 __ \$i Le nom "Ellery Queen" fut utilisé par Frederic Dannay (1905-1982) et Manfred Bennington Lee (1905-1971) comme pseudonyme collectif pour les oeuvres écrites en commun.

110 __ \$a Laboratorio di Ricerca No. 8 (Bassano)

680 __ \$i Groupe de chercheurs dans le domaine de l'urbanisme

IDS	Notices d'autorité	Version
1: Format	Zone 856: Adresse électronique et mode d'accès	20.10.04

Zones 8XX

856 Adresse électronique et mode d'accès (R)

Indicateurs:

Pour des besoins spécifiques, on peut utiliser les mêmes indicateurs numériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la zone 690 dans le format BIB.

Codes de sous-zones

- \$a** Nom du serveur (R)
- \$d** Chemin d'accès (R)
- \$f** Nom du fichier (R)
- \$p** Port (NR)
- \$u** Identifiant du fichier ("Uniform Resource Identifier" = URI) (R)
- \$x** Note interne (R)
- \$z** Note pour le public (*en présence de \$z, la sous-zone \$u n'est pas affichée dans l'OPAC. Le lien externe se fait par la sous-zone \$z*) (R)
- \$2** Mode d'accès (NR)
- \$9** Code pour le programme (*par ex. htm, doc, etc.*) (NR)

IDS: A partir de la version 11.5, la sous-zone \$u suffit pour créer pour un lien externe (au lieu de \$a et \$f). La sous-zone \$z permet de saisir un lien hypertexte destiné au public si on le désire. En présence de \$z, le contenu de \$u n'est pas affiché dans le format complet.

La sous-zone \$d est utilisée pour d'éventuels liens internes.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient les indications requises pour accéder à une ressource électronique. Elle identifie le site contenant la ressource ou permettant d'y accéder. La sous-zone \$2 peut contenir des précisions sur le mode d'accès (ex.. HTTP, FTP, Telnet).

Parfois, on n'y saisit que des informations univoques permettant d'accéder au menu de départ du serveur; là se trouvent les autres informations permettant d'accéder à la ressource.

La zone 856 est répétée lorsque les éléments d'adresse (sous-zones \$a, \$d, \$u) varient et lorsque plusieurs modes d'accès sont possibles. Elle doit également être répétée pour les variantes du nom du fichier (sous-zone \$f), sauf dans les cas où une seule œuvre intellectuelle est scindée en deux ou plusieurs parties pour le stockage et la recherche en ligne.

Exemples

110 __ \$a Chocolats Camille Bloch (Courtelay)

856 __ \$u <http://www.camillebloch.ch/>

110 __ \$a Library of Congress (Washington, D.C.)

856 __ \$u <http://lcweb.loc.gov/>

IDS 1 : Format	Notices d'autorité Zone 908 [IDS]: Code de renvoi général Zone 909 [IDS]: Codes divers propres à certaines bibliothèques	Version 20.10.04
-------------------	--	---------------------

Zones 9XX

908 [IDS] Code de renvoi général (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Contient toujours la mention: "**Renvoi général**" ou "**Pauschalverweisung**"
(NR)

909 [IDS] Codes divers propres à certaines bibliothèques IDS (R)

Indicateurs:

Il est possible d'utiliser les indicateurs alphanumériques univoques définis dans IDS (voir la zone 690 du format BIB).

Codes de sous-zones

\$a Code
\$2 Source du code (comme alternative aux indicateurs)

IDS 1 : Format	Notices d'autorité Remarque concernant la sous-zone \$9 "Code de langue"	Version 20.10.04
-------------------	--	---------------------

Remarque concernant la sous-zone \$9 "Code de langue"

Dans les fichiers d'autorité de NEBIS, la langue des vedettes peut être codée en sous-zone \$9. La sous-zone \$9 existe également dans la base de données BIB de NEBIS pour les vedettes multilingues.

Attention: cette sous-zone n'est pas documentée dans le format BIB IDS!

Lors de l'établissement d'une notice d'autorité multilingue, on dispose des possibilités suivantes:

- Soit saisir une zone distincte pour chaque langue, codifiée avec une sous-zone \$9:
 - 150 __ \$a Hund \$9 ger
 - 150 __ \$a Chien \$9 fre
 - 150 __ \$a Dog \$9 eng
 - Soit considérer que le même descripteur (la même vedette) vaut pour toutes les langues; dans ce cas, la seule structure possible est la suivante:
 - 150 __ \$a XXX (sans sous-zone \$9)
-