

IDS

(Informationsverbund Deutschschweiz)

Règles de catalogage IDS (KIDS)

1: Format

BIB: Notices bibliographique

AUT: Notices d'autorité

HOL: Etats de collection

2002

IDS (Informationsverbund Deutschschweiz)

Format commun

BIB

Notices bibliographiques

Version définitive

IDS 1 : Format	Notices bibliographiques Table des matières	Version 16.11.07
-------------------	--	---------------------

Table des matières

Caractères spéciaux, abréviations et mises en évidence.....	7
Remarque sur l'application du format.....	7
Zones spéciales pour Aleph 500 (étiquettes alphabétiques).....	8
CAT Responsable du catalogage ou de la correction (R)	8
FMT Format, type de la notice (NR).....	9
LKR Chaînages entre notices	9
SYS Numéro de notice attribué par le système (NR).....	10
Autres zones propres à Aleph.....	10
Zones MARC 21 (LDR et étiquettes numériques)	11
LDR Guide (Leader)	11
Zones 001-008 Zones de contrôle variables.....	14
001 Numéro d'identification de la notice (numéro système) (NR)	14
003 Identification du numéro système (code de l'institution) (NR).....	15
005 Date et heure de la dernière mise à jour (NR).....	16
006 Éléments de données de longueur fixe – caractéristiques complémentaires ou matériel d'accompagnement (R).....	17
007 Données codées – caractéristiques physiques (R).....	18
008 Éléments de données de longueur fixe (NR).....	22
Zones 010-08X	34
010 Numéro système de la Library of Congress (NR).....	34
015 Numéro de bibliographie nationale (NR).....	35
016 Numéro système de l'agence bibliographique nationale (R).....	36
019 [IDS] Note interne (R).....	37
020 Numéro international normalisé du livre (International Standard Book Number, ISBN) (R).....	38
022 Numéro international normalisé pour les publications en série (International Standard Serial Number, ISSN) (R).....	39
024 Autre identificateur normalisé (R)	40
027 Numéro normalisé pour rapports techniques (Standard technical report number, STRN) (R).....	41
028 Numéro d'éditeur (enregistrements sonores, vidéos, musique imprimée) (R)	42
030 CODEN (R).....	43
034 Données mathématiques codées relatives aux documents cartographiques (R)	44
035 Autre numéro système (R)	46
040 Source du catalogage (NR)	47
041 Codes de langues (NR).....	48
044 Codes de pays de publication (NR).....	50
050 Library of Congress Call Number (R).....	51
060 National Library of Medicine Call Number (R).....	52
072 Code de sujet (R).....	53
082 Classification décimale Dewey (R).....	54
Zones 09X Numéros locaux	55
090 [IDS] Ancien numéro système (R).....	55
091 [IDS] Numéro externe (NR).....	56

IDS	Notices bibliographiques	Version
1 : Format	Table des matières	16.11.07

092	[IDS] Numéro d'inventaire (NR).....	57
099	[IDS] Responsable du catalogage/de la correction (avant la migration) (R)	58
Zones 1XX Entrée principale		59
100	Entrée principale au nom de personne (NR)	59
Zones 20X-24X Zones de titres		60
210	Titre-clé abrégé (NR)	60
222	Titre-clé (R).....	61
240	Titre uniforme pour une œuvre d'auteur (NR)	62
245	Zone du titre et de la mention de responsabilité (NR)	64
246	Variante du titre (R)	67
Zones 250 – 28X.....		69
250	Zone de l'édition (NR).....	69
254	Zone de la présentation musicale (NR)	70
255	Zone des données mathématiques (documents cartographiques) (R).....	71
256	Zone du type et de la taille de la ressource électronique (NR)	72
260	Zone de l'adresse bibliographique (NR).....	73
263	Date de parution prévue (NR)	74
Zones 3XX.....		75
300	Zone de la collation (R).....	75
310	Périodicité actuelle (NR).....	76
321	Périodicité antérieure (R)	76
362	Zone de la numérotation (publications en série) (R).....	77
Zones 4XX Mentions de collections		78
490	Zone de la collection (R).....	78
Zones 5XX Notes		81
500	Note générale (R)	81
502	Note de thèse (R).....	82
504	Note de bibliographie, etc. (R).....	83
505	Note de contenu (R)	84
508	Note sur la mention de responsabilité/production (films et vidéos) (R).....	86
509	[IDS] Note sur le titre original (R).....	87
510	Note sur les références bibliographiques (R).....	88
511	Note sur les interprètes et autres participants (films, vidéos et musique) (R).....	90
520	Résumé, abstract, etc. (R).....	91
524	Titre de citation préféré (R).....	92
534	Note sur la version originale d'une reproduction (R).....	93
538	Note sur les spécifications du système (R).....	94
59X	Notes locales (R).....	95
590	[IDS] Note sur l'exemplaire (R).....	95
591	[IDS] Mention d'archivage pour périodiques (R).....	96
595	[IDS] Coordonnées nationales suisses (R).....	97
599	[IDS] Stockage de données importées (R).....	98
Zones 6XX Indexation matière		99
Introduction		99
600	Vedette matière – Nom de personne (R).....	102
610	Vedette matière – Collectivité (R)	104
611	Vedette matière – Congrès (R).....	106
630	Vedette matière – Titre uniforme (R).....	107

IDS	Notices bibliographiques	Version
1 : Format	Table des matières	16.11.07

648	Vedette matière – Terme chronologique (R).....	109
650	Vedette matière – Nom commun (R).....	111
651	Vedette matière – Nom géographique (R).....	113
655	Descripteur de forme (R).....	115
69X	Zones pour l'indexation matière locale (R).....	116
690	[IDS] Indexation matière à codification simple (R).....	116
691	[IDS] Classification (R).....	118
694	[IDS] Sous-vedette selon RSWK (R).....	119
695	[IDS] Vedette de forme (locale) (R).....	120
Zones 700 – 75X Entrées (entrées secondaires).....		121
700	Entrée (entrée secondaire) au nom de personne (R).....	121
710	Entrée au nom de collectivité (R).....	124
711	Entrée au nom de congrès (R).....	124
730	Entrée au titre uniforme (R).....	125
740	Entrée à un titre non contrôlé (R).....	127
752	Entrée au lieu de publication ou d'impression (imprimés anciens) (R).....	127
Zones 76X – 78X Zones de liens.....		128
Remarques générales concernant les zones 770/772/773/775/776/777/780/ 785/787.....		128
770	Supplément/numéro spécial (R) ("Supplément:").....	129
772	Publication à laquelle appartient un supplément/un numéro spécial (R) ("Supplément de:").....	130
773	Publication hôte d'une notice analytique (R) ("In:").....	131
775	Autre édition (R) ("Autre édition:").....	133
776	Edition sur un autre support (R) ("Edition sur un autre support:").....	135
777	Publié avec (R) ("Publié avec:").....	136
780	Titre précédent (R).....	137
785	Titre suivant (R).....	140
787	Autre relation (R).....	141
Zones 8XX.....		142
856	Adresse électronique et mode d'accès (R).....	142
Zones 9XX.....		144
900	[IDS] Rapporteur (R).....	144
901	[IDS] Documents rares: entrées secondaires spéciales au nom de personne (R).....	145
902	[IDS] Documents rares: entrées secondaires spéciales au nom de collectivité (R).....	146
906 / 907	[IDS] Codification du type de document.....	147
909	[IDS] Codes divers propres à certaines bibliothèques IDS (R).....	153
909	[IDS] Codes divers: Codification des parties (musique).....	154
913	[IDS] Congrès et expositions (R).....	155
920	[IDS] Auteur dans les notices provisoires (R).....	156
925	[IDS] Titre dans les notices provisoires (R).....	157
926	[IDS] Titre du niveau supérieur (édition de bibliographies) (R).....	158
930	[IDS] Etat de collection (synthèse) (R).....	159
940	[IDS] Exemplaires pour la migration des bases de données (R).....	160
941	[IDS] Exemplaires: fascicules de périodiques (R).....	160
970	[IDS] Table des matières (R).....	161
999	[IDS] Notice BIB fantôme (NR).....	162

IDS 1 : Format	Notices bibliographiques Table des matières	Version 16.11.07
-------------------	--	---------------------

Remarques diverses..... 163
 Notice incomplète..... 163
 Multilinguisme dans NEBIS (sous-zone \$9)..... 163

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Caractères spéciaux / Remarque	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

Caractères spéciaux, abréviations et mises en évidence

- # = blanc
- _ = blanc (soulignage; pour un indicateur ou une position vide dans les exemples)
- <<...>> l'article se trouvant au début de cette sous-zone peut être marqué pour qu'il soit omis lors du tri.
- [IDS]: zones ou sous-zones IDS n'existant pas dans MARC 21
- IDS:** remarques sur la pratique dans le réseau IDS
- IDS (migration):**
remarques sur la pratique lors de la conversion des données
- NR = "not repeatable" = non répétitive (zone ou sous-zone)
- R = "repeatable" = répétitive (zone ou sous-zone)

Remarque sur l'application du format

Le format commun IDS a pour but d'uniformiser la structure des notices de toutes les bibliothèques du réseau IDS. Néanmoins, lors de la conversion initiale des données, il n'a pas été possible de respecter le format IDS dans tous les détails.

Lors du catalogage courant cependant, on se conformera strictement au format et aux règles de catalogage IDS.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone CAT: responsable du catalogage	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones spéciales pour Aleph 500 (étiquettes alphabétiques)

CAT Responsable du catalogage ou de la correction (R)

Zone obligatoire, générée automatiquement par le système.

Indicateurs

La zone n'a pas d'indicateurs.

Codes de sous-zones

\$a	Responsable du catalogage/de la correction (NR)
\$b	Niveau d'autorisation (NR)
\$c	Date (NR)
\$l	Fichier (NR)
\$h	Heure (NR)

Définition et utilisation de la zone

Lors du catalogage en ligne d'une nouvelle notice ou la correction d'une notice existante, le programme génère automatiquement une zone CAT complète.

IDS (migration): lors de la **migration des fichiers**, la zone CAT a été générée par programme avec le code "CONV" (en sous-zone \$a) et la date de chargement (en sous-zone \$c), de manière à signaler que la notice ne provient pas du catalogage courant mais de la migration.

Les données **saisies dans l'ancien système** sont conservées dans une ou plusieurs zones 099.

Voir aussi les zones [005](#), [008/00-05](#), [040](#).

Exemples

CAT \$a CONV \$b 00 \$c 19990731 \$l DSV01 \$h 0925

CAT \$a AZ \$b 40 \$c 20010209 \$l DSV01 \$h 1647

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone FMT: Format, type de la notice Zone LKR: Chaînages entre notices	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

FMT Format, type de la notice (NR)

Cette zone est générée automatiquement par le système lors du choix de la grille de catalogage ou du type de notice.

Les formats suivants sont définis pour les notices bibliographiques:

- FMT **BK** ["Books"]: Monographies constituées de **texte**, sous forme imprimée ou électronique (y compris les textes manuscrits).
- FMT **SE** ["Serials"]: Publications en série constituées de **texte**, sous forme imprimée ou électronique.
- FMT **CF** ["Computer Files"]: Logiciels et autres ressources électroniques dont l'aspect principal n'appartient pas à une autre catégorie.
- FMT **MP** ["Maps"]: Documents cartographiques (sous forme imprimée ou électronique), ainsi que les cartes manuscrites.
- FMT **MU** ["Music"]: Musique imprimée (sous forme imprimée ou électronique), manuscrits musicaux, ainsi que les enregistrements sonores (musicaux ou non-musicaux).
- FMT **VM** ["Visual Materials"]: Matériels visuels: images en deux dimensions (sous forme imprimée ou électronique), images à projeter, films, enregistrements vidéos, objets en trois dimensions et ensembles multisupports.
- FMT **MX** ["Mixed Materials"]: Matériels mixtes: en particulier les collections d'archives et de manuscrits comprenant divers supports.

LKR Chaînages entre notices

Les chaînages entre notices sont gérés dans une table centrale nommée Z103. Aleph propose diverses solutions pour la mise à jour des chaînages du catalogage à niveaux et des liens entre titres de publications en série.

Dans le format MARC21-IDS, les liens sont établis et mis à jour automatiquement à partir des zones 490, 77X et 78X. Par conséquent, les zones de chaînage LKR ne sont pas utilisées lors du catalogage.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone SYS: Numéro système Autres zones propres à Aleph	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

SYS Numéro de notice attribué par le système (NR)

Zone obligatoire.

Pas de codes de sous-zones.

Cette zone est générée automatiquement par le système.

Le numéro de notice comporte 9 positions à partir de la version 14.2 (auparavant 7 positions).

Définition et utilisation de la zone

SYS n'est pas une étiquette comme les autres; elle est uniquement utilisée pour la mention du numéro système dans un format d'affichage.

Exemples

SYS 000048759

SYS 001425666

Autres zones propres à Aleph

DEL Marquage des notices détruites.

OWN Propriétaire de la notice (bibliothèque).

LOC Localisation: bibliothèque, emplacement, cote, type de document.

STS Statut: conditions de prêt sous forme codée.

Affichage et extension (expand): Z30, Z16, ITM, ITMG, SYS,
<type de chaînage: UP, DN, PAR>, DIS, ...

IDS 1: Format	Notices bibliographiques LDR: Guide (leader)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones MARC 21 (LDR et étiquettes numériques)

Il s'agit en majorité des zones originales MARC 21; quelques zones supplémentaires ont été ajoutées pour IDS (elles se distinguent par la mention [IDS]).

LDR Guide (Leader)

Dans le format MARC 21 original, le guide (leader) n'a pas d'étiquette; dans Aleph, il est affiché avec l'étiquette "LDR".

Indicateurs et codes de sous-zones

Le guide n'a ni indicateurs ni sous-zones. Les éléments de données sont définis par leur position.

Définition et utilisation de la zone

Dans le format MARC 21 original, le guide est la première zone d'une notice bibliographique. Il a une longueur fixe de 24 caractères (positions 00-23).

Les éléments de données dont se compose le guide sont des chiffres ou des codes permettant le traitement informatique de la notice.

Positions des éléments

00-04 Longueur de la notice

05 Statut de la notice

n Nouvelle notice

06 Type de document (défini plus précisément en zone 008, pos. 18-34)

a Texte (sous forme imprimée, électronique ou microforme)

- lorsque le guide pos. 07 = a, c, d ou m:
- lorsque le guide pos. 07 = b ou s:

c Musique imprimée

d Musique manuscrite

e Document cartographique (sous forme imprimée ou électronique)

f Document cartographique manuscrit

g Image projetée, film, vidéo

i Enregistrement sonore (non musical)

j Enregistrement sonore (musical)

k Image en deux dimensions non projetée (sous forme imprimée ou électronique)

m Ressource électronique

o Ensemble multisupports

p Matériel mixte (dossier, archives)

r Objet

t Manuscrit (texte)

Format de la notice

[BK] monographies
 [SE] publications en série
 [MU] musique
 [MU] musique
 [MP] cartes
 [MP] cartes
 [VM] matériel visuel
 [MU] musique
 [MU] musique
 [VM] matériel visuel
 [CF] ressources électr.
 [VM] matériel visuel
 [MX] matériel mixte
 [VM] matériel visuel
 [BK] monographies

Remarque sur 06: Les microformes (tant les originaux que les reproductions) n'ont pas de code spécifique. On leur attribuera le code correspondant à leur contenu.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques LDR: Guide (leader)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

07 Niveau bibliographique

- a Partie composante, monographie (notice analytique)**
(documents non autonomes, inclus dans un autre document, par ex. article de périodique ou de mélanges, contribution à un recueil)
- b Partie composante, publication en série (notice analytique)**
(publications en série non autonomes, incluses dans une autre publication en série, par ex. rapport annuel d'une institution publié dans son bulletin d'information)
- c Recueil artificiel (ensemble non publié en tant que tel)**
(unité matérielle ou dossier non publié en tant que tel, mais rassemblé ultérieurement, par ex. dossier d'archives, dossier sur une entreprise)
- d Partie de recueil artificiel**
(document individuel ou sous-ensemble faisant partie d'un recueil artificiel)
- m Monographie / document**
(document publié autonome de nature monographique, comportant une ou plusieurs parties, le nombre de ces dernières étant limité à l'avance)
- s Publication en série**
(document autonome publié en parties successives comportant, le plus souvent, une numérotation et/ou une désignation chronologique et dont la durée de publication n'est pas fixée à l'avance)

08 Type de contrôle

- # Type de contrôle non spécifié

09 Codage des caractères

- # **MARC-8** (*utilisé en cas de conversion des notices lors de l'exportation*)
- a **Unicode** (*code rajouté lors de l'exportation des notices*)

10 Nombre d'indicateurs dans les zones variables:

2

11 Nombre de caractères du code de sous-zone dans les zones variables:

2

12-16 Adresse du début des données

(Nombre de caractères du guide (leader) et du répertoire (directory), y compris le séparateur de zones à la fin du répertoire)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques LDR: Guide (leader)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

17 Profondeur de catalogage

- # **Saisie complète = niveau maximal IDS**
(correspond à AACR2 niveaux 2 et 3)
- 2 **Saisie moins complète, document non examiné = nouveau recatalogage IDS**
(à partir de fiches)
- 4 **Core level = niveau normal IDS**
(niveau des grandes bibliothèques dans le réseau IDS)
- 5 **Saisie partielle (provisoire) = Données importées, sans révision IDS**
(ex. Deutsche Nationalbibliographie)
- 7 **Saisie minimale = Niveau minimal IDS**
- 8 **Notices CIP et assimilées**
(notices de commande, etc.)
- u **Inconnu = toutes les anciennes notices IDS (avant la migration)**
(nouvelles et recatalogage, tous les niveaux sans distinction)

18 Règles de catalogage formel

- u **Inconnu**
(pour tous les cas, selon les recommandations du groupe de travail AACR2)

19 Notices chaînées nécessaires (pour l'affichage des zones de lien)

- # **Notices chaînées non nécessaires**

20-23 Structure des entrées du répertoire (directory)

- 20 **Longueur de la partie "longueur de zone" de chaque entrée du répertoire**
4 Nombre de caractères de la partie "longueur de zone"
- 21 **Longueur de la partie "position initiale de la zone" de chaque entrée du répertoire**
5 Nombre de caractères de la partie "position initiale de la zone"
- 22 **Longueur de la partie relative à l'application de chaque entrée du répertoire**
0 Nombre de caractères de la partie relative à l'application
- 23 **non définie**
0 (zéro; sans signification spécifique)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 001: Numéro système	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

Zones 001-008 Zones de contrôle variables

001 Numéro d'identification de la notice (numéro système) (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Le numéro de notice attribué par le système est affiché dans la zone SYS.

Le numéro de notice comporte 9 positions à partir de la version 14.2 (auparavant 7 positions).

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs ni sous-zones.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le numéro système de la notice, attribué par l'institution qui établit, utilise ou distribue la notice. Lors de tout échange de données, l'institution qui transmet la notice doit fournir aux destinataires des informations sur la structure et les conventions de saisie du numéro système. Le code MARC de l'institution dont le numéro système se trouve en zone 001 figure en zone 003.

Le destinataire de la notice peut déplacer le numéro système fourni en zone 001 (et le code du fournisseur figurant en zone 003) en zone 035 (autres numéros système) et lui substituer son propre numéro système en zone 001 (ainsi que son propre code en zone 003).

La structure du numéro de notice de la Library of Congress est décrite en zone 010. L'institution qui utilise une notice LC peut effacer le numéro LC de la zone 001 (et le code MARC "DLC" de la zone 003) et lui substituer son propre numéro système en zone 001 (ainsi que son propre code en zone 003).

IDS (migration): Lors de la migration, l'ancien numéro système de la notice (le numéro système principal) a été converti en zone 001, puis par la suite détruit; tous les anciens numéros système (y compris le numéro principal) ont en outre été stockés dans des zones 090.

IDS (import): à l'importation des notices, la zone 001 est détruite.

IDS (export): à l'exportation des notices, la zone SYS est convertie en zone 001.

Exemples

001 004130997 [Fichier EBI01]

001 1825423 [Fichier DSV01]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 003: Identification du numéro système	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

003 Identification du numéro système (code de l'institution) (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant.

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones.

Définition et utilisation de la zone

La zone contient le code MARC de l'institution dont le numéro système se trouve en zone 001. (Liste des codes définis: [MARC Code List for Organizations](#), gérée par la Library of Congress.)

A chaque modification du numéro système en zone 001, il importe de s'assurer que le code MARC en zone 003 correspond au numéro figurant en zone 001.

IDS (import): à l'importation des notices, la zone 003 est détruite.

Exemples

003 ETHICS [Fichier EBI01]

003 DLC [Fichier USM01]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 005: Date et heure de la dernière mise à jour	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

005 Date et heure de la dernière mise à jour (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. La date et l'heure de la dernière mise à jour se trouvent dans la dernière zone CAT générée. (Dans NEBIS, une zone 005 est générée/mise à jour lors de la validation de la notice.)

Indicateurs et codes de sous-champ

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient 16 caractères indiquant la date et l'heure de la dernière mise à jour. Ces indications permettent de reconnaître la version la plus récente entre différentes versions d'une même notice.

IDS: Ce principe ne s'applique qu'aux données importées ou converties n'ayant pas encore fait l'objet d'un traitement.

Dans Aleph, c'est la dernière zone CAT générée qui indique la dernière mise à jour et permet de déterminer la version la plus récente d'une notice.

La date est générée sous forme AAAAMMJJ (année, mois, jour): 4 chiffres pour l'année, 2 pour le mois et 2 pour le jour.

L'heure est générée sous forme HHMMSS.D (heures, minutes, secondes, dixièmes de seconde) : 2 chiffres pour l'heure, 2 pour les minutes, 2 pour les secondes, 1 caractère pour le point décimal et un chiffre pour les dixièmes de seconde. Les heures sont numérotées de 00 à 23.

Exemple: 19940223151047.0 [23 février 1994, 15h10, 47.0 secondes]

La date de création de la notice est indiquée en zone 008, positions 00-05; elle n'est jamais modifiée.

Exemples

005 19950809140241.1 [Fichier USM01]

005 19980429000000.0 [Fichier EBI01]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 006: Eléments de données de longueur fixe – caractéristiques complémentaires	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

006 Éléments de données de longueur fixe – caractéristiques complémentaires ou matériel d'accompagnement (R)

IDS: Lors du catalogage courant, cette zone est générée par programme à partir de la zone 907.

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones.

Définition et domaine d'application du champ

Chaque zone 006 décrit une caractéristique complémentaire ou un matériel d'accompagnement déterminé.

La zone contient 18 caractères (positions 00-17).

Le code se trouvant en position 00 de la zone 006 définit le type de document. Les codes utilisés sont ceux de la position 06 du guide (leader) (à l'exception du code s pour les publications en série qui n'est utilisé qu'en zone 006).

Les codes se trouvant en positions 01-17 de la zone 006 ont une signification différente selon le type de document défini en position 00. Ils sont identiques aux codes des positions 18-34 de la zone 008 décrivant l'aspect principal du document.

Les positions non définies de la zone sont remplies par un blanc (#) (dans Aleph les blancs sont représentés par des tirets). La position 00 doit toujours contenir l'un des 15 codes définis. Les autres positions définies de la zone contiendront soit l'un des codes définis ou – lorsque l'agence catalographique renonce à renseigner une position – le caractère de remplissage ().

Seule est décrite ci-après la position 00. Pour les positions 01-17, voir la zone [008, positions 18-34](#).

00 Type de document

(défini plus précisément en zone 008, pos. 18-34)

	<u>Format</u>
a Texte	[BK] monographies
c Musique imprimée	[MU] musique
d Musique manuscrite	[MU] musique
e Document cartographique	[MP] cartes
f Document cartographique manuscrit	[MP] cartes
g Image projetée, film, vidéo	[VM] matériel visuel
i Enregistrement sonore (non musical)	[MU] musique
j Enregistrement sonore (musical)	[MU] musique
k Image en deux dimensions non projetée	[VM] matériel visuel
m Ressource électronique	[CF] ressources élect.
o Ensemble multisupports	[VM] matériel visuel
p Matériel mixte (dossier, archives)	[MX] matériel mixte
r Objet	[VM] matériel visuel
s Publications en série	[SE] publ. en série
t Manuscrit (texte)	[BK] monographies

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 007: Données codées – caractéristiques physiques	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

007 Données codées – caractéristiques physiques (R)

IDS: Lors du catalogage courant, cette zone est générée par programme à partir des zones [906/907](#).

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones. Les éléments de données sont définis par leur position suivant le type de document.

Définition et utilisation de la zone

Ce champ contient des informations codées relatives aux caractéristiques physiques du document. Il peut renvoyer à l'ensemble du document ou à des parties de celui-ci (comme par ex. un matériel d'accompagnement). Les codes ont souvent un rapport avec des indications figurant dans d'autres parties de la notice, notamment en zone 300 (collation) ou dans l'une des zones de notes 5XX.

Le code en position 00 de la zone 007 définit le type de document. Les codes des autres positions de la zone ont une signification différente selon le type de document défini à la position 00.

Toutes les positions définies de la zone doivent contenir soit l'un des codes définis, soit le caractère de remplissage ().

Positions des éléments

007/00 Type de document

- a Carte**
Pour tous les documents cartographiques à l'exception des globes.
- c Ressources électroniques**
Pour un document devant être utilisé ou traité au moyen d'un ordinateur.
- d Globe**
Pour les modèles d'un corps céleste (le plus souvent la terre) ou de la sphère céleste, reproduits sur la surface d'une sphère.
- g Image projetée**
Pour les représentations graphiques en 2 dimensions, destinées à être projetées au moyen d'un appareil optique sans produire d'illusion de mouvement (par ex. diapositive).
- h Microforme**
Pour les supports transparents ou opaques comportant des textes ou d'images reproduits à une échelle très réduite.
- k Image non projetée**
Pour les représentations graphiques en 2 dimensions, le plus souvent opaques (par ex. estampes, photos, dessins), parfois transparentes, non destinées à être projetées au moyen d'un appareil optique.
- s Enregistrement sonore**
Pour les supports acoustiques sur lesquels sont enregistrées des vibrations sonores permettant de reproduire des sons, de même que les rouleaux de papier portant les notes d'une pièce de musique reproduites par un système de perforations permettant de produire de la musique par des moyens mécaniques.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 007: Données codées – caractéristiques physiques	Version 30.09.03
------------------	--	---------------------

v Enregistrement vidéo

Pour les enregistrements d'images, le plus souvent animées et accompagnées de son, destinées à être reproduites au moyen d'un appareil de télévision ou un écran vidéo.

Carte (007/00 = a)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- d Atlas**
- g Diagramme, croquis**
- j Carte**
- k Profil**
- q Carte en relief**
- r Image de télédétection**
- s Coupe**
- y Vue à vol d'oiseau, carte panoramique**
- z Autres**

Ressources électroniques (007/00 = c)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- a Support magnétique en cartouche**
- c Disque optique en cartouche**
- f Bande magnétique en cassette**
- h Bande magnétique**
- j Disquette**
- o Disque optique (*par ex. CD-ROM*)**
- r Ressource électronique en ligne**
- z Autres**

007/04 Format:

- a 3 ½ pouces**
- g 4 ¾ pouces ou 12 cm**
- o 5 ¼ pouces**
- z Autre format**

Globe (007/00 = d)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- c Globe terrestre**
- z Autre globe (*par ex. globe céleste*)**

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 007: Données codées – caractéristiques physiques	Version 30.09.03
------------------	--	---------------------

Image projetée (007/00 = g)

007/01 c

- s Diapositive**
- t Transparent**
- z Autre type d'image projetée**

Microforme (007/00 = h)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- b Microfilm en cartouche**
- c Microfilm en cassette**
- d Microfilm en bobine**
- e Microfiche**
- f Microfiche en cassette**
- z Autre microforme**

Image non projetable (007/00 = k)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- i Image (*pas de codification détaillée*)**

Enregistrement sonore (007/00 = s)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- d Disque**
- s Cassette audio**
- t Bande audio en bobine**
- z Autre type d'enregistrement sonore**

007/03 Vitesse de reproduction:

- z Autre vitesse de reproduction**

Disques:

- b 33 1/3 tpm**
- c 45 tpm**
- d 78 tpm**

007/06 Dimensions:

- z Autres dimensions**
- Bobines et disques:***
- g 4 ¾ pouces ou 12 cm**

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 007: Données codées – caractéristiques physiques	Version 30.09.03
------------------	--	---------------------

Enregistrement vidéo (007/00 = v)

007/01 Indication spécifique du type de document:

- d** **Disque optique** (*par ex. DVD*)
- f** **Cassette vidéo**

007/06 Format:

- v** **DVD**
-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: création de la notice, dates	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

008 Éléments de données de longueur fixe (NR)

Indicateurs et codes de sous-zones

Cette zone ne comporte ni indicateurs, ni sous-zones. Les éléments de données sont définis par leur position, suivant le type de document.

Les éléments de données des positions 18-34 de la zone 008 ont été regroupés en fonction des types de documents, dans l'ordre suivant : monographies, musique, publications en série, matériel visuel.

Codes valables pour tous les types de documents (positions 00-17, 35-37)

Date de création de la notice

008/00-05 Date de création de la notice

Six chiffres indiquent la date à laquelle la notice a été saisie pour la première fois sous forme lisible en machine. La date est générée par le système sous forme AAMMJJ (AA pour l'année, MM pour le mois, JJ pour le jour) au moment de la validation de la notice.

La date indiquée en 008/00-05 n'est jamais modifiée.

Pour la date et l'heure de la dernière mise à jour, voir les zones 005 et CAT. Les indications figurant dans ces zones permettent de reconnaître la version la plus récente entre différentes versions d'une même notice.

Date(s) de publication

008/06 Type de date de publication

(tous types de documents sauf les publications en série)

Statut de la publication

(publications en série)

008/07-10 Date de publication 1 *(publications en série: date de couverture 1)*

008/11-14 Date de publication 2 *(publications en série: date de couverture 2)*

Codes en 008/06:

- une seule date de publication*
- s** **Date de publication (date connue, probable ou présumée)**
plus d'une date de publication
- m** **Date du début de la publication + date de la fin de la publication** (ouvrages en plusieurs volumes)
- p** **Date de publication/de distribution + date de production/d'enregistrement, lorsqu'elles sont différentes** (ressources électroniques, musique, matériel visuel)
- r** **Date de reproduction photomécanique + date de l'édition originale**
date de publication inconnue ou incertaine
- n** **Date(s) de publication inconnue(s)**
- q** **Période présumée en cas de date de publication incertaine** (par ex. décennie)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: création de la notice, dates	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

Statut d'une publication en série

- c Publication en série en cours**
- d Publication en série morte**
- u Statut inconnu**

Les chiffres inconnus d'une date sont remplacés par la lettre "u". En présence d'une date de publication unique, déterminée approximativement, voir plus loin la définition du code "q".

Précisions sur les différents codes en 008/06 et des dates de publication en 008/07-14:

(Pour les publications en série, voir plus loin)

s une seule date de publication (date connue, probable ou présumée)

Lorsque le code "s" est utilisé, on saisit en 008/07-10 la date de publication certaine, probable ou présumée. Les positions 008/11-14 contiennent des blancs.

008/07-14 1980____
260 __ \$a Washington \$b National Geographic Society \$c 1980

008/07-14 1969____
260 __ \$a London \$b Harcourt, World & Brace \$c [1969?]

008/07-14 1946____
260 __ \$a Berlin \$b [s.n.] \$c [ca. 1946]

m date de début de la publication + date de fin de la publication (ouvrages en plusieurs volumes)

Le code "m" est utilisé pour les ouvrages en plusieurs volumes (monographies) dont la publication s'étend sur plus d'un an.

Si la publication de l'ouvrage est terminée, les deux dates seront saisies en 008/07-14.

008/07-14 19721975
260 __ \$a Paris \$b Editions du Cerf \$c 1972-1975

Toutefois, si tous les volumes de l'ouvrage ont paru la même année, on n'utilisera pas en 008/06 le code "m", mais le code "s" (voir ci-dessus).

Si la publication de l'ouvrage n'est pas encore terminée, on saisira en 008/07-10 la date de début de la publication et en 008/11-14 la séquence de chiffres "9999".

008/07-14 19849999
260 __ \$a New York \$b Plenum Press \$c 1984-

q Période présumée en cas de date de publication incertaine (par ex. décennie)

Le code "q" s'utilise lorsqu'une date de publication unique n'est connue qu'approximativement. On indiquera alors en 008/07-14 les dates délimitant la période de publication présumée (de plus d'un an). La date la plus ancienne possible est indiquée en 008/07-10, la date la plus récente possible en 008/11-14.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: création de la notice, dates	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

008/07-14 19801987
260 __ \$a New York \$b Haworth \$c [198-]
(Remarque: le document a été catalogué en 1987, c'est pourquoi cette date constitue la date la plus récente possible.)

008/07-14 19061912
260 __ \$a Wiesbaden \$b Insel-Verlag \$c [entre 1906 und 1912]

008/07-14 18001899
260 __ \$a [S.l.] \$b [s.n.] \$c [18--?]

008/07-14 1969____
260 __ \$a Yerushalayim \$b E. Fisher \$c [1969 or 1970] = 5730

n Date(s) de publication totalement inconnue(s)

Le code "n" s'utilise lorsque la (les) date(s) de publication est (sont) totalement inconnue(s) ou non indiquée(s) dans l'adresse bibliographique.

Cependant, si la date est connue approximativement, il faut utiliser le code "q" (voir ci-dessus).

008/06 n
008/07-14 uuuuuuuu
260 __ \$a [España]

r Date de reproduction photomécanique + date de la version originale

Lorsque le code "r" est utilisé, la date de la reproduction est saisie en 008/07-10 et la date de la version originale, si elle est connue, en 008/11-14.

008/07-14 19841826
260 __ \$a Genf \$b Slatkine \$c 1984
534 __ \$c Zürich : Meyer, 1826

Si la date de la version originale est inconnue, les positions 008/11-14 sont remplies par des blancs.

Lorsque la publication de la reproduction et/ou la publication de la version originale s'étend(ent) sur plus d'un an, on indiquera en 008/07-10 la date de début de publication de la reproduction, et en 008/11-14 la date de début de publication de la version originale.

008/07-14 19821866
260 __ \$a Genève \$b Slatkine \$c 1982
534 __ \$c Paris, 1866-1879

S'il y a deux dates en 260 \$c (en présence d'une reproduction en plusieurs volumes), ces deux dates sont saisies en zone 008/07-14 (copie automatique par la routine ALEPH). Le code 'type de date' (008/06) est dans ce cas 'm'.

008/06 m
008/07-14 19461982
260 __ \$a Genève \$b Slatkine \$c 1946-1982
534 __ \$c 1923-1959

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: création de la notice, dates	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

Publications en série (codes c, d, u en 008/06)

Dans le cas des publications en série, on saisit en zone 008 non pas les dates de publication, mais les dates de couverture (c'est à dire la période couverte par la publication). Ces dernières correspondent aux dates qui sont mentionnées en zone 362 et dans les états de collections.

En 008/07-10, on saisit la première date de couverture de la publication en série.

Lorsque la publication en série est vivante (en cours, code "c" en 008/06), on saisit en 008/11-14 la séquence de chiffres "9999".

```
008/06      c
008/07-14   19549999
260 ___ $a Frankfurt a.M. $b Klostermann
362 ___ $a Jg. 1 (1954)-
```

Lorsque la publication en série est morte (code "d" en 008/06), on saisit en 008/11-14 la seconde date de couverture, correspondant à la fin de la période couverte par la publication en série.

```
008/06      d
008/07-14   18841990
260 ___ $a Leipzig $b Harrassowitz
362 ___ $a Jg. 1 (1884)-Jg. 60 (1944) ; Jg. 61 (1947)-Jg. 104, Heft 12 (Dez.
1990)
```

Dans le cas d'une reproduction photomécanique d'une publication en série, on saisit en 008/07-14 les dates de couverture de la version originale (début et fin de la période couverte).

```
008/07-14  18461988
260 ___ $a Zürich $b Edition Olms
362 ___ $a Jg. 1 (1846)-137 (1988)
500 ___ $a Date de publication de la reproduction: 1985- (note facultative)
```

Les chiffres inconnus d'une date sont remplacés par la lettre "u" (ex. "197u", "19uu"). Si le début de la période couverte est totalement inconnu, on saisit comme première date la séquence "uuuu".

```
008/06      c
008/07-14   195u9999
260 ___ $a Washington, D.C. $b U.S. Department of the Interior
362 ___ $a [Cat. à partir de] vol. 2, no. 2 (Feb. 1956)-
```

```
008/06      c
008/07-14   19uu9999
260 ___ $a New York $b Wiley Interscience
```

```
008/06      c
008/07-14   uuuu9999
260 ___ $a New York $b Doubleday
```

Si la fin de la période couverte ne peut être établie avec certitude, on saisit en 008/06 le code "u" (statut inconnu) et on remplace la seconde date par la séquence "uuuu".

```
008/06      u
008/07-14   1948uuuu
```

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: pays de publication	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

Pays de publication

008/15-17 Pays de publication

Un code de deux ou trois lettres désigne le pays de publication du document. On utilise les codes se trouvant dans la liste de codes de pays MARC; cette liste est gérée par la Library of Congress (voir l'[Annexe N](#)).

Le choix du code de pays dépend des indications mentionnées dans l'adresse bibliographique (zone 260) et dans la note de reproduction (zone 534). Pour les documents publiés jadis dans des états n'existant plus aujourd'hui, on utilise le code correspondant au pays actuel (ceci également pour le recatalogage).

Lorsqu'il est nécessaire de saisir plus d'un code pour le pays de publication d'un document, tous les codes sont saisis en zone 044. Le premier code de la sous-zone 044 \$a correspond au code se trouvant en 008/15-17.

IDS: Lors du catalogage courant, la saisie de 2 ou plusieurs codes de pays est facultative.

IDS (migration): Les sites qui, avant la migration, saisissaient 2 (ou plus de 2) codes de pays, ont convertis ces codes en zone 008 et en zone 044.

Codes de pays de publication

La liste officielle est la liste de codes de pays MARC.

Cette liste s'est développée au fil du temps, par ex.:

- avant 1988, USA = us
- actuellement, la LoC utilise un code distinct pour chaque état des USA (Texas = txu, Nevada = nvu, etc.) ; il existe toutefois aussi un code pour l'ensemble des USA: xxu
- il en va de même pour le Canada (xxc) et pour le Royaume-Uni (xxk).

Dans le réseau IDS, les règles suivantes s'appliquent:

- Lors du catalogage courant: saisir xxu pour tous les états des USA, utiliser xxk pour tous les documents du Royaume-Uni et xxc pour tous les documents canadiens.
- Pour la reprise des données de la LoC ou d'OCLC : laisser tels quels les codes détaillés figurant déjà dans les notices (ex. txu, nvu, etc.).

Ceci permet de n'exploiter que la 3ème position du code de pays lors de la sélection de notices pour des USA, du Canada et du Royaume-Uni, puisque tous les autres codes de pays ne comportent que deux caractères.

Si le pays de publication est totalement inconnu, on utilise le code "xx".

```
008/15-17   xx_
           260 __ $a [S.l.] $b [s.n.] $c 1983
```

Dans le cas des publications en série, le pays de publication est déterminé sur la base du fascicule le plus récent disponible lors du catalogage.

En cas de correction ultérieure de la notice aboutissant à la mention d'un autre lieu de publication en zone 260, le code du pays de publication sera modifié en conséquence.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: langue	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Langue

008/35-37 Langue

Un code de trois lettres désigne la langue du document. On utilise les codes se trouvant dans la liste de codes de langues MARC (voir l'[Annexe O](#)); cette liste est gérée par la Library of Congress.

Le code en 008/35-37 est sélectionné en fonction de la langue prédominante du document.

Si le document contient des textes, etc. **dans plus d'une langue**, ou s'il s'agit d'une traduction, une mention équivalente sous forme de texte peut être saisie en zone 500 (note générale).

Dans le cas d'un document **multilingue**, pour lequel il faut saisir plus d'un code de langue, tous les codes sont saisis en zone 041. Le code se trouvant dans la première sous-zone 041 \$a¹ correspond toujours au code figurant en zone 008, pos. 35-37.

On mentionnera en premier le code correspondant à la langue qui prédomine dans le document.

```
008/35-37    rus
041 __ $a rus $a eng
500 __ $a Texte majoritairement en russe, quelques contributions en angl.
```

Si aucune langue n'est prédominante, les sous-zones 041 \$a seront mentionnés dans l'ordre alphabétique; le premier code sera également saisi en 008/35-37.

```
008/35-37    eng
041 __ $a eng $a fre $a ger $a ita
500 __ $a Contributions en all., angl., fr. ou ital.
```

Dans le cas d'une **traduction**, le code correspondant à la langue de traduction est saisi en 008/35-37. (Le cas échéant², le code pour la langue de l'édition originale est mentionné en sous-zone 041 \$h.)

```
008/35-37    ger
041 __ $a ger $h fre
                                     (traduction allemande d'un texte français)
```

Lorsque le document contient à la fois le texte original et une traduction de celui-ci, on saisira en sous-zone 041 \$a tant le code de langue de l'original que celui de la langue de traduction. Le cas échéant², le code de langue de l'original est indiqué une seconde fois en sous-zone 041 \$h.

```
008/35-37    ger
041 __ $a ger $a grc $h grc
500 __ Texte en grec ancien avec trad. allemande
```

¹ Avant 2003, la sous-zone \$a n'était pas répétitive (tous les codes étaient saisis dans la même sous-zone).

² Voir à ce sujet le commentaire IDS qui se trouve sous [041 \\$h](#).

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: tout type de document: langue	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Codes de langue spéciaux:

zxx (pas de contenu linguistique): pour les documents sans texte écrit, chanté ou parlé (par ex.: musique instrumentale).

(Jusqu'en 2005 cette notion était représentée par le code ____ (3 blancs)).

mul ("multiple languages"): pour les documents en plus de 6 langues.

und ("undetermined"): pour les documents dont la langue ne peut être déterminée.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: monographies	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

Monographies

IDS: Lors du catalogage courant, ces codes sont générés par programme à partir des zones 906/907 ou 913.

008/24-27 Nature du contenu

(006/07-10)

Codes:

#	Contenu non codé
1	Lois et règlements
m	Thèses

IDS: Les codes "1" ou "m" sont générés par programme (selon qu'en zone 906/907 les termes "Hochschulschrift = Thèse/Mémoire" ou "Gesetze und Verordnungen = Lois, règlements" sont présents ou absents). La définition des filtres se fait également sur la base des sous-zones 906/907 \$a.

008/29 Publication de congrès

Codes:

0	N'est pas une publication de congrès
1	Publication de congrès

IDS: 008/29 permet d'indiquer si un publication émane d'un congrès. Les codes "0" ou "1" sont générés par programme (selon qu'en sous-zone 913 \$a les termes "Kongress = Congrès" sont présents ou absents). La définition des filtres se fait également sur la base de la sous-zone 913 \$a.

IDS: Le lieu et la date du congrès sont saisis en zone 913.

008/30 Mélanges

(006/13)

Codes:

0	Document non constitué de mélanges
1	Mélanges

IDS: 008/30 permet d'indiquer si un publication est constituées de mélanges. Les codes "0" ou "1" sont générés par programme (selon qu'en sous-zone 906/907 \$a les termes "Festschrift = Mélanges" sont présents ou absents). La définition des filtres se fait également sur la base des sous-zones 906/907 \$a.

Le nom de la personne ou de la collectivité honorée est saisi en zone 700 ou 710.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: monographies	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

008/33 Forme littéraire

(006/16)

Codes:

c Bande dessinée

IDS: Le codes "c" est généré par programme (selon qu'en zone 906/907 les termes "Comic = Bande dessinée" sont présents ou absents). La définition des filtres se fait également sur la base des sous-zones 906/907 \$a.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: musique	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

Musique

IDS: Lors du catalogage courant, ces codes sont générés par programme à partir des zones 906/907.

008/20 Forme de la publication musicale (006/03)

Codes:

- a** **Partition (également pour les partitions de poche et les partitions d'étude)**
- c** **Réduction pour piano**
- e** **Particelle**
- n** **Non applicable (pour tous les enregistrements sonores)**
- u** **Inconnu**
- z** **Autre forme**

Chaque notice de musique imprimée porte un code à cette position. S'il ne s'agit pas d'une partition, d'une réduction pour piano ou d'une particelle, on utilise le code "z" (906/907 \$d PM Andere Ausgabeform = Autre forme).

Pour les enregistrements sonores, on utilise le code "n" (mis par programme sur la base des sous-zones 906/907 \$e SR).

C'est également la pratique de la Library of Congress.

Contrairement au format MARC 21 original, toutes les partitions (y compris les éditions de poche et les partitions d'étude) sont désignées par le code "a". Lors de l'importation de données, le code "b" utilisé dans le format MARC original pour les éditions de poche et les partitions d'étude doit être converti en "a".

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: publications en série	Version 30.09.03
------------------	--	---------------------

Publications en série

IDS: Lors du catalogage courant, ces codes sont générés par programme à partir des zones 906/907 ou 913.

008/21 Type de publication en série (006/04)

Codes:

- # Autre
- m Collection
- n Journal
- p Revue
- z [IDS] Journal ou revue (*utilisé uniquement lors de la migration!*)

008/25-27 Nature du contenu (006/08-10)

Attention: en 008 "Monographies", les positions correspondantes sont 24-27 !

Codes:

- # Contenu non codé
- l Lois et règlements
- m Thèses

IDS: Les codes "l" ou "m" sont générés par programme (selon qu'en zone 906/907 les termes "Hochschulschrift = Thèse/Mémoire" ou "Gesetze und Verordnungen = Lois, règlements" sont présents ou absents). La définition des filtres se fait également sur la base des sous-zones 906/907 \$a.

008/29 Publication de congrès

Codes:

- 0 N'est pas une publication de congrès
- 1 Publication de congrès

IDS: 008/29 permet d'indiquer si une publication émane d'un congrès. Les codes "0" ou "1" sont générés par programme (selon qu'en sous-zone 913 \$a les termes "Kongress = Congrès" sont présents ou absents). La définition des filtres se fait également sur la base de la sous-zone 913 \$a.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 008: Eléments de données de longueur fixe: matériel visuel	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

Matériel visuel

IDS: Lors du catalogage courant, ces codes sont générés par programme à partir des zones 906/907.

008/33 Type de document (006/16)

Codes:

b Ensemble multisupports (*méthode de langue, etc.*)

g Jeu

m Film

v Vidéo

z Autre forme

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 010: Numéro système de la Library of Congress	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

Zones 010-08X

010 Numéro système de la Library of Congress (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Numéro système LC (NR)
- \$b** Numéro système NUCMC (R)
- \$z** Numéro système annulé/invalidé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des numéros univoques attribués à une notice bibliographique par la Library of Congress. Le numéro système des notices MARC distribuées par la Library of Congress est un numéro système LC.

Dans les notices livrées par le Cataloging Distribution Service de la Library of Congress, les numéros LC figurent tant en zone 001 (numéro système) qu'en sous-zone 010 \$a. Une institution utilisant les notices LC peut supprimer le numéro LC de la zone 001 et utiliser cette dernière pour son propre numéro système.

Une notice LC peut contenir en zone 010 un numéro système annulé ou invalide relatif à une notice livrée précédemment. Une notice peut être annulée parce qu'il s'agit d'un enregistrement saisi à double pour le même document. La structure du numéro système annulé/invalidé est identique à celle utilisée par la LC en zone 001.

IDS (migration): Lors de la migration, cette zone a été conservée sans modifications.

IDS (import et export): Lors de l'exportation et de l'importation de données, cette zone doit impérativement ne pas être modifiée (problèmes de copyright).

Exemples

010 __ \$a ___85153773_

010 __ \$a nuc76039265_

010 __ \$a ___89798632_ \$b ms_89001579_

010 __ \$a ___76647633_ \$z sc_76000587_

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 015: Numéro de bibliographie nationale	Version 20.11.04
------------------	---	---------------------

015 Numéro de bibliographie nationale (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Numéro de bibliographie nationale (R)
\$2 Source du numéro (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un ou plusieurs numéros de bibliographies nationales (NBN). Lorsque la notice est établie à l'aide d'une entrée se trouvant dans une bibliographie nationale étrangère, le numéro de cette entrée est repris dans la notice. Un document peut avoir plus d'un numéro émanant de la même bibliographie nationale ou des numéros provenant de plusieurs bibliographies nationales.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

015 __ \$a B67-25185

015 __ \$a B67-20987 \$a B67-20988 (pbk)

015 __ \$a GFR67-A14-54 \$a Au67-6

015 __ \$a F67-835 (v. 1) \$a F67-9455 (v. 2)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 016: Numéro système de l'agence bibliographique nationale	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

016 Numéro système de l'agence bibliographique nationale (R)

IDS: Cette zone n'est en principe pas utilisée pour le catalogage courant.

Exception: Dans NEBIS, le numéro de la ZDB est saisi en zone 016 (\$2 ZDB)

Lors de l'importation de données la zone peut être conservée ou détruite.

Indicateurs

Indicateur 1: Agence bibliographique nationale

Bibliothèque et Archives Canada
7 identifiée en sous-zone \$2

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

\$a Numéro système (NR)
\$z Numéro système annulé ou invalide (R)
\$2 Source du numéro (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un numéro univoque attribué à la notice par une agence bibliographique nationale autre que la Library of Congress. (Les numéros système de la Library of Congress sont saisis en zone 010.)

Le numéro système peut également figurer en zone 001 dans les notices livrées par l'agence bibliographique nationale qui l'a attribué. Une institution utilisant une notice de cette agence bibliographique peut supprimer le numéro de celle-ci de la zone 001 et utiliser cette dernière pour son propre numéro système.

Ce numéro est un numéro propre au système informatique d'une agence bibliographique nationale plutôt qu'un numéro d'entrée dans une bibliographie nationale (voir zone 015, numéro de bibliographie nationale).

Une notice peut contenir en zone 016 un numéro système annulé ou invalide relatif à une notice livrée précédemment. Une notice peut être annulée parce qu'il s'agit d'un enregistrement saisi à double pour le même document.

IDS (import et export): Lors de l'importation de données, la zone peut être conservée ou détruite, selon la pratique des sites. Elle est exportée si elle est présente.

Exemples

016 7_ \$a 581526-5 \$2 ZDB	[Numéro ZDB dans NEBIS]
016 __ \$a _730032015__ rev	[Bibliothèque et Archives Canada]
016 __ \$a _890000298__ rev \$z _89000298__	[idem]
016 7_ \$a 94.763966.7 \$2 GyFmDB	[Deutsche Nationalbibliothek]
016 7_ \$a PTBN000004618 \$2 PoLiBN	[Biblioteca Nacional, Portugal]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 019: Note interne	Version 20.11.04
------------------	--	---------------------

019 [IDS] Note interne (R)

Indicateurs:

Pour des besoins spécifiques, on peut utiliser les mêmes indicateurs numériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la zone [690](#).

Codes de sous-zones

- \$a** Note interne (NR)
- \$5** Date et identifiant de l'auteur de la note (NR)
(L'identifiant est saisi suivant la pratique de chaque site)

Exemples

- 019 __ \$a Nicht visioniert \$5 21.06.2001/GIBB/kem [IDS Basel/Bern]
(Non visionné)
 - 019 __ \$a 5 Bde. geplant \$5 18.06.2001 U01 [IDS UZH]
(5 volumes prévus)
 - 019 __ \$a Fortsetzungstitel und Bandangabe fehlen; bibliogr. ermittelt \$5 8.6.2001 sidl
(Titre de collection et tomaisson manquent; bibliographiés)
[IDS NEBIS ZBZ]
 - 019 __ \$a ZBZ: Forts. nicht abonniert. Bände einzeln bestellen \$5 11.6.2001 sidl
(Pas d'abonnement. Vol. à commander isolément) [IDS NEBIS ZBZ]
-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 020: ISBN	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

020 Numéro international normalisé du livre (International Standard Book Number, ISBN) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a ISBN (y compris les mentions telles que type de reliure, etc.) (NR)
- \$c Prix et/ou modalités d'acquisition (NR)
- \$z ISBN annulés/invalides (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient l'ISBN, les indications relatives au prix et/ou aux modalités d'acquisition et les ISBN annulés/invalides.

Chaque zone 020 contient toutes les indications relatives à un ISBN déterminé ou, en l'absence d'ISBN, toutes les indications correspondantes relatives à un document donné. Lorsque les différentes éditions d'un document portent des ISBN différents (par ex. pour l'édition reliée et pour l'édition brochée), la zone 020 doit être répétée.

Jusqu'à fin 2006, les ISBN sont constitués de 10 chiffres. A partir de 2007, ils comptent 13 chiffres: un préfixe de 3 positions qui identifie le marché du livre (978 ou 979), suivi du numéro sur 9 positions et du chiffre de contrôle qui vérifie la conformité du numéro dans son ensemble.

IDS: L'ISBN est saisi avec les tirets.

Dans les bases de données (OCLC, LoC, BN, RERO, etc.), l'ISBN est généralement saisi comme une séquence ininterrompue de signes sans espaces. Cette pratique nuit cependant à la lisibilité.

IDS (import): Lors de l'importation de données, les tirets sont rajoutés au moyen d'un algorithme spécial (excepté pour les notices de Casalini).

IDS (export): Lors de l'exportation des données, les tirets sont supprimés.

Exemples

020 __ \$a 0-684-14258-9 (bound)

020 __ \$a 0-684-14257-0 (pbk.)

020 __ \$a 0-8223-2107-6 (hardcover : alk. paper) \$c \$29.80

020 __ \$a 0-8223-2140-8 (pbk. : alk. paper) \$c \$17.50

020 __ \$a 0-333-15190-9 (hard cover) \$z 333-15190-9

020 __ \$a 0-333-18153-0 (paper cover) \$z 333-18153-0

(Document avec deux ISBN invalides; ajout de deux ISBN corrigés)

020 __ \$a 978-0-8147-4017-0 (hbk.) \$c £43.95

020 __ \$a 0-8147-4017-0 (hbk.) \$c £43.95

(Document avec ISBN à 13 et à 10 positions ; les deux formes sont saisies)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 022: ISSN	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

022 Numéro international normalisé pour les publications en série (International Standard Serial Number, ISSN) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Numéro international normalisé pour les publications en série (ISSN) (NR)
- \$y** ISSN invalide (R)
- \$z** ISSN annulé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient l'ISSN, un numéro d'identification unique attribué à la publication en série, et/ou les ISSN invalides ou annulés.

L'ISSN est saisi avec le tiret.

Exemples

022 __ \$a 0376-4583

022 __ \$a 0046-225X \$y 0046-2254

022 __ \$a 0145-0808 \$z 0361-7106

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 024: Autre identificateur normalisé	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

024 Autre identificateur normalisé (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Type de numéro ou de code normalisé

- 0** International Standard Recording Code (ISRC)
- 1** Universal Product Code (UPC)
- 2** International Standard Music Number (ISMN)
- 3** International Article Number (EAN)
- 4** Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
- 7** Type (source) spécifié en sous-zone \$2
- 8** Type de numéro ou de code normalisé non spécifié

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

- \$a** Numéro ou code normalisé (NR)
- \$c** Prix et/ou modalités d'acquisition (NR)
- \$d** Codes supplémentaires suivant le numéro ou le code normalisé (NR)
- \$z** Numéro ou code normalisé annulé/invalidé (R)
- \$2** Source du numéro ou du code, uniquement selon liste des codes MARC¹ (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un numéro ou un code normalisé se trouvant sur le document, lorsque ce numéro ou ce code ne peut être saisi dans une autre zone (par ex. en zone 020 (numéro international normalisé du livre, ISBN), en zone 022 (numéro international normalisé d'une publication en série, ISSN), en zone 027 (ISTR pour les rapports techniques) etc.).

Le type de numéro ou de code normalisé est codifié par le premier indicateur ou par la sous-zone \$2.

Exemples

024 0_ \$a FRZ039101231

024 2_ \$a M-006-31550-5

024 3_ \$a 9780449906200 \$d 51000

024 1_ \$z 5539143515

024 7_ \$a 10.1007/0-387-36495-1 \$2 doi

¹ MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions: Other Sources (<http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html>)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 027: Numéro normalisé pour rapports techniques (STRN)	Version 15.06.02
------------------	---	---------------------

027 Numéro normalisé pour rapports techniques (Standard technical report number, STRN) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Numéro normalisé pour rapports techniques (STRN) (NR)
- \$z** STRN annulé/invalidé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le numéro standard (STRN) attribué à un rapport technique. Un STRN est constitué d'une codification alphanumérique exhaustive et structurée; c'est habituellement le premier moyen d'identifier un rapport technique déterminé.

La zone 027 est répétitive pour permettre la saisie de deux ou plusieurs STRN relatifs au même document.

Exemple

027 __ \$a METPRO/ED/SR-77/035

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 028: Numéro d'éditeur (enregistrements sonores, vidéos, musique imprimée)	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

028 Numéro d'éditeur (enregistrements sonores, vidéos, musique imprimée) (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Type de numéro d'éditeur

- 0 Numéro d'éditeur (enregistrements sonores)
- 1 Numéro de la matrice
- 2 Cotage (numéro de planche, musique imprimée)
- 3 Autre numéro d'éditeur (musique imprimée)
- 4 Numéro d'enregistrement vidéo
- 5 Autre numéro d'éditeur

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

- \$a Numéro d'éditeur (NR)
- \$b Source du numéro (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des numéros d'éditeurs structurés se rapportant à des enregistrements sonores, à de la musique imprimée et à des vidéos.

Les numéros d'éditeurs se présentant sous une forme non structurée sont saisis en zone 500 (note générale).

La zone 028 est répétitive pour permettre la saisie de deux ou plusieurs numéros d'éditeurs relatifs au même document.

Dans le cas de la musique, le US National Level Bibliographic Requirement est obligatoire pour le premier indicateur dans le cas des disques 78 tpm, lorsqu'il est applicable; pour tous les autres enregistrements sonores, il est facultatif.

Exemples

028 0_ \$a Marco Polo 8.223333

028 2_ \$a S. 515 Z. \$b Suvini Zerboni Milano

028 2_ \$a R.L.12030

028 3_ \$a JeZ 20009 \$b Jecklin Zürich

028 3_ \$a Pan 425

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 030: CODEN	Version 15.06.02
------------------	---	---------------------

030 CODEN (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a CODEN (NR)
\$z CODEN annulé/invalidé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le CODEN, un identificateur unique pour les titres de revues scientifiques et techniques; cet identificateur se compose de six caractères.

Exemples

030 __ \$a JACSAT

030 __ \$a ASIRAF \$z ASITAF

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 034: Données mathématiques codées (documents cartographiques)	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

034 Données mathématiques codées relatives aux documents cartographiques (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Type d'échelle

0	Echelle impossible à déterminer/pas d'échelle
1	Une seule échelle
3	Séquence d'échelles

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

\$a	Type d'échelle (NR) Codes: a échelle linéaire (numérique) b échelle angulaire z autre type d'échelle
\$b	Dénominateur du quotient, échelle linéaire horizontale (R)
\$c	Dénominateur du quotient, échelle linéaire altimétrique (verticale) (R)
\$d	Coordonnées – longitude ouest (NR)
\$e	Coordonnées – longitude est (NR)
\$f	Coordonnées – latitude nord (NR)
\$g	Coordonnées – latitude sud (NR)
\$h	Echelle angulaire (R)
\$j	Déclinaison – limite nord (NR)
\$k	Déclinaison – limite sud (NR)
\$m	Ascension droite – limite est (NR)
\$n	Ascension droite – limite ouest (NR)
\$p	Equinoxe (NR)
\$s	G-ring, latitude (R)
\$t	G-ring, longitude (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des données mathématiques relatives aux documents cartographiques, à savoir les échelles, la projection et/ou les coordonnées, sous forme codée.

La zone 034 est basée sur les mentions faites en zone 255 (zone des données mathématiques relatives aux documents cartographiques). A chaque zone 255 contenue dans la notice devrait correspondre une zone 034.

Pour les documents numériques, les coordonnées peuvent représenter une délimitation rectangulaire: les contours du territoire reproduit et/ou ceux d'un territoire inclus, non reproduit.

Pour les cartes du ciel, la zone 034 peut également contenir la zone, la déclinaison et/ou l'ascension droite et/ou l'équinoxe.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 034: Données mathématiques codées (documents cartographiques)	Version 30.09.03
------------------	---	---------------------

Dans le cas des cartes en relief et autres types de documents en trois dimensions, on appliquera les règles suivantes:

Lorsqu'une seule paire d'échelles est saisie en zone 225 (c'est-à-dire une échelle horizontale et une échelle altimétrique), le premier indicateur de la zone 034 prend la valeur "1", le dénominateur du quotient de l'échelle horizontale est saisi en sous-zone \$b et le dénominateur du quotient de l'échelle altimétrique en sous-zone \$c.

Lorsque deux ou plusieurs échelles ou des échelles variables doivent être saisies sous forme d'une séquence d'échelles, la valeur du premier indicateur est égale à "3"; le plus petit et le plus grand dénominateur des échelles horizontales sont saisis dans la première et la seconde sous-zones \$b, et le plus petit et le plus grand dénominateur des échelles altimétriques dans la première et la seconde sous-zones \$c.

Exemples

034 1_ \$a a \$b 25000

034 3_ \$a a \$b 18000 \$b 28000

034 1_ \$a a \$b 1000000 \$d E1103000 \$e 1203000 \$f N0251500 \$g N0221000

034 3_ \$a a \$b 500000 \$c 70000 \$c 165000 \$d E0033800 \$e E0080300
\$f N0500900 \$g N0455500

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 035: Autre numéro système	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

035 Autre numéro système (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Autre numéro système (NR)

\$z Autre numéro système annulé/invalidé (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un numéro de notice provenant d'un autre système que les numéros figurant en zone 001 (numéro système), en zone 010 (numéro système de la Library of Congress) ou en zone 016 (numéro système de l'agence bibliographique nationale).

Pour tout échange de données, l'institution ayant attribué le numéro système se trouvant en zone 035 doit mettre à la disposition des institutions partenaires une documentation relative à la structure et à l'utilisation de ce numéro.

Chaque autre numéro système valide est saisi dans une zone 035 distincte avec les numéros annulés/invalides correspondants.

Le code de source (c'est-à-dire de l'institution ayant attribué le numéro système en question) se trouve entre parenthèses au début de chaque sous-zone.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

035 __ \$a (WaOLN)wln7986864

035 __ \$a (OCoLC)814782 \$z (OCoLC)7374506

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 040: Source du catalogage	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

040 Source du catalogage (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Institution ayant fait le catalogage original (NR)
- \$b** Langue du catalogage (code) (NR) (*uniquement lors de la migration*)
- \$c** Institution ayant saisi la notice en machine (NR)
(*uniquement lors de la migration*)
- \$d** Institution ayant corrigé ou modifié la notice (R)
- \$e** Règles de catalogage (si différentes de AACR ou ALA) (NR)
(*uniquement lors de la migration*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le code MARC ou le nom de l'institution (ou des institutions) qui a établi la notice originale, qui a attribué la codification MARC 21 (étiquettes, indicateurs et codes de sous-zones) et saisi la notice en machine, ou qui a modifié une notice MARC existante. Les codes MARC de la zone 040 spécifient les responsables respectifs du contenu, de la codification MARC et de la saisie en machine d'une notice. (Liste des codes définis: [MARC Code List for Organizations](#), gérée par la Library of Congress.)

IDS: Cette zone est utilisée pour le catalogage courant (elle est incluse dans la grille de saisie).

La sous-zone \$a doit être présente dans chaque notice et contient, lorsqu'on crée soi-même la notice, les éléments suivants: le code " SzZuIDS", le code de son site et éventuellement, suivant la pratique locale, le code de sa bibliothèque.

Les sous-zones \$b, \$c, \$e n'ont été employées que pour la migration; lors de l'importation de données, elles sont détruites par les routines de mise à niveau des notices.

En cas d'importation d'une notice originaire d'un autre site IDS ou provenant d'une source extérieure, le contenu de la sous-zone 040 \$a est laissé tel quel; on rajoute une sous-zone \$d contenant le code " SzZuIDS", le code de son site et éventuellement, suivant la pratique locale, le code de sa bibliothèque.

Exemples

Notices migrées:

040 __ \$a ZBZ \$b ger \$c ETH-BIB \$e ETHICS-ISBD

040 __ \$a IDS BS/BE \$b ger

Nouveau catalogage:

040 __ \$a SzZuIDS BS/BE B400

040 __ \$a SzZuIDS LU LUZHB

Notices importées:

040 __ \$a SzZuIDS BS/BE B565 \$d SzZuIDS UZH

040 __ \$a DDB \$b ger \$d SzZuIDS UZH \$e RAK-WB

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 041: Codes de langues	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

041 Codes de langues (NR)

Indicateurs

Indicateur 1: Traduction?

- # [IDS] pas d'indications
0 **Le document n'est pas une traduction/ne contient pas de traduction**
(n'est plus utilisé depuis 2006)
1 **Le document est/contient une traduction** *(n'est plus utilisé depuis 2006)*

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

- \$a** **Code(s) de langue du texte/de la bande sonore ou du titre séparé (NR)**
\$h **Code(s) de langue de la version originale et/ou des traductions**
intermédiaires du texte (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des codes de langues MARC, constitués de trois lettres. Ils sont saisis à cet endroit lorsque les positions 008/35-37 (code de langue) s'avèrent insuffisantes pour un document multilingue ou lorsqu'un document consiste entièrement ou partiellement en une traduction.

On utilise les codes qui se trouvent dans la liste de codes de langues MARC (voir l'[Annexe O](#)); cette liste est gérée par la Library of Congress.

La zone 041 est utilisée dans les cas suivants:

- Le document contient un texte rédigé dans plus d'une langue.
- Le document est ou contient une traduction.

Une mention équivalente sous forme de texte peut être saisie en zone 500 (note générale).

Cette zone doit être utilisée en rapport avec la zone 008/35-37. Le code de langue de la zone 008/35-37 est répété comme première sous-zone 041 \$a (ou comme premier code de la sous-zone \$a)¹.

Les codes des langues du document concerné sont saisis en **sous-zone \$a**. Deux ou plusieurs sous-zones \$a sont saisies à la suite.

On mentionne en premier le code correspond à la langue qui prédomine dans le document.

```
008/35-37  rus
041  __ $a rus $a eng
500  __ $a Texte majoritairement en russe, quelques contributions en angl.
```

¹ Notices saisies avant 2003.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 041: Codes de langues	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Si aucune langue n'est prédominante, les sous-zones 041 \$a sont mentionnées dans l'ordre alphabétique; le premier code est également saisi en 008/35-37.

```
008/35-37    eng
041 __ $a eng $a fre$a ger$a ita
500 __ $a Contributions en all., angl., fr. ou ital.
```

On saisit en **sous-zone \$h** les codes de la ou des langues de la version originale et/ou de la ou des langues des traductions intermédiaires. Les codes de la ou des langues des traductions intermédiaires doivent précéder les codes correspondant à la ou aux langues de l'original.

```
008/35-37    ger
041 __ $a ger $h fre
                                     (traduction allemande d'un texte français)
```

Lorsque le document contient à la fois le texte original et une traduction de celui-ci, on saisit en sous-zone 041 \$a tant le code de langue de l'original que celui de la langue de traduction. Le code de langue de l'original est indiqué une seconde fois en sous-zone 041 \$h.

```
008/35-37    ger
041 __ $a ger $a grc $h grc
500 __ Texte en grec ancien avec trad. allemande
```

IDS: La saisie de \$h est facultative. Les sites suivants saisissent la sous-zone:

```
IDS Bâle/Berne
IDS Lucerne
IDS Université de Zurich
```

Codes de langue spéciaux:

zxx (pas de contenu linguistique): pour les documents sans texte écrit, chanté ou parlé (par ex.: musique instrumentale).

(Jusqu'en 2005 cette notion était représentée par le code ____ (3 blancs)).

mul ("multiple languages"): pour les documents en plus de 6 langues.

und ("undetermined"): pour les documents dont la langue ne peut être déterminée.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 044: Codes de pays de publication	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

044 Codes de pays de publication (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Code du pays de publication (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un code MARC, constitué de deux ou trois lettres, désignant le pays de publication ou de production du document, lorsque lorsque les positions 008/15-17 (code du pays de publication) s'avèrent insuffisantes, parce que le document a été publié ou produit dans plus d'un pays.

On utilise les codes se trouvant dans la liste de codes de pays MARC; cette liste est gérée par la Library of Congress.

Cette zone doit être utilisée en rapport avec la zone 008/35-37. Le code de pays de la zone 008/35-37 est répété comme première sous-zone 044 \$a. Chaque code de pays est saisi dans sa propre sous-zone \$a.

IDS: Lors du catalogage courant, la saisie de 2 ou plusieurs codes de pays est facultative.

IDS (migration): Les sites qui, avant la migration, saisissaient 2 (ou plus de 2) codes de pays, ont convertis ces codes en zone 008 et en zone 044.

Exemple

008/15-17 fr_

044 __ \$a fr \$a sz

260 __ \$a Paris \$b Champion \$a Genève \$b Slatkine \$c 1988

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 050: Library of Congress Call Number	Version 15.06.02
------------------	---	---------------------

050 Library of Congress Call Number (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Indice de classification (R)
- \$b** Numéro du document (NR)
- \$3** Description plus précise du matériel (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient, soit une cote complète de Library of Congress (LC), soit un indice de classification LC attribué par la Library of Congress ou par une autre institution utilisant la classification LC.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

050 __ \$a QC861.2 \$b .B36

050 __ \$a Z7164.N3 \$b L34 no. 9 \$a Z7165.R42 \$a HC517.R42

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 060: National Library of Medicine Call Number	Version 15.06.02
------------------	--	---------------------

060 National Library of Medicine Call Number (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Indice de classification (R)
\$b Numéro du document (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient, soit une cote complète de la National Library of Medicine (NLM), soit un indice de classification NLM attribué par la NLM ou par une autre institution utilisant la classification NLM.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

060 __ \$a W1 \$b RE359

060 __ \$a WM 270 \$b MP16 no. 4 1969

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 072: Code de sujet	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

072 Code de sujet (R)

Indicateurs

Indicateur 1:

#

Indicateur 2: Source du code

[IDS] pas d'indications
7 Source du code spécifiée en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

\$a Code de sujet (NR)
\$2 Source du code (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un code désignant la catégorie de sujets dont fait partie le document de par son contenu.

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs codes de sujet, la zone 072 est répétée.

IDS: Lorsque tout un réseau utilise le même système de codes, il n'est pas nécessaire de spécifier la source des codes en sous-zone \$2. L'indicateur 2 prend dans ce cas la valeur '_ '.

Exemples

072 _7 \$a 510 \$2 IDS LU

072 __ \$a gw [IDS BS/BE: pas de sous-zone \$2]

072 _7 \$a M137 \$2 Z01

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 082: Classification décimale Dewey	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

082 Classification décimale Dewey (R)

IDS: Cette zone doit être conservée lors de l'importation de données.

Indicateurs

Indicateur 1: Edition de la classification décimale Dewey utilisée

- 0** Edition complète
- 1** Edition abrégée

Indicateur 2: Source de l'indice de classification

- #** pas d'indications

Codes de sous-zones

- \$a** Indice de classification (R)
- \$b** Numéro du document (NR)
- \$2** Numéro de l'édition (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient, soit une cote complète, soit un indice de classification attribué par la Library of Congress ou par une autre institution sur base d'une édition de la classification décimale Dewey.

IDS (import et export): Lors de l'importation et de l'exportation de données, cette zone est conservée telle quelle.

Exemples

082 0_ \$a 697/.78 \$2 20

082 0_ \$a 975.5/4252/00222 \$2 20

082 0_ \$a 343.7306/8 \$a 347.30368 \$2 20

082 1_ \$a 914.3 \$2 12

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 090: Ancien numéro système	Version 15.06.02
------------------	---	---------------------

Zones 09X Numéros locaux

Définition et utilisation des zones

Les zone 090-099 sont réservées aux numéros locaux et à la définition locale de ceux-ci. Lors de tout échange de données, l'institution qui transmet la notice doit fournir aux destinataires des informations sur la structure des zones 09X et les conventions de saisie utilisées.

090 [IDS] Ancien numéro système (R)

Cette zone n'a été utilisée que pour la migration.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Ancien numéro système (NR)**
- \$b Code identifiant l'ancien numéro système (NR)**
- \$n Niveau de catalogage suivant les règles en vigueur (avant la migration) (NR)**

Lors de la migration, **tous les anciens numéros système** qui devaient rester accessibles (y compris le numéro système principal utilisé jusque-là) ont été transférés dans des zones 090. Le numéro système principal utilisé jusque-là a été **de plus** transféré en zone 001, puis par la suite détruit.

Exemples

090 __ \$a 004128770 \$b BHR \$n 7

090 __ \$a 003695183 \$b BHR \$n 6

090 __ \$a 003156426 \$b BHR \$n 5

090 __ \$a G140679 \$b GLIS

090 __ \$a 000076761 \$b BHR \$n 2

090 __ \$a 76010001 \$b MIKAS

090 __ \$a 1640467 \$b DSV

090 __ \$a 1021440 \$b DSV

090 __ \$a 484702 \$b DSV

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 091: Numéro externe	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

091 [IDS] Numéro externe (NR)

Cette zone contient un numéro d'identification attribué par une institution externe au réseau au document lui-même ou à des éléments complémentaires tels que tables des matières, résumés, etc.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Numéro d'identification (NR)
\$b Source du numéro (NR)

Exemples

091 __ \$a 6506 \$b Ciando

091 __ \$a CH00189EE \$b Icapture

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 091: Numéro d'inventaire	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

092 [IDS] Numéro d'inventaire (NR)

Indicateurs: on utilise les mêmes indicateurs alphanumériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la zone [690](#).

Codes de sous-zones

\$a Numéro d'inventaire (NR)

Le contenu de la zone est défini au niveau local.

Exemple

092 ZG \$a 000000345 [*Collection iconographique de la ZBZ*]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 099[IDS]: Responsable du catalogage/de la correction (avant la migration)	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

099 [IDS] Responsable du catalogage/de la correction (avant la migration) (R)

Cette zone n'a été utilisée que pour la migration.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a **Personne responsable du catalogage/de la correction (NR)**
\$b **Niveau d'autorisation (NR)**
\$c **Date (NR)**
\$l **Fichier (NR)**
\$h **Heure (NR)**

Exemples

099 __ \$a EBNO \$c 19950703 \$l EBI01 \$h 15:05:39
099 __ \$a ERNS \$c 19910514 \$l EBI01 \$h 13:25:15
099 __ \$a BRUU \$c 19911214 \$l EBI01 \$h 00:00:00
099 __ \$a bam \$b 40 \$c 00000000 \$l DSV01 \$h 0000
099 __ \$a dr \$b 40 \$c 00000000 \$l DSV01 \$h 0000
099 __ \$a chb \$b 40 \$c 00000000 \$l DSV01 \$h 0000

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 100: Entrée principale au nom de personne	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

Zones 1XX Entrée principale

100 Entrée principale au nom de personne (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Nom de personne (NR)
- \$b Numérotation (chiffre romain) suivie du surnom (NR)
- \$c Qualificatif (profession, titre de noblesse, surnom ou autre ajout au nom) (R)
- \$d Dates de naissance et de décès (NR)
- \$q Forme développée du (des) prénom(s) (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de personne servant d'entrée principale. L'entrée principale est déterminée conformément aux règles de catalogage; il s'agit habituellement du responsable principal de l'ouvrage.

IDS (import): Le réseau IDS ne veut pas différencier tous les auteurs, mais seulement les auteurs importants. C'est pourquoi la sous-zone \$d est superflue dans de nombreux cas et n'est pas utilisée. Cependant, lors de l'importation de données, de nombreuses notices contiennent une sous-zone \$d. Pour ces notices importées, les auteurs et leurs qualificatifs d'origine devraient être repris tels quels dans une zone destinée aux notes internes (zone 599, point à éclaircir); ils sont également chargés dans les zones 100/700, où ils sont adaptées à la pratique IDS.

Exemples

- 100 __ \$a Orwell, George
- 100 __ \$a Machado de Assis, Joaquim Maria
- 100 __ \$a Elizabeth \$b I \$c reine d'Angleterre \$d 1533-1603
- 100 __ \$a Jean Paul \$b II \$c pape \$d 1920-
- 100 __ \$a Johannes \$b VI Cantacuzenus \$c empereur byzantin \$d 1292-1383
- 100 __ \$a Franciscus \$c Assisias \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226
- 100 __ \$a Johannes \$c Chrysostomus \$d 344/354-407
- 100 __ \$a Johannes \$c Climacus \$d 6ème s.
- 100 __ \$a Lawrence, D.H. \$q David Herbert \$c écrivain \$d 1885-1930
(Pour la différenciation des homonymes, voir KIDS, chap. 22.17-22.20.)
- 100 __ \$a Frei, R.W. \$q Robert Walter

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 210: Titre-clé abrégé	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

Zones 20X-24X Zones de titres

210 Titre-clé abrégé (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Titre-clé abrégé (NR)
\$b Qualificatif (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un titre constitué de substantifs et d'adjectifs abrégés, sans articles ni conjonctions, basé sur le titre-clé (zone 222). Il est attribué par les centres nationaux faisant partie du Réseau ISSN, conformément aux directives ISO 4, "Information et documentation – Règles pour l'abréviation des mots dans les titres et les titres des publications et liste des abréviations des mots dans les titres de publications en série".

La zone 210 est attribuée par le centre national ISSN à toutes les publications en série d'intérêt international.

Exemples

210 __ \$a Surg. clin. North Am.

222 __ \$a <<The>> surgical clinics of North America

210 __ \$a J. polym. sci., C, Polym. lett.

222 __ \$a Journal of polymer science. Part C, Polymer letters

210 __ \$a Annu. rep. – Dep. Public Welfare \$b Chic.

222 __ \$a Annual report – Department of Public Welfare \$b Chicago

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 222: Titre-clé	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

222 Titre-clé (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Titre clé (NR) <<...>>
\$b Qualificatif (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un titre univoque, attribué à une publication en série en même temps qu'un numéro international normalisé de publication en série (ISSN) (saisi lui en zone 022). Il est constitué d'éléments du titre tiré d'un fascicule de la publication en série, complété, le cas échéant, par un qualificatif permettant d'éviter tout équivoque.

Le titre-clé est attribué par les centres nationaux faisant partie du Réseau ISSN.

Exemples

222 __ \$a <<The>> surgical clinics of North America

222 __ \$a Journal of polymer science. Part C, Polymer letters

222 __ \$a Annual report – Department of Public Welfare \$b Chicago

222 __ \$a Economic education bulletin \$b Great Barrington

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 240: Titre uniforme pour une œuvre d'auteur	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

240 Titre uniforme pour une œuvre d'auteur (NR)

Attention: cette zone ne s'utilise qu'en présence d'une zone 100

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a	Titre uniforme (NR) <<...>>
\$g	Mentions diverses (NR)
\$h	Indication générale du type de document (NR) (<i>uniquement pour la musique</i>)
\$k	Sous-vedette de forme (R)
\$m	Mention de distribution (<i>instruments, musique</i>) (R)
\$n	Numéro de partie d'œuvre/de section (R)
\$o	"Arr." (<i>arrangement, musique</i>) (NR)
\$p	Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
\$r	Tonalité (<i>musique</i>) (NR)
\$s	Version/édition (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le titre uniforme d'une œuvre dont l'auteur figure en zone 100 (entrée principale au nom de personne). Les titres uniformes liés à une entrée secondaire d'auteur sont en revanche saisis en zone 700.

Les titres uniformes d'œuvres anonymes et de publications en série doivent être saisis en zone 730.

Un titre uniforme est employé lorsqu'une œuvre a paru sous des titres différents, de sorte qu'il est nécessaire de mettre en vedette un titre déterminé pour regrouper toutes les éditions.

La zone doit également être utilisée lorsque les règles de catalogage imposent d'ajouter une mention au titre propre ou d'en omettre une partie. Dans ce cas, les titres des différentes éditions ne présentent pas forcément des variations.

Le titre de l'édition cataloguée est saisi en zone 245.

La liste prescrite des indications générales de type de document se trouve juste avant les exemples illustrant la sous-zone 245 \$h.

Exemples

100 __ \$a Shakespeare, William \$c dramaturge \$d 1564-1616

240 __ \$a <<A>> midsummer night's dream

245 __ \$a <<Le>> songe d'une nuit d'été \$c William Shakespeare

100 __ \$a Ovidius Naso, Publius \$c poète \$d 43 av.J.-C.–17 apr. J.-C.

240 __ \$a Ars amatoria

245 __ \$a <<L'>>art d'aimer \$b latin et français \$c Publius Ovidius Naso

IDS	Notices bibliographiques	Version
1: Format	Zone 240: Titre uniforme pour une œuvre d'auteur	01.06.06

Musique

- 100 __ \$a Strauss, Richard \$c compositeur \$d 1864-1949
240 __ \$a <<Der>> Rosenkavalier \$s Livret
245 0_ \$a <<Le>> chevalier à la rose \$b comédie pour musique en trois actes \$c [texte] de Hugo von Hofmannsthal ; musique de Richard Strauss
- 100 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
240 __ \$a <<La>> clemenza di Tito \$h Musique imprimée \$p Ouverture \$o réduction
245 0_ \$a Titus \$h Musique imprimée \$c Mozart
300 __ \$a 1 réduction
505 __ \$a Contient uniquement l'ouverture de "Titus"
- 100 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
240 __ \$a Quatuors \$m violons (2), alto, violoncelle \$h Musique imprimée \$k Extraits
245 0_ \$a Ausgewählte Streichquartette \$h Musique imprimée \$c W.A. Mozart
- 100 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
240 __ \$a Quatuors \$m flûte, violon, alto, violoncelle \$n KV 285 \$h Musique imprimée \$o Arr.
245 0_ \$a Sonate D-Dur, für Flöte und Klavier, (nach dem Flötenquartett KV 285) \$h Musique imprimée \$c Wolfgang Amadeus Mozart
- 100 __ \$a Telemann, Georg Philipp \$c compositeur \$d 1681-1767
240 __ \$a Concertos \$m flûte, orchestre \$r mi majeur \$h Musique imprimée
245 0_ \$a Konzert (E-Dur), für Flöte, Streichorchester und Cembalo \$h Musique imprimée \$c Georg Philipp Telemann ; hrsg. von János Malina
-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 245: Zone du titre et de la mention de responsabilité	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

245 Zone du titre et de la mention de responsabilité (NR)

Indicateurs:

**Indicateur 1: Entrée auteur (zone 100) + titre propre (zone 245)
à indexer dans l'index "liste des œuvres d'un auteur"**

**# oui: - pour tous les types de documents sauf la musique
- pour la musique: en l'absence d'un titre uniforme**

**0 non: uniquement pour la musique: pas d'entrée dans l'index "liste
des œuvres d'un auteur" en présence d'un titre uniforme**

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

\$a Titre propre ou premier titre (NR) <<...>>
\$b Complément du titre (R)
\$c Première mention de responsabilité après un titre (R)
\$d Titre parallèle (R) <<...>>
\$h Indication générale du type de document (NR) (obligatoire si applicable)
\$i [IDS] Autre titre du même auteur (R) <<...>>
\$j [IDS] Titre d'un autre auteur (R) <<...>>
\$n Numéro de partie d'œuvre/de section (R)
\$p Titre de partie d'oeuvre/de section (R) <<...>>

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la zone du titre et de la mention de responsabilité d'une notice bibliographique. On y saisit les éléments de la zone 1 de l'ISBD. Le titre propre englobe le titre alternatif (en \$a), la numérotation d'une partie d'œuvre/d'une section (en \$n) et le titre d'une partie d'œuvre/d'une section (en \$n ou \$p; voir les exemples).

Dans le cas de matériel mixte, la dénomination sous laquelle ce matériel est connu est à considérer comme une mention de titre.

Cette zone sert à la saisie des titres de la zone 1 de l'ISBD et à générer en outre pour chacun d'eux une entrée correspondante dans l'index des titres.

Exemples

Indicateur 1

Exemples pour la musique, voir les zones 240 et 700.

Compléments du titre, mentions de responsabilité (sous-zones \$b et \$c)

245 __ \$a They sought a country \$b Mennonite colonization in Mexico \$b with an appendix on Mennonite colonization in British Honduras \$c Harry Leonard Sawatzky

245 __ \$a Wahrheit und Existenz \$c Jean-Paul Sartre ; hrsg. von Arlette Elkaïm-Sartre ; deutsch von Hans Schöneberg ... [et al.]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 245: Zone du titre et de la mention de responsabilité	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

Titre parallèle (sous-zone \$d)

245 __ \$a Carte routière de la Suisse \$d Road map of Switzerland \$d Strassenkarte der Schweiz

245 __ \$a On tour \$b 10 British jewellers in Germany and Australia
\$d Auf Tournee \$b 10 britische Goldschmiede in Deutschland und Australien

245 __ \$a Tätigkeitsbericht \$c Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter
\$d Rapport d'activités \$c Préposé fédéral à la protection des données

Indication générale du type de document (sous-zone \$h)

IDS: Liste prescrite des indications générales de type de document:

Deutsch	Français	English
Bildmaterial	Image	Graphic
Elektronische Daten	Ressource électronique	Electronic resource
Filmmaterial	Film	Motion picture
Kartenmaterial	Document cartographique	Cartographic material
Manuskript	Manuscrit	Manuscript
Medienpaket	Ensemble multisupports	Multimedia
Mikroform	Microforme	Microform
Noten	Musique imprimée	Music
Ton	Enregistrement sonore	Sound recording

Pour les sous-zones 240, 245 et 700 \$h, il est possible d'appeler la liste en français des indications de type de document au moyen des touches CTRL F8 pour sélectionner le terme approprié.

245 __ \$a <<Die>> Literatur österreichischer Autoren in der ersten Republik \$h Microforme
\$b (1918-1938) \$b eine Standortbestimmung \$c von Claus-Peter Böhner

245 0_ \$a Ausgewählte Streichquartette \$h Musique imprimée \$c W.A. Mozart

245 __ \$a Acta Universitatis Carolinae \$p Philologica \$h Ressource électronique

245 __ \$a Etudes et documents tchadiens \$n Série B \$h Ressource électronique

245 __ \$a Romeo und Julia auf dem Dorfe \$h Enregistrement sonore \$i <<Die>> Leute
von Seldwyla \$c Gottfried Keller

245 __ \$a <<Der>> Meteor \$h Enregistrement sonore \$c Friedrich Dürrenmatt
\$j <<Der>> Unbestechliche \$c Hugo v. Hofmannsthal

Deuxième ou titre suivant du même auteur (sous-zone \$i [IDS])

245 __ \$a Baby doll \$b the script for the film \$i Something unspoken \$i Suddenly last
summer \$c Tennessee Williams

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 245: Zone du titre et de la mention de responsabilité	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

- 245 __ \$a Flash and filigree \$i <<and, The>> magic Christian \$c by Terry Southern
- 245 __ \$a Romeo und Julia auf dem Dorfe \$h Enregistrement sonore \$i <<Die>> Leute
von Seldwyla \$c Gottfried Keller

Titre d'un autre auteur (sous-zone \$j [IDS])

- 245 __ \$a Henry Esmond \$b a novel \$c by Thackeray
\$j Bleak House \$b a novel \$c by Dickens
- 245 __ \$a <<Der>> Meteor \$i <<Die>> Physiker \$i König Johann \$c Friedrich Dürrenmatt
\$j <<Der>> Unbestechliche \$i <<Der>> Turm \$c Hugo v. Hofmannsthal
- 245 __ \$a <<Der>> Meteor \$h Enregistrement sonore \$c Friedrich Dürrenmatt
\$j <<Der>> Unbestechliche \$c Hugo v. Hofmannsthal
- 245 __ \$a Maha-Prajna-Paramita-Hridaya \$j Diamant-Sutra \$j Lankavatara-Sutra
\$j Vertrauensserweckung: Mahayana Shraddhotpada Shastra \$j Dhyana für Anfänger
\$c hrsg. von Raoul von Muralt

Sections, parties d'œuvres, suppléments (sous-zones \$n et \$p)

- 245 __ \$a Acta Universitatis Carolinae \$p Philologica
- 245 __ \$a Acta Universitatis Carolinae \$p Philologica \$h Ressource électronique
- 245 __ \$a Journal of the American Leather Chemists' Association \$p Supplement
- 245 __ \$a Etudes et documents tchadiens \$n Série B
- 245 __ \$a Etudes et documents tchadiens \$n Série B \$h Elektronische Daten

IDS: Lorsqu'une section, une partie d'œuvre ou un supplément est cité aussi bien avec une mention d'ordre numérique ou alphabétique qu'avec un titre, la totalité de cette mention (titre y compris) est saisie en sous-zone **\$n**.

- 245 __ \$a Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien
\$n Reihe 4, Deutschland seit 1945
- 245 __ \$a Europäische Hochschulschriften \$n Reihe 2, Rechtswissenschaft
- 245 __ \$a Journal of polymer science \$n Part A, General papers

Les sections, parties d'œuvre ou suppléments des titres parallèles ne sont pas codifiés en tant que tels, mais repris avec la ponctuation prescrite en sous-zone \$d.

- 245 __ \$a Europäische Hochschulschriften \$n Reihe 2, Rechtswissenschaft
\$d Publications universitaires européennes. Série 2, Sciences juridiques
\$d European university papers. Series 2, Law
- 245 __ \$a Trade of Canada \$p Exports by commodities
\$d Commerce du Canada. Exportations par marchandises

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 246: Variante du titre	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

246 Variante du titre (R)

Indicateurs

Indicateur 1: #

Indicateur 2: Type de titre

#	Pas d'indication de type de titre (à utiliser avec la sous-zone \$i)
0	Partie de titre
1	Titre parallèle
3	Variante de titre
4	Titre de couverture
8	Titre de dos

Codes de sous-zones

\$a	Titre (NR) <<...>>
\$b	Complément du titre (NR)
\$i¹	Texte d'introduction (si indicateur 2 = #) (NR)
\$n	Numéro de partie d'œuvre/de section (R)
\$p	Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient les variantes du titre du document, indépendamment de la présence de ces variantes sur le document lui-même. Les variantes du titre ne sont saisies en zone 246 que lorsqu'elles diffèrent substantiellement du titre propre figurant en zone 245 et qu'elles contribuent à l'identification du document.

Lorsque les variantes du titre sont affichées ou imprimées sous forme de notes, elles sont généralement introduites par un texte généré par programme à partir du 2ème indicateur.

IDS: La zone 246 s'utilise pour des entrées secondaires au titre (exception: les entrées au titre uniforme pour des œuvres anonymes ou des publications en série, qui doivent être saisies en zone 730).

Dans le réseau IDS, la zone 246 est toujours utilisée simultanément comme zone de notes et comme entrée secondaire.

Le type de titre est défini:

- soit par le 2ème indicateur, valeurs 0 - 8
- soit par le 2ème indicateur, valeur # et la sous-zone \$i (par ex.: **\$i Titre sur la cassette: \$a Paris et Londres**).

¹ La sous-zone \$i doit être saisie au début de la zone, avant la sous-zone \$a.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 246: Variante du titre	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

Utilisation de l'indicateur 2, "type de titre"

Pas d'indication de type de titre

Le blanc saisi comme indicateur 2 signifie qu'aucune autre valeur de l'indicateur ne correspond au titre saisi en zone 246, et que le texte introduisant le titre doit par conséquent être entré manuellement en sous-zone \$i.

246 \$i Titre sur la cassette \$a Paris et Londres

0 **Partie de titre**

La valeur 0 indique que le titre saisi en zone 246 constitue la partie d'un titre. Cette valeur est utilisée lorsqu'il faut donner accès à une partie du titre propre, au titre d'une partie d'œuvre ou d'une section (en 245 \$n ou \$p) ou à une partie d'un autre titre. La partie de titre est saisie comme elle se présente dans le titre.

245 \$a Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie

246 0 \$a Zeitschrift für analytische Chemie

Lorsque le complément de titre saisi en 245 \$b constitue un acronyme du titre, il est répété en 246 0.

245 \$a Library resources market place \$b LRMP

246 0 \$a LRMP

1 **Titre parallèle**

La valeur 1 indique que le titre de la zone 246 est un titre parallèle. Ceci uniquement lorsqu'il s'agit d'entrées et de notes pour des titres parallèles ne figurant pas sur la page de titre. Les titres parallèles figurant sur la page de titre sont saisis en sous-zone 245 \$d [IDS] et se voient donc attribuer une entrée au titre. Le cas échéant, le titre parallèle de la zone 246 est complété par \$n et/ou \$p.

3 **Variante du titre**

La valeur 3 indique que le titre en zone 246 est un autre titre apparaissant dans la publication mais pour lequel aucune des quatre autres valeurs de l'indicateur ne convient.

245 \$a Mitteilungen des ..

246 3 \$a Mittheilungen des ...

4 **Titre de couverture**

La valeur 4 indique que le titre de la zone 246 se trouve sur la couverture. Cette valeur n'est utilisée que si la couverture n'est pas la source principale d'information.

245 \$a Paris an der Alster

246 4 \$a<<Die>> Französische Revolution in Hamburg

8 **Titre de dos**

La valeur 8 indique que le titre de la zone 246 se trouve sur le dos du livre.

245 \$a <<L'>>abbaye prémontrée du lac de Joux

246 8 \$a Abbaye du lac de Joux

Pour des exemples relatifs aux sous-zones \$n et \$p voir la zone [245](#).

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 250: Zone de l'édition	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

Zones 250 – 28X

250 Zone de l'édition (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** **Mention d'édition, autre(s) mention(s) d'édition (NR)**
- \$b** **Mention(s) de responsabilité et autres indications relatives à la mention d'édition (NR)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des informations relatives à l'édition de l'ouvrage catalogué. Les règles de catalogage précisent les éléments devant figurer dans la mention d'édition.

Dans le cas d'un matériel mixte, la zone 250 est utilisée pour la saisie d'indications relatives à des ensembles artificiels comprenant des versions d'œuvres dont il existe deux ou plusieurs versions, en un ou plusieurs exemplaires (par ex. différents états d'un scénario).

Pour les publications en série, cette zone n'est pas utilisée pour les mentions d'édition séquentielles telles que "1st- ed.". Ce type d'indication est saisi en zone 362 (zone de la numérotation).

Exemples

Mention d'édition, autre mention d'édition

- 250 __ \$a 6. Aufl.
- 250 __ \$a New ed., rev. and enl.
- 250 __ \$a Facsim. ed.
- 250 __ \$a 3rd ed., with a new appendix
- 250 __ \$a 2nd ed., 3rd corr. impression

Mention de responsabilité relative à l'édition

- 250 __ \$a 5th ed. \$b by C. Ellis
- 250 __ \$a [New ed.] \$b revised, corrected, and considerably enlarged by E. Roubaud
- 250 __ \$a 8th ed. \$b with a final chapter (1966-1974) by E.E.Y. Hales

Autre mention d'édition suivant la mention de responsabilité

- 250 __ \$a [New ed.] \$b edited, with an introduction, by Keith Sagar, Repr. with minor revisions

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 254: Zone de la présentation musicale	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

254 Zone de la présentation musicale (NR)

IDS: Cette zone ne s'utilise que pour les notices du niveau maximal IDS (valeur "#" en position 17 du Leader).

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Présentation musicale (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la description de la présentation musicale pour la musique imprimée et les manuscrits musicaux. Cette mention précise la forme d'édition, qui peut varier d'une édition à l'autre d'une même œuvre; par ex. un quatuor à cordes publié comme partition, partition d'étude, partition et parties, ou parties.

Cette zone n'est pas utilisée pour les enregistrements sonores.

Exemples

254 __ \$a Orchester-Partitur

254 __ \$a Partitur mit unterlegtem Klavierauszug

254 __ \$a Score and set of parts

254 __ \$a Miniature score

254 __ \$a Partition, reproduction du manuscrit de l'auteur

254 __ \$a Partitur [und Solostimme]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 255: Zone des données mathématiques (documents cartographiques)	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

255 Zone des données mathématiques (documents cartographiques) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zone

- \$a** Mention d'échelle (NR)
- \$b** Mention de projection (NR)
- \$c** Mention des coordonnées (NR)
- \$d** Mention de zone, ascension droite et déclinaison des cartes du ciel (NR)
- \$e** Mention d'équinoxe (NR)
- \$f** Paire de coordonnées du G-Ring extérieur (NR)
- \$g** Paire de coordonnées du G-Ring d'exclusion (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des données mathématiques relatives aux documents cartographiques, à savoir une mention d'échelle, une mention de projection et/ou la mention des coordonnées délimitant le territoire reproduit. Ces coordonnées peuvent représenter une délimitation rectangulaire: les contours du territoire reproduit et/ou ceux d'un territoire inclus, non reproduit.

Pour les cartes du ciel, la zone peut également contenir une mention de zone et des mentions de déclinaison et/ou d'ascension droite et/ou d'équinoxe.

Les données mathématiques contenues dans ce champ peuvent en outre être saisies sous forme codée en zone 034 (données mathématiques codées relatives aux documents cartographiques).

Exemples

255 __ \$a 1:25 000

255 __ \$a 1:500 000 \$b Lambert conformal conic proj.

255 __ \$a [Ca. 1:500 000] \$b Base fitted to Lambert conformal conic proj. based on standard parallels of 33° and 45°

255 __ \$a [Scale varies]

255 __ \$a 1:59 304 960. 1 inch to 936 statute miles along meridians

255 __ \$a 1:500 000. Echelle altimétrique 1:70 000-1:165 000
\$c E 3°38' – E 8°03' / N 50°09' – N 45°55'

255 __ \$a 88 mm per 1° \$d RA 16 hr./Decl. +30° \$e eq. 1973.50

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 256: Zone du type et de la taille de la ressource électronique	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

256 Zone du type et de la taille de la ressource électronique (NR)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Type et taille de la ressource électronique (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone s'utilise pour la mention des caractéristiques des ressources électroniques. Il peut contenir des indications sur la nature de la ressource électronique (par ex. logiciel), le nombre d'enregistrements, le nombre d'instructions contenues dans le logiciel, etc. (par ex. 1250 enregistrements, 5076 bytes).

Exemples

256 __ \$a Données informatiques (2 fichiers : 876 000, 775 000 enregistrements)

256 __ \$a Programme informatique (2 fichiers : 4300, 1250 bytes)

256 __ \$a Données (2 fichiers : 800, 1250) et programme informatiques (3 fichiers : 7260, 3490, 5076 bytes)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 260: Zone de l'adresse bibliographique	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

260 Zone de l'adresse bibliographique (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Lieu de publication, de distribution, etc. (R)
- \$b** Nom de l'éditeur, du diffuseur, etc. (R)
- \$c** Date de publication, de distribution, etc. (R)
- \$e** Lieu d'impression ou de fabrication (NR)
- \$f** Imprimeur ou fabricant (NR)
- \$g** Date d'impression ou de fabrication (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des indications relatives à la publication, à l'impression, à la diffusion, à l'édition, à l'autorisation d'exploitation ou à la production d'une œuvre.

Dans le cas de documents non publiés ou gérés comme un tout, cette zone peut être omise ou ne comporter que la sous-zone \$c (date de publication, date de diffusion, etc.)

Exemples

Niveau normal IDS :

260 __ \$a London \$b Macmillan \$c 1998

Niveau maximal IDS :

260 __ \$a Paderborn \$a Zürich \$b Schöningh \$c 1987

260 __ \$a Paris \$b Champion \$a Genève \$b Slatkine \$c 1988

260 __ \$a [S.l.] \$b [s.n.] \$c [181-/182-?]

260 __ \$a [S.l.] \$b [s.n.] \$c 1976 \$e Stäfa \$f Buchdruckerei Stäfa

260 __ \$a Paris \$b Maloine \$c 1988 \$g impr. 1987

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 263: Date de parution prévue	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

263 Date de parution prévue (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Date de parution prévue (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la date de parution prévue d'une œuvre: l'année et le mois sous forme AAMM (2 chiffres pour l'année, 2 chiffres pour le mois, par ex. "9910").

Si une partie de la période de publication prévue n'est pas connue, les chiffres inconnus sont remplacés par des tirets. Lorsque cette date s'étend sur plusieurs mois, le chiffre saisi correspond au dernier mois. Les années et les mois désignés par un seul chiffre doivent être cadrés à droite par un zéro.

Si le document n'est pas accessible à la Library of Congress après sa parution, la date de la zone 263 est remplacée par quatre tirets.

Si la zone 263 existe, on trouvera en position 17 du Leader (profondeur de catalogage) la valeur 8 (notices CIP et assimilées).

Quand il ne s'agit pas de publications en série, cette zone est utilisée dans les notices établies pour des documents qui n'ont pas encore été publiés, mais sont déjà catalogués dans le cadre d'un programme CIP ("cataloging-in-publication"). La date de publication prévue est saisie par l'institution qui gère le programme CIP. La date est communiquée par un éditeur participant au programme, pour les publications que cet éditeur prévoit de publier. La zone 263 reste dans la notice jusqu'à la publication du document et sa réception par le programme CIP.

Dans le cas de publications en série, la date de publication prévue est indiquée au moment de l'établissement d'une notice CIP par le National Serials Data Program (NSDP). A la parution du premier numéro de la publication en série, la zone 263 est supprimée de la notice.

Exemples

263 __ \$a 9910

(Document à paraître en octobre 1999.)

263 __ \$a 0002

(Document à paraître en janvier/février 2000.)

263 __ \$a 00--

(Document à paraître en 2000, sans indication de mois.)

263 __ \$a ----

(Document publié, mais non accessible à la Library of Congress.)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 300: Zone de la collation	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

Zones 3XX

300 Zone de la collation (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nombre d'unités matérielles (R)
- \$b** Autres caractéristiques matérielles (NR)
- \$c** Dimensions (format) (R)
- \$e** Mention de matériel d'accompagnement (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la description matérielle du document. Celle-ci comprend la mention du nombre d'unités matérielles, les dimensions et peut contenir la mention d'autres caractéristiques matérielles du document et de matériel d'accompagnement.

Exemples

Niveau normal IDS :

300 __ \$a 186 f. \$b ill.

300 __ \$a 271 p. \$b ill. \$e 1 atlas (95 p.)

300 __ \$a 1 portefeuille \$b ill.

300 __ \$a 1 vol. \$b ill.

300 __ \$a 51 p. \$b ill. \$e 20 cartes de randonnées + 1 étui de protection

300 __ \$a 233 p. \$e 3 microfiches

300 __ \$a 1 carte \$b coul. \$c 25 x 35 cm

300 __ \$a 1 DVD vidéo

Niveau maximal IDS :

300 __ \$a 327 p. \$b ill. \$c 22 cm \$e 7 cartes

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 310: Périodicité actuelle Zone 321: Périodicité antérieure	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

310 Périodicité actuelle (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Périodicité actuelle (NR)
- \$b Dates relatives à la périodicité actuelle (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la périodicité actuelle d'une publication en série.

La ou les dates relatives à la périodicité actuelle sont saisies lorsque le début de la périodicité actuelle ne correspond pas à la date de début de parution de la publication.

Lorsqu'une publication cesse de paraître, la date relative à la périodicité actuelle est complétée par la date de fin de parution et cette mention reste dans la zone 310.

Exemples

310 __ \$a Mensuel \$b 1985-

310 __ \$a Bihebdomadaire

321 Périodicité antérieure (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Périodicité antérieure (NR)
- \$b Dates relatives à la périodicité antérieure (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la périodicité antérieure d'une publication en série. Elle n'est utilisée que lorsqu'une périodicité actuelle est mentionnée en zone 310.

Exemples

310 __ \$a Mensuel \$b 1985-

321 __ \$a 10 fois par an \$b 1982-1984

310 __ \$a Annuel \$b 1983-

321 __ \$a Mensuel \$b Mars 1972 – déc. 1980

321 __ \$a Semestriel \$b 1981-1982

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 362: Zone de la numérotation (publ. en série)	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

362 Zone de la numérotation (publications en série) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Dates, élément(s) numérique(s) et/ou alphabétique(s) de numérotation (NR)
- \$z** Source d'information (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient la numérotation des fascicules d'une publication en série et/ou les dates que couvrent ces fascicules. Les dates saisies dans cette zone sont des éléments chronologiques permettant d'identifier les différents numéros de la publication en série. Les mentions peuvent être formatées ou non formatées.

Les dates contenues dans cette zone peuvent être identiques à celles saisies en 008/07-10 (date de publication / de couverture 1) et/ou en 008/11-14 (date de publication / de couverture 2). Les dates incomplètes ou approximatives ne doivent pas être saisies dans cette zone.

La zone 362 est répétitive uniquement lorsqu'on saisit une mention formatée dans une zone et une mention non formatée dans l'autre.

Exemples

362 __ \$a Vol. 1, no. 1 (1989)-

362 __ \$a No. 1 (Apr./May 1973)-

362 __ \$a 1975-

362 __ \$a Jan./Feb. 1964-

362 __ \$a Vol. 3, no. 6 (Aug./Sept. 1970)-vol. 5, no. 3 (Mar. 1972)

362 __ \$a Vol. 1, no. 1 (Nov. 1943)-vol. 10, no. 12 (June 1953) ; no. 1 (July 1974)-

362 __ \$a Paraît dès 1962/64 \$z Cf. New serial titles

(Données importées; \$z est utilisé en MARC 21 uniquement lorsque la sous-zone \$a n'est pas formatée)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 490: Zone de la collection	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones 4XX Mentions de collections

Mentions de collections dans MARC 21 (440/490/830/LKR)

Dans le format MARC 21 original, 3 zones sont prévues pour la saisie des mentions de collections:

La zone 440, qui remplit simultanément deux fonctions:

- zone ISBD pour la description bibliographique (collection)
- entrée secondaire au titre de la collection.

Cela ne fonctionne que si le titre trouvé dans la publication et le titre à mettre en vedette sont identiques.

La paire de zones 490/830, qui est utilisée lorsque le titre trouvé dans la publication et le titre à mettre en vedette ne sont pas identiques:

- 490 pour la description bibliographique
- 830 pour l'entrée secondaire.

La zone 490, quand on ne veut pas faire d'entrée secondaire au titre de la collection.

IDS: Les zones 440 et 830 ne sont jamais utilisées dans IDS. La zone 490 est codifiée plus finement que dans MARC 21, de telle sorte que la saisie de la zone LKR n'est pas nécessaire.

490 Zone de la collection (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** **Mention de collection (R)**
 - \$v** **Numérotation du volume telle qu'elle figure dans la publication (NR)**
 - \$i** **[IDS] Numérotation du volume formatée pour le tri (R)**
 - \$w** **[IDS] Numéro système de la notice vers laquelle le chaînage est fait (NR)**
 - \$9** **[IDS] Réciprocité du chaînage (NR)**
- Codes: Y Chaînage UP et DOWN
 N Chaînage UP, pas de chaînage DOWN
en l'absence d'une sous-zone \$9: chaînage UP et DOWN (par défaut)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une mention de collection.

IDS: Elle permet d'établir un lien vers une notice de niveau supérieur, s'il s'agit d'une collection numérotée ou d'une monographie en plusieurs volumes.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 490: Zone de la collection	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Exemples

Collections non numérotées (pas de chaînage vers la collection)

490 __ \$a Virago modern classics

490 __ \$a Biblioteca del lavoro. Serie professionale

"Collections d'éditeurs" numérotées (pas de chaînage vers la collection)

490 __ \$a Dtv \$v 36539

490 __ \$a Fischer-Taschenbücher \$v 42316 \$a Geist und Psyche
("Collection d'éditeur" avec sous-collection)

490 __ \$a Edition Suhrkamp \$v 1234 \$a Neue Folge ; Band 234
("Collection d'éditeur" avec une nouvelle séquence de numérotation
traitée comme une sous-collection)

Collections numérotées (chaînage vers la collection au moyen des sous-zones \$i et \$w)

490 __ \$a Historic instruments at the Victoria and Albert Museum \$v 4 \$i 4
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Russian titles for the specialist \$v no. 78 \$i 78 \$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Die neue Brehm-Bücherei \$v [24] \$i 24 \$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Publication ... of the Southwestern Iowa History Society \$v no. 22 \$i 22
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Kieler historische Studien \$v Bd. 24 [i.e. 25] \$i 25 \$w numéro de la notice de
collection

490 __ \$a Schriftenreihe / Bund für Deutsche Schrift und Sprache \$v Heft 15 \$i 15
\$w numéro de la notice de collection

- Numérotation avec subdivision hiérarchique

490 __ \$a History and theory \$v vol. 1, nr. 1 \$i 1/1 \$w numéro de la notice de collection

- Plus d'une numérotation dans une même collection

490 __ \$a Biblioteca politica argentina \$v 156 ; 158 \$i 156 \$i 158
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Bibliothèque de la Pléiade \$v 517-518 \$i 517-518 \$w numéro de la notice de
collection

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 490: Zone de la collection	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Collections avec sous-collections numérotées (chaînage vers la sous-collection au moyen des sous-zones \$i et \$w)

490 __ \$a Informationsdienst für den Leiter im Gaststättenwesen. Reihe C \$v 12 \$i 12
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Publications universitaires européennes. Série 1, Langue et littérature allemandes
\$v vol. 1653 \$i 1653 \$w numéro de la notice de collection

- Nouvelles séquences de numérotation traitées comme des sous-collections

490 __ \$a Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung. Neue Folge \$v 15 \$i 15
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a UCLA symposia on molecular and cellular biology. New series \$v vol. 135 \$i 135
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Mémoires de la Classe des Lettres, Académie Royale de Belgique. Collection in-8°. Série 2 \$v t. 67, fasc. 1 \$i 67/1 \$w numéro de la notice de collection

- Numérotation avec subdivision hiérarchique dans la sous-collection

490 __ \$a Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Gesellschaftswissenschaften \$v Jahrg. 1986, Nr. 12 \$i 1986/12 \$w numéro de la notice de collection

Collections numérotées avec sous-collections non numérotées

490 __ \$a UTB für Wissenschaft \$v 1842 \$i 1842 \$a Veterinärmedizin, Zoologie
\$w numéro de la notice de collection

Collections numérotées avec sous-collections numérotées (considérées comme deux collections: deux notices de collection, deux zones 490, deux chaînages distincts)

490 __ \$a Tübinger geographische Studien \$v Heft 90 \$i 90
\$w numéro de la notice de collection

490 __ \$a Tübinger geographische Studien. Sonderband \$v 15 \$i 15
\$w numéro de la notice de collection

(Il s'agit d'une seule et même publication, comprenant une numérotation à la fois dans la collection principale et dans la sous-collection; présentation ISBD usuelle: "Tübinger geographische Studien ; Heft 90. Sonderband ; 15")

490 __ \$a Arte moderna straniera \$v n. 8 \$i 8 \$w Systemnummer der Reihe

490 __ \$a Arte moderna straniera. Serie C, Disegnatori \$v n. 1 \$i 1 \$w Systemnummer der Reihe

(Il s'agit d'une seule et même publication, comprenant une numérotation à la fois dans la collection principale et dans la sous-collection; présentation ISBD usuelle: "Arte moderna straniera ; n. 8. Serie C, Disegnatori ; n. 1")

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 500: Note générale	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

Zones 5XX Notes

500 Note générale (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Note générale (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une note fournissant des informations pour lesquelles aucune autre zone de notes (c'est-à-dire aucune zone 5XX spécifique) n'a été définie.

Exemples

500 __ \$a Contributions en allemand, anglais français ou italien

500 __ \$a Texte parallèle latin-anglais

500 __ \$a Mélanges dédiés à Lise Meitner

500 __ \$a Attribué à Jonathan Swift

500 __ \$a Ed. précédentes de Norman Smythe

500 __ \$a En-tête de la p. de titre: Schweizerische Geologische Kommission

500 __ \$a Tenth National Conference on Integrated Online Library Systems

500 __ \$a Lieu et date du congrès: University of Athens, Greece, from July 2-7, 1995

500 __ \$a Publ. précédemment sous le titre: Elementare Einführung in die mathematische Statistik

500 __ \$a Ed. originale: London : Gray, 1871

(Attention: les notes sur la version originale d'une reproduction sont saisies en zone 534)

500 __ \$a Ed. rev. de: 3rd ed. London : Macmillan, 1953

500 __ \$a Tiré à part de: Physical review. 2nd series, Bd. 70, Nr. 5-6, Sept. 1 & 15, 1946

500 __ \$a Contient des oeuvres de Donald R. Rawe, Burness Bunn und Gwen Powell Jones

500 __ \$a Contient également des textes et lettres de Pier Paolo Pasolini

500 __ \$a Contient entre autres: Die sibirische Klarheit

(Attention : les notes structurées relatives au contenu sont saisies en zone 505)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 502: Note de thèse	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

502 Note de thèse (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Note de thèse (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une note indiquant le type de thèse et le nom de l'institution de soutenance. Peuvent aussi être mentionnés le titre académique pour lequel l'auteur était candidat et l'année de soutenance.

On indique également dans cette zone

- le fait que le document a été publié à l'origine ou simultanément sous forme de thèse (dans le cas d'éditions commerciales de thèses)
- le fait que le document est une version abrégée ou remaniée d'une thèse.

Le titre original de la thèse est saisi en zone 509 lorsque l'édition cataloguée porte un titre différent, ce qui permet de générer automatiquement une entrée dans l'index des titres.

On mentionne en zone 500:

- le fait que le document catalogué se base sur une thèse de l'auteur (sans autres précisions)
- des notes relatives à des résumés (abstracts) de thèses.

Exemples

502 __ \$a Diss. Univ. Zürich, 1998

502 __ \$a Ueberarb. Diss. Univ. Frankfurt a.M., 1974

502 __ \$a Habil.-Schrift Univ. Basel, 1998

502 __ \$a Thèse Univ. de Paris IV, 1989

502 __ \$a Thesis Univ. of South Carolina, 1996

502 __ \$a Thèse, Sciences techniques, EPF Lausanne, no 1359, 1995, Département de génie civil. Rapporteur: R. Favre ; Co-rapporteur: A.W. Beeby ; Co-rapporteur: A.S.G. Bruggeling ; Co-rapporteur: C. Huet
(Thèse EPFL ; l'entrée au rapporteur se fait en 900)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 504: Note de bibliographie, etc.	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

504 Note de bibliographie, etc. (R)

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Note de bibliographie, etc. (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une note mentionnant le fait que le document contient une ou plusieurs bibliographie(s), discographie(s), filmographie(s) et/ou autres indications bibliographiques. La note peut également faire référence à une bibliographie, etc. contenue dans le matériel d'accompagnement décrit dans la notice.

Dans le cas de documents en plusieurs volumes, y compris les publications en série, la note peut se référer à toutes les parties ou à une seule partie (un seul numéro).

Les notes relatives à des tables de jurisprudence, de lois et de règlements ne sont pas saisies ici mais en zone 500 (note générale).

Lorsque la note de bibliographie fait également référence à un index existant, on utilise la zone 504.

Lorsque la note contient, outre la référence à une bibliographie, des indications relatives au contenu du document et que la bibliographie n'est pas considérée comme suffisamment vaste pour justifier une note particulière, elle sera saisie en zone 500 (note générale).

En cas de doute quant au contenu bibliographique ou non de la note, on donnera la préférence à la zone 504 plutôt qu'à la zone 500.

Exemples

504 __ \$a Bibliogr.

504 __ \$a Bibliogr. et filmographie

504 __ \$a Bibliography: p. 238-246
(données importées)

504 __ \$a Includes bibliographical references
(données importées)

504 __ \$a Discography: p. 105-111
(données importées)

504 __ \$a Filmography: v. 2, p. 344-360
(données importées)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 505: Note de contenu	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

505 Note de contenu (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$g	Données diverses (<i>notamment: mention de volume</i>) (R)
\$t	Titre (R) <<...>>
\$r	Mention de responsabilité (R)
\$a	Note de contenu (NR) (<i>uniquement lors de la migration et de l'importation de données</i>)

On utilise

- soit la sous-zone \$a seule (sans \$g \$r \$t): uniquement lors de la migration et de l'importation de données
- soit les sous-zones \$g \$r \$t (sans \$a).

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une note structurée relative au contenu du document. Les indications relatives au contenu peuvent être saisies en utilisant une **structure simple** ou une **structure plus fine**.

Une note relative au contenu comprend généralement les titres des œuvres contenues dans le document ou les titres des parties du document; elle peut également contenir des mentions de responsabilité se rapportant aux différentes œuvres ou parties du document. Les mentions de volumes et autres dénominations numériques ou alphabétiques sont également saisies dans la note de contenu; la numérotation des chapitres, en revanche, n'est généralement pas prise en considération. Pour certains types de matériels, des indications faisant normalement partie d'autres notes ou zones de description bibliographiques peuvent être saisies à cet endroit (par ex. le nombre de pages, de pièces, d'images pour chaque partie).

Dans le cas de matériels mixtes et de matériels d'archives, cette zone peut contenir la table des matières d'un guide de recherche.

Les notes de contenu non structurées sont saisies en zone 500 (note générale).

La note de contenu est affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme à partir de l'étiquette de la zone.

IDS: Pour le catalogage courant, on n'utilise pas la structure simple mais la structure plus fine (avec les sous-zones \$g, \$t, \$r). Avantage: la possibilité de générer automatiquement des entrées dans l'index des titres.

Cette zone est utilisée pour les recueils et les monographies en plusieurs volumes:

- Recueils (Chap. 21.4E et 21.7): saisir les titres et les mentions de responsabilité dans une seule zone 505.
- Monographies en plusieurs volumes: chaque volume ou partie est saisie dans une zone 505 distincte.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 505: Note de contenu	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

Exemples

Exemple de recueil (œuvres du même auteur)

505 __ \$t <<L'>>évangile du fou \$t Fin de siècle \$t Je rends heureux

Exemple de recueil (œuvres d'auteurs différents)

505 __ \$t Kleider machen Leute \$t Spiegel das Kätzchen \$r Gottfried Keller
\$t <<Die>> schwarze Spinne \$r Jeremias Gotthelf

Monographie en plusieurs volumes (chaque volume ou partie dans une zone 505 distincte)

245 __ \$a <<Der>> Garten ...
505 __ \$g Bd. 1 \$t <<Die>> Blumen \$r Veronika Meier
505 __ \$g Bd. 2 \$t <<Die>> Bäume \$r Heidelinde Sommer
505 __ \$g Bd. 3 \$t <<Das>> Gemüse \$r Rosa Peperoni

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 508: Note sur la mention de responsabilité/production (films et vidéos)	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

508 Note sur la mention de responsabilité/production (films et vidéos) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Mention de responsabilité/production (films et vidéos) (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une note relative aux personnes ou institutions – à l'exception des interprètes – ayant participé à la création et/ou à la production de l'œuvre.

La note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

Exemples

508 __ \$a Producer, Joseph N. Ermolieff ; director, Lesley Selander ; screenplay, Theodore St. John ; music director, Michel Michelet

508 __ \$a Screenplay, Harold Pinter ; music, John Dankworth ; camera, Gerry Fisher ; editor, Reginald Beck

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 509: [IDS] Note sur le titre original	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

509 [IDS] Note sur le titre original (R)

MARC 21 original ne contient pas de zone spécifique pour le titre original. Selon les cas, le titre original est saisi en zone 500, en zones 500 et 240 ou à un autre endroit. Inconvénient: un titre figurant en zone 500 ne peut pas générer automatiquement une entrée dans l'index des titres.

Une zone spéciale portant l'étiquette 509 a été définie pour permettre l'accès par titre à tous les titres originaux. L'index des titres contient tous les titres des zones 240, 245, 246, 509, etc.

La note sur titre original est affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme à partir de l'étiquette.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$t** Titre original (NR) <<...>>
- \$n** Numérotation de partie d'œuvre (NR)
- \$p** Titre de partie d'œuvre (NR) <<...>>
- \$r** Mention de responsabilité (NR)
- \$i** Texte complémentaire (si nécessaire;
par. ex.: "trad. de la 2ème éd. française"), à la fin de la zone (NR)

Exemples

- 100 __ \$a Shakespeare, William \$c dramaturge \$d 1564-1616
- 240 __ \$a Taming of the shrew
- 245 __ \$a <<Der>> Widerspenstigen Zähmung \$c William Shakespeare
- 509 __ \$t <<The>> taming of the shrew
- 245 __ \$a Contes inédits \$c Charlotte Brontë ; bibliogr. établie par Jean-Pierre Petit
- 505 __ \$t <<Le>> secret \$t Lily Hart
- 509 __ \$t <<The>> secret
- 509 __ \$t Lily Hart
- 700 __ \$a Brontë, Charlotte \$c écrivain \$d 1816-1855 \$t <<Le>> secret
- 700 __ \$a Brontë, Charlotte \$c écrivain \$d 1816-1855 \$t Lily Hart
- 245 __ \$a Trois nouvelles suisses
- 505 __ \$t Roméo et Juliette au village \$r Gottfried Keller \$t <<L'>>amulette
\$r Conrad-Ferdinand Meyer \$t <<L'>>araignée noire \$r Jérémias Gotthelf
- 509 __ \$t Romeo und Julia auf dem Dorfe \$r Gottfried Keller
- 509 __ \$t <<Das>> Amulett \$r Conrad-Ferdinand Meyer
- 509 __ \$t <<Die>> schwarze Spinne \$r Jeremias Gotthelf
- 700 __ \$a Keller, Gottfried \$c écrivain \$d 1819-1890 \$t Romeo und Julia auf dem Dorfe
- 700 __ \$a Meyer, Conrad-Ferdinand \$c écrivain \$d 1825-1898 \$t <<Das>>Amulett
- 700 __ \$a Gotthelf, Jeremias \$c pasteur, écrivain \$d 1797-1854 \$t <<Die>> schwarze
Spinne
- 700 __ \$a Keller, Gottfried \$c écrivain \$d 1819-1890 \$t Roméo et Juliette au village
- 700 __ \$a Meyer, Conrad-Ferdinand \$c écrivain \$d 1825-1898 \$t <<L'>>amulette
- 700 __ \$a Gotthelf, Jeremias \$c pasteur, écrivain \$d 1797-1854 \$t <<L'>>araignée noire

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 510: Note sur les références bibliographiques	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

510 Note sur les références bibliographiques (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Références bibliographiques (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient les références des descriptions bibliographiques ou comptes rendus publiés sur le document. La note précise à quel endroit le document est cité ou relaté. La référence bibliographique peut prendre une forme abrégée (avec utilisation des abréviations courantes).

Le texte proprement dit d'une description bibliographique publiée n'est pas saisi en zone 510 mais en zone 520 (résumé, etc.)

Dans le cas de livres et de musique, cette zone contient des références aux descriptions publiées du document (par ex. descriptions de Rara en format abrégé normalisé) ou à des comptes rendus (par ex. comptes rendus dans la littérature spécialisée).

Pour les publications en série, cette zone désigne la publication dans laquelle l'entité cataloguée est citée (index) et/ou dépouillée (abstracts), ainsi que les années de couverture si elles sont connues. Les services d'indexation et/ou d'abstracts mentionnés seront de préférence ceux qui paraissent sous forme de publications en séries. Certaines monographies peuvent également être citées dans cette zone, particulièrement s'il s'agit d'ouvrages de référence standard pour un domaine ou des ouvrages couvrant une période non incluse dans les dates couvertes par les publications en série.

Dans le cas de matériel visuel non publié ou d'images gérées comme un tout, cette zone contient des indications relatives aux descriptions publiées de l'œuvre ou du recueil. Les références à des comptes rendus de films, d'enregistrements vidéo et d'images projetées sont également saisies dans cette zone .

Pour le matériel mixte, cette zone contient des indications renvoyant aux publications dans lesquelles ont paru des abstracts, des références, des descriptions ou un index concernant le matériel catalogué.

Attention: la zone 510 s'utilise lorsque l'index et/ou le compte rendu sont extérieurs au document catalogué. Lorsque l'index fait partie intégrante de ce dernier, il faut utiliser la zone 500 (note générale).

Si le titre de la publication dans laquelle se trouve l'index, l'abstract, le compte rendu, etc. change, chaque titre fait l'objet d'une zone 510 distincte.

En présence deux références bibliographiques ou plus, la zone 510 est répétitive.

La note sur les références bibliographiques est affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme à partir de l'étiquette.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 510: Note sur les références bibliographiques	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

Exemples

510 __ \$a Vischer, C 1092

510 __ \$a Hain 6471; GW 9101

510 __ \$a LC Treasure maps (2nd ed.), 13

510 __ \$a Index medicus
(publication en série)

510 __ \$a Chemical abstracts
(publication en série)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 511: Note sur les interprètes et autres participants (films, vidéos et musique)	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

511 Note sur les interprètes et autres participants (films, vidéos et musique) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

**\$a Interprètes et autres personnes participants
(films, vidéos et musique) (NR)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une note donnant des indications sur les interprètes, acteurs, interprètes musicaux, narrateurs, présentateurs et autres participants. Le narrateur est généralement saisi en zone 511 s'il apparaît à l'image, en zone 508 (note sur la mention de responsabilité/production) s'il s'agit d'une voix off.

La note sur les interprètes et autres participants est parfois affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

Exemples

511 __ \$a Interpr.: Boris Mersson (piano, dir.) ; Montreux Symphony Orchestra

511 __ \$a Interpr.: Leyla Gencer (Lucrezia Borgia) ; Mario Petri (Don Alfonso) ; Giacomo Aragall (Gennaro) ; Anna Maria Rota (Maffio Orsini) ; Franco Ricciardi (Rustighello) ; Emilio Salvoldi (Astolfo) ; Giuseppe Moretti (Jeppo Liverotto) ; Coro del Teatro San Carlo, Napoli ; Orchestra del Teatro San Carlo, Napoli

511 __ \$a Interpr.: Gilles Behat (Charles IV le Bel) ; Jean Deschamps (Charles de Valois) ; Hélène Duc (Mahaut d'Artois)

511 __ \$a Interpr.: Laurence Harvey ; Mia Farrow ; Lionel Stander ; Harry Andrews

511 __ \$a Présentatrice: Jackie Glanville

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 520: Résumé, abstract, etc.	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

520 Résumé, abstract, etc. (R)

Indicateurs:

Pour des besoins spécifiques (par exemple la production de bibliographies), on peut utiliser les mêmes indicateurs alphanumériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la zone [690](#).

Codes de sous-zones

- \$a** **Résumé, abstract, etc. (NR)**
- \$5** **[IDS] Date et identifiant de l'auteur de la note (NR)**
(La sous-zone est facultative. L'identifiant est saisi suivant la pratique de chaque site. Voir la zone [019](#))

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des indications non structurées relatives au sujet et au contenu général du document. Il peut s'agir d'un résumé, d'un abstract, d'une annotation, d'un compte rendu ou uniquement d'une phrase décrivant le document.

Le niveau de détail d'un résumé peut dépendre du public cible d'un produit particulier.

Exemples

520 AC \$a Betr. u.a. Beispiele von Fasnachtsereignissen in Basel \$5 27.06.2001/BS-UB/BER
[IDS Basel/Bern]

520 __ \$a Describes associations made between different animal species for temporary gain or convenience as well as more permanent alliances formed for mutual survival.
[données importées]

520 __ \$a Letter books and ledgers of Alexander Gusdorf and his brother, Gerson Gusdorf, who ran a general store in Taos, N.M.
[données importées]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 524: Titre de citation préféré	Version 01.06.06
------------------	---	---------------------

524 Titre de citation préféré (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Titre de citation préféré pour le document (NR) <<...>>
\$2 Source du mode de citation utilisé (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient le titre de citation préféré par l'agence catalographique pour le document catalogué. Lorsqu'il existe deux ou plusieurs titres de citation pour le même document, chacun est saisi dans une zone 524 séparée.

IDS: La zone 524 peut également contenir les titres abrégés de NEBIS (sans mention de source en sous-zone \$2).

Cette zone n'est pas prévue pour les titres de citation d'œuvres de l'Antiquité grecque ou romaine. De tels titres de citation sont à saisir en zone 509, ce qui leur donne automatiquement une entrée dans l'index des titres.

Exemples

245 __ \$a <<The>> journal of analytical psychology \$c Society of Analytical Psychology

524 _7 \$a JOAP \$2 O

524 _7 \$a ANAPSY \$2 M

524 _7 \$a JOANPS \$2 M [NEBIS: notices migrées]

245 __ \$a <<The>> journal of architecture \$b publ.for the Royal Institute of British Architects

524 __ \$a JOOFAR [NEBIS]

245 __ \$a Gene function & disease \$b a journal devoted to the molecular and functional aspects of human disease

524 __ \$a gfad

524 __ \$a gefudi [IDS ZBZ]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 534: Note sur la version originale d'une reproduction	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

534 Note sur la version originale d'une reproduction (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$p** Texte d'introduction (NR) (*utilisé uniquement lors de la migration*)
- \$t** Titre et mention(s) de responsabilité de la version originale (NR) <<...>>
- \$c** Adresse bibliographique de la version originale (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des indications décrivant la version originale d'une reproduction. La reproduction même est décrite dans la partie principale de la notice. Les indications relatives à la version originale sont reprises en zone 534 lorsqu'elles diffèrent des indications correspondantes relatives à la reproduction.

IDS: La note sur la version originale d'une reproduction est affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme à partir de l'étiquette.

Exemples

- 250 __ \$a [Nachdruck]
260 __ \$a Genf \$b Slatkine \$c 1984
534 __ \$c Zürich : Meyer, 1826
- 250 __ \$a [Réimpr. en facsim.]
260 __ \$a Genève \$b Slatkine \$c 1984
534 __ \$c Paris, 1761-1789
- 245 __ \$a Wilhelm Steinitz \$b der Michelangelo des Schachspiels \$c Jacques Hannak
250 __ \$a [Nachdruck]
260 __ \$a Zürich \$b Olms \$c 1989
534 __ \$t <<Der>> Michelangelo des Schachspiels
\$c Wien : Verlag der Wiener Schachzeitung, 1936
- 245 __ \$a Österreichische Infanteriegewehre \$b gesammelte Schriften \$c M.B.A., T. Andres
250 __ \$a Unveränd. Nachdruck
260 __ \$a Zürich \$b Intersico Press \$c 1982
534 __ \$t <<Das>> kaiserlich-königliche österreichische Infanterie-Feuergewehr / M.B.A.
\$c Wien, 1857
534 __ \$t <<Das>> neue k.k. österreichische Hinterladungs-Gewehr System Werndl im
Vergleiche mit dem System Wänzl : eine technisch-taktische Studie nebst einer Detail-
Beschreibung sämtlicher Gewehr-Bestandteile / Andres, Theodor
\$c Linz, 1869

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 538: Note sur les spécifications du système	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

538 Note sur les spécifications du système (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Note sur les détails du système (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des informations techniques concernant le document.

Ces indications peuvent concerner l'existence ou l'absence de certains types de codes ou les caractéristiques matérielles de ressources électroniques, telles que la densité d'enregistrement, la parité ou le facteur de blocage.

Pour les logiciels, il peut s'agir par ex. du langage de programmation, de la configuration requise (marque et modèle de l'ordinateur, système d'exploitation, mémoire vive requise, etc.) et des périphériques requis (nombre de lecteurs de bande magnétique, nombre de lecteurs de disques, nombre de terminaux, autres périphériques, logiciels d'appoint, etc.)

Dans le cas d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, on peut indiquer la marque ou la dénomination du système technique (par ex. VHS), la fréquence de modulation et la fréquence d'image.

IDS: pour les DVD vidéos, on indique ici le code régional (zone).

Exemples

538 __ \$a Configuration requise: PC; 32 MB RAM; Windows NT; carte son

538 __ \$a Données en code ASCII étendu

538 __ \$a Ecrit en FORTRAN H, programme source de 1.5KB

538 __ \$a Configuration requise: IBM 360 und 370; 9KB de mémoire; OS SVS und OSMVS

538 __ \$a VHS Hi-fi

538 __ \$a LaserVision CAV

538 __ \$a Système de couleurs: SECAM

538 __ \$a Zone 2

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 590 [IDS]: Note sur l'exemplaire	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

59X Notes locales (R)

Définition et utilisation de la zone

MARC 21 réserve les zones 590-599 à l'usage local et à une définition locale. Pour tout échange de données, il y a lieu de signaler aux partenaires l'utilisation ou non des zones 59X. L'institution fournissant les données doit fournir les informations relatives à ces zones.

590 [IDS] Note sur l'exemplaire (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Note sur l'exemplaire(NR)

\$5 Date et identifiant de l'auteur de la note (NR)

(L'identifiant est saisi suivant la pratique de chaque site. Voir la zone 019)

Cette zone est réservée au catalogage à l'exemplaire (notices bibliographiques qui ne décrivent qu'un exemplaire d'une édition donnée et non l'ensemble). Cela concerne avant tout les imprimés anciens¹, mais peut le cas échéant s'utiliser pour d'autres types de documents rares ou précieux.

Exemples

260__ \$a Basileae \$b per Henrichum Petri \$c 1547

590__ \$a Exemplaire avec corrections manuscrites de Glarean, portant sur le feuillet de garde une dédicace de Glarean à Bonaventura von Wellenberg, Abbé de Rheinau, 25 août 1549, et les armoiries peintes de ce dernier

590__ \$a Feuillet 1₅₋₆ relié entre h₃ et h₄

590__ \$a Incomplet: manquent les feuillets 12 et 13 (b₆ et c₁), dernier feuillet non imprimé absent (S₈)

590__ \$a Imprimé sur parchemin, illustrations coloriées à la main, initiales enluminées

590__ \$a Relié en 4 volumes

590__ \$a Nombreuses annotations en marge, auteur inconnu

590__ \$a Possesseurs: William et Nina Matheson

590__ \$a Relié avec 5 imprimés du 16ème siècle.

590__ \$a Relié avec: De Civitate Dei / Aurelius Augustinus. Basel : Petri, 1515

¹ Définition voir [Annexe D](#)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 591 [IDS]: Mention d'archivage pour périodiques	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

591 [IDS] Mention d'archivage pour périodiques (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom de la bibliothèque responsable de l'archivage (NR)
- \$b** "Exemplaire d'archives" / "Archivexemplar" (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une mention d'archivage pour le projet d'archivage coordonné des périodiques imprimés au niveau suisse (bibliothèques CUB)¹.

Exemples

591 __ \$a BCU (Lausanne) \$b Exemplaire d'archives

591 __ \$a Zentralbibliothek (Zürich) \$b Archivexemplar

¹ Conférence des bibliothèques universitaires suisses

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 595 [IDS]: Coordonnées nationales suisses	Version 01.06.06
------------------	--	---------------------

595 [IDS] Coordonnées nationales suisses (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$d Coordonnées nationales suisses – point le plus à l'ouest (NR)**
- \$e Coordonnées nationales suisses – point le plus à l'est (NR)**
- \$f Coordonnées nationales suisses – point le plus au nord (NR)**
- \$g Coordonnées nationales suisses – point le plus au sud (NR)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient les coordonnées nationales suisses.

Exemple

595 __ \$d 672 500 \$e 690 000 \$f 302 000 \$g 290 000

IDS	Notices bibliographiques	Version
1: Format	Zone 599 [IDS]: Stockage de données importées	01.06.06

599 [IDS] Stockage de données importées (R)

Cette zone est utilisée lorsque la notice a été importée (par ex. de la Library of Congress) et qu'on cherche à conserver quelque part l'information et la structure des données d'origine (par ex. celles de la zone 100).

La zone 599 contient une version complète, sans modifications, de la zone d'origine (étiquette, indicateurs, codes de sous-zones , contenu).

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Informations reprises d'autres sources (NR)

Exemples

599 __ \$a 100 1_ \$a Rodgers, Martha Lucile \$d 1947-

599 __ \$a 700 0_ \$a Charles Edward \$c Prince, grandson of James II, King of England
\$d 1720-1788

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 6XX: Zones d'indexation matière	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones 6XX Indexation matière

Introduction

Les vedettes matières sont attribuées à une notice bibliographique pour permettre l'accès à cette notice en fonction des principes et directives établis pour le catalogage par matières.

Indexation matière alphabétique à codification fine

Certaines bibliothèques utilisent une indexation matière alphabétique codifiée finement:

- différentes étiquettes (personnes, titres uniformes, noms communs, noms géographiques, etc.)
- différentes sous-zones (subdivision de sujet, de forme, géographique, chronologique, etc.).

Ces bibliothèques utilisent les zones 600/610/611/630/648/650/651/655 avec le premier indicateur = D, Z, etc.; l'indicateur définit le système d'indexation matière utilisé.

Actuellement, les valeurs suivantes sont définies pour ce premier indicateur:

D	IDS Bâle/Berne
H	IDS HSG
L	IDS Lucerne
Z	IDS Zentralbibliothek Zurich
C	CERN
G	Grisons
K	Luxembourg
S	SGBN
T	Tessin
X	Principauté du Liechtenstein
Y	Aargauer Bibliotheksnetz

Les valeurs 'I' et 'J' sont réservées pour des applications concernant l'ensemble du réseau IDS.

Suivant les bibliothèques, les descripteurs sont saisis sous forme de chaînes ou individuellement (un descripteur par zone).

600 D_ \$a \$a Dante \$c Alighieri \$x Edition \$z Italien \$y Geschichte [IDS BS/BE]
15. Jh.

600 Z_ \$a May, Ernst [NEBIS ZBZ]

651 Z_ \$a Frankfurt (Main)

650 Z_ \$a Wohnen

650 Z_ \$a Siedlung

655 Z_ \$a Führer [Formschlagwort]

651 H7 \$a Italien \$2 SWD [IDS HSG]

650 H7 \$a Bibliothek : Geschichte \$2 SWL

694 H8 \$a Geschichte 1860-2000 \$2 SWD

650 L_ \$a Bergwandern [IDS LU]

651 L_ \$a Schweizer Alpen

655 L_ \$a Führer

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 6XX: Zones d'indexation matière	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

610_7 \$a Zürich \$x Technische Hochschule \$2 SWD [IDS UZH]
650_7 \$a Wissenschaft \$x Geschichte \$2 SWD
648_7 \$a Geschichte 1855-2005 \$2 SWD UZH
655_7 \$a Aufsatzsammlung \$x Formschlagwort \$2 SWD UZH

MeSH

Plusieurs bibliothèques utilisent les **MeSH** officielles; celles-ci sont saisies dans les zones 600-655 avec le 2ème indicateur = 2.

Indexation matière alphabétique à codification simple

D'autres bibliothèques utilisent une indexation matière alphabétique à codification simple:

- pas d'étiquettes distinctes pour les différents types de descripteurs
- pas de sous-zones distinctes.

Ces bibliothèques utilisent la zone 690 avec deux indicateurs alphanumériques définissant le système d'indexation matière utilisé.

Classifications

Certaines bibliothèques complètent l'indexation matière par des classifications. La classification est saisie en sous-zone \$8 de la zone 690.

Indexation matière systématique multilingue des EPF

Pour l'indexation matière systématique multilingue des EPF, on utilise en BIB la zone 691 avec les deux indicateurs alphanumériques et les sous-zones \$a (descripteur), \$8 (indice CDU) et \$9 (code de langue); dans le fichier d'autorité, figure une notice d'autorité multilingue complète (072 + 150 etc.).

Indexation matière systématique des autres bibliothèques

Une codification similaire (sans code de langue) est utilisée par les bibliothèques utilisant une indexation matière systématique monolingue; également en relation avec un fichier d'autorité.

Indexation matière alphabétique des EPF

Pour l'indexation matière alphabétique des EPF, on utilise en BIB la zone 691 avec les deux indicateurs alphanumériques et les sous-zones \$a (nom), \$c (profession) et \$d (dates de naissance et de décès).

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 6XX: Zones d'indexation matière	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Importation de données

Lors de l'importation de données, les zones 6XX des grandes bibliothèques nationales sont conservées avec le 2ème indicateur correspondant:

- 0 = Vedettes-matières de la Library of Congress (LCSH)
- 2 = Medical Subject Headings (NLM)
- 5 = Canadian Subject Headings (LAC)
- 6 = Répertoire de vedettes-matière (Laval)
- 7 = Autre système d'indexation (défini en sous-zone \$2), par ex. SWD

Structure des vedettes matière

Pour l'instant, la structure des vedettes matières est propre à chaque site, en fonction du système d'indexation matière utilisé auparavant. Le format des zones 600 à 655 n'est donc donné que **pour information**.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 600: Vedette matière – Nom de personne	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

600 Vedette matière – Nom de personne (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z indicateurs alphabétiques IDS (voir [Introduction aux zones 6XX](#))
- # autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- # Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
- 0 Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
- 2 Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
- 4 Système d'indexation non précisé
- 5 Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
- 6 Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
- 7 Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

- \$a Nom de personne (NR)
- \$b Numérotation (chiffres romains) suivie du surnom (NR)
- \$c Qualificatif (profession, titre de noblesse, surnom ou autre ajout au nom)
- \$d Dates de naissance et de décès (NR)
- \$q Forme développée du nom ou (des) prénom(s) (NR)
- Sous-zones de titre:*
- \$t Titre de l'œuvre (NR) <<...>>
- \$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
- Autres subdivisions:*
- \$v Subdivision de forme (R)
- \$x Subdivision de sujet (R)
- \$y Subdivision chronologique (R)
- \$z Subdivision géographique (R)
- Sous-zones de codification et de classification systématique:*
- \$2 Source de la vedette matière (NR)
- \$8 Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de personne servant de vedette matière. Voir l'[introduction à l'indexation matière](#).

Exemples

600 D_ \$a Napoleon \$c Frankreich, Kaiser \$b 1 [IDS BS/BE]

600 D_ \$a Dürrenmatt, Friedrich [IDS BS/BE]
\$x <<Der>> Besuch der alten Dame \$v Lehrmittel

600 _2 \$a \$a Freud, Sigmund \$d 1856-1939 [IDS BS/BE MeSH]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 600: Vedette matière – Nom de personne	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

600 Z_ \$a Karl (Oesterreich, Kaiser, 1) [NEBIS ZBZ]

600 Z_ \$a Dürrenmatt, Friedrich; <<Der>> Mitmacher [NEBIS ZBZ]

600 H7 \$a Furgler, Kurt \$2 SWD [IDS HSG]

600 H7 \$a Goethe, Johann Wolfgang von : Faust \$2 SWL [IDS HSG]

600 L_ \$a Forster, Georg \$c (Schriftsteller, 1754-1794) [IDS LU]

600 L_ \$a Hemingway, Ernest \$t <<The>> old man and the sea [IDS LU]

600 _7 \$a Ludwig \$c (Frankreich, König, XIV.) \$2 SWD [IDS UZH]

600 _7 \$a Cendrars, Blaise \$t <<L'>> or \$2 SWD [IDS UZH]

Données importées

600 _0 \$a Kennedy, John F. \$q John Fitzgerald \$d 1917-1963 [Library of Congress]

600 _0 \$a Louis \$b XV \$c King of France \$d 1710-1774 [Library of Congress]
\$x Public opinion

600 _0 \$a Dante Alighieri \$d 1265-1321 \$t Divina commedia [Library of Congress]
\$v Illustrations

600 _0 \$a Herodotus \$t History \$n Book 7 [Library of Congress]

600 _7 \$a Schnitzler, Arthur \$z Europa \$x Bürgertum \$x Kultur [DNB]
\$y Geschichte 1815-1914 \$2 SWD

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 610: Vedette matière – Collectivité	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

610 Vedette matière – Collectivité (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z** indicateurs alphabétiques IDS (voir *Introduction aux zones 6XX*)
autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- #** Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
0 Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
2 Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
4 Système d'indexation non précisé
5 Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
6 Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
7 Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

- \$a** Nom de la collectivité ou de la collectivité territoriale (NR) <<...>>
\$b Sous-collectivité (R)
\$c Lieu du congrès (NR)
\$d Date du congrès (NR)
\$g Mentions diverses (NR)
\$n Numérotation du congrès (R)
Sous-zones de titre:
\$t Titre de l'œuvre (NR) <<...>>
\$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
\$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
Autres subdivisions:
\$v Subdivision de forme (R)
\$x Subdivision de sujet (R)
\$y Subdivision chronologique (R)
\$z Subdivision géographique (R)
Sous-zones de codification et de classification systématique:
\$2 Source de la vedette matière (NR)
\$8 Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de collectivité servant de vedette matière. Voir l'[introduction à l'indexation matière](#).

Exemples

- 610 Z_ \$a Fogg Art Museum Cambridge (Mass.) [NEBIS ZBZ]
610 Z_ \$a Schweizerisches Landesmuseum; Sammlung Wernert [NEBIS ZBZ]
610 H7 \$a Novartis AG \$2 SWD [IDS HSG]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 610: Vedette matière – Collectivité	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

610 H7 \$a New York (NY) : Fire Department \$2 SWD [IDS HSG]

610 H7 \$a Vereinte Nationen : Internationale Rechtskommission [IDS HSG]
\$2 SWD

610 L_ \$a Schweizerische Bundesbahnen [IDS LU]

610 L_ \$a Basel \$x Hochschule für Musik Basel [IDS LU]

610 _7 \$a Swiss International Air Lines \$2 SWD [IDS UZH]

610 _7 \$a Schweiz [IDS UZH]
\$x Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft \$2 SWD

Données importées

610 _0 \$a Library of Congress [Library of Congress]
\$b Orientalia Division \$b Chinese and Korean Section

610 _7 \$a Freie Demokratische Partei \$x Opposition \$x Parteipolitik [DNB]
\$y Geschichte 1998-2005 |2 SWD

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 611: Vedette matière – Congrès	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

611 Vedette matière – Congrès (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z** indicateurs alphabétiques IDS (*voir Introduction aux zones 6XX*)
- #** autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- #** Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
- 0** Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
- 2** Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
- 4** Système d'indexation non précisé
- 5** Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
- 6** Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
- 7** Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

- \$a** Nom du congrès (NR) <<...>>
- \$c** Lieu du congrès (NR)
- \$d** Date du congrès (NR)
- \$e** Section du congrès (R)
- \$n** Numérotation du congrès (R)
Sous-zones de titre:
- \$t** Titre de l'œuvre (NR) <<...>>
- \$n** Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$p** Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
Autres subdivisions:
- \$v** Subdivision de forme (R)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$y** Subdivision chronologique (R)
- \$z** Subdivision géographique (R)
Sous-zones de codification et de classification systématique:
- \$2** Source de la vedette matière (NR)
- \$8** Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de congrès servant de vedette matière. Voir l'[introduction à l'indexation matière](#).

Exemples

611 L_ \$a Kongress (Rom; 2004) [IDS LU]

Données importées

611 _0 \$a Congrès Catalanista \$n 2nd \$d 1983 \$c Barcelona, Spain [Library of Congress]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 630: Vedette matière – Titre uniforme	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

630 Vedette matière – Titre uniforme (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z indicateurs alphabétiques IDS (voir *Introduction aux zones 6XX*)
- # autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- # Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
- 0 Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
- 2 Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
- 4 Système d'indexation non précisé
- 5 Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
- 6 Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
- 7 Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

- \$a Titre uniforme (NR) <<...>>
- \$f Date de publication (NR)
- \$g Mentions diverses (NR)
- \$h Type de document (NR)
- \$k Sous-vedette de forme (R)
- \$l Mention de langue (NR)
- \$m Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$o "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
- \$r Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s Version/édition (NR)
 - Subdivisions:*
 - \$v Subdivision de forme (R)
 - \$x Subdivision de sujet (R)
 - \$y Subdivision chronologique (R)
 - \$z Subdivision géographique (R)
 - Sous-zones de codification et de classification systématique:*
 - \$2 Source de la vedette matière (NR)
 - \$8 Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un titre uniforme servant de vedette matière. Voir l'[introduction à l'indexation matière](#).

Exemples

- 630 Z_ \$a Chanson de Roland [NEBIS ZBZ]
- 630 H7 \$a Nibelungenlied \$2 SWD [IDS HSG]
- 630 L_ \$a Genesis [IDS LU]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 630: Vedette matière – Titre uniforme	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

630_7 \$a \$a Alf laila wa-laila \$2 SWD

[IDS UZH]

Données importées

630_0 \$a Bible \$p O.T. \$p Genesis \$x Criticism, interpretation, etc. [*Library of Congress*]
\$x History \$y 20th century

630_7 \$a Talmud \$x Abduktion <Logik> \$2 SWD

[DNB]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 650: Vedette matière – Nom commun	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

648 Vedette matière – Terme chronologique (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z** indicateurs alphabétiques IDS (voir *Introduction aux zones 6XX*)
- #** autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- #** Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
- 0** Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
- 2** Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
- 4** Système d'indexation non précisé
- 5** Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
- 6** Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
- 7** Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

Vedette principale:

\$a Nom commun (NR) <<...>>

Subdivisions:

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zones de codification et de classification systématique:

\$2 Source de la vedette matière (NR)

\$8 Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un terme chronologique (voir l'[introduction à l'indexation matière](#)). Il peut s'agir d'une date précise ou d'une période. Les termes qui désignent une époque, tels que Antiquité ou Moyen-Âge, ne sont par contre pas saisis dans cette zone.

Exemples

651 Z_ \$a Grossbritannien [NEBIS ZBZ]

648 Z_ \$a Geschichte 1750-1800

651 Z_ \$a Römisches Reich [NEBIS ZBZ]

650 Z_ \$a Spätantike

648 Z_ \$a Geschichte 300-600

650 _7 \$a Kleidung \$2 SWD [IDS UZH]

648 _7 \$a Geschichte \$x Zeitschlagwort \$2 SWD UZH

651 _7 \$a Schweiz \$2 SWD [IDS UZH]

650 _7 \$a Finanzplanung \$2 SWD

648 _7 \$a Prognose 2003-2007 \$2 SWD UZH

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 650: Vedette matière – Nom commun	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

650_7 \$a *Literatur* \$2 SWD [IDS UZH]

650_7 \$a *Renaissance* \$2 SWD

648_7 \$a Geschichte 1420-1600 \$2 SWD UZH

651_7 \$a *Frankreich* \$2 SWD [IDS UZH]

648_7 \$a Geschichte 19. Jh. \$2 SWD UZH

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 650: Vedette matière – Nom commun	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

650 Vedette matière – Nom commun (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z** indicateurs alphabétiques IDS (voir [Introduction aux zones 6XX](#))
- #** autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- #** Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
- 0** Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
- 2** Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
- 4** Système d'indexation non précisé
- 5** Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
- 6** Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
- 7** Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

Vedette principale:

\$a Nom commun (NR) <<...>>

Subdivisions:

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zones de codification et de classification systématique:

\$2 Source de la vedette matière (NR)

\$8 Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une vedette matière nom commun (voir l'[introduction à l'indexation matière](#)). Il peut s'agir de descripteurs matière généraux ou de noms d'événements ou d'objets.

Exemples

650 D_ \$a Roman \$z englischer \$x Motiv \$x Frau \$x Alter [IDS BS/BE]

650 D_ \$a Frau \$x Arbeiterbewegung \$z Deutschland [IDS BS/BE]
\$y Geschichte 19. Jh. \$v Bibliographie

650 _2 \$a Brain \$x anatomy & histology [IDS BS/BE - MeSH]

655 _2 \$a Atlases

650 Z_ \$a Malerei [NEBIS ZBZ]

651 Z_ \$a Frankreich

648 Z_ \$a Geschichte 1750-1800

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 650: Vedette matière – Nom commun	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

- 650 H7 \$a Informationsfreiheit \$2 SWL [IDS HSG]
694 H9 \$a Kongress (Genf ; 2006) \$x Formschlagwort \$2 SWD
- 650 H7 \$a Industrielle Revolution \$2 SWD [IDS HSG]
651 H7 \$a Deutschland \$2 SWD
694 H8 \$a Geschichte (Zeit) \$2 SWD
- 650 L_ \$a Katalogisierung [IDS LU]
650 L_ \$a Öffentliche Bibliothek
695 L_ \$a Anleitung
- 650 _7 \$a Mode \$2 SWD [IDS UZH]
655 _7 \$a Wörterbuch \$x Formschlagwort \$2 SWD UZH
- 651 _7 \$a Deutsch \$2 SWD [IDS UZH]
650 _7 \$a Morphologie (Linguistik)
- Données importées
- 650 _0 \$a Painting, British \$y 19th century \$v Exhibitions [Library of Congress]
650 _0 \$a French language \$z Canada \$v Dictionaries \$x English [Library of Congress]
650 _7 \$a Japanischer Garten \$x Zierkarpfen \$v Ratgeber \$2 SWD [DNB]
-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 651: Vedette matière – Nom géographique	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

651 Vedette matière – Nom géographique (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z** indicateurs alphabétiques IDS (voir [Introduction aux zones 6XX](#))
autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- #** Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
0 Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
2 Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
4 Système d'indexation non précisé
5 Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
6 Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
7 Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

Vedette principale:

\$a Nom géographique (NR) <<...>>

Subdivisions:

\$v Subdivision de forme (R)

\$x Subdivision de sujet (R)

\$y Subdivision chronologique (R)

\$z Subdivision géographique (R)

Sous-zones de codification et de classification systématique:

\$2 Source de la vedette matière (NR)

\$8 Indice de classification (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient une vedette matière géographique. Voir l'[introduction à l'indexation matière](#).

Exemples

651 D_ \$a Freiburg (Bistum, Deutschland) \$y Geschichte 19. Jh. [IDS BS/BE]

651 D_ \$a Italienische Alpen \$y Geschichte Neuzeit [IDS BS/BE]
 \$v Kongressbericht

651 D_ \$a Genf (Stadt) \$x Conservatoire de musique [IDS BS/BE]
 \$x Restaurierung

650 _2 \$a *Forensic Medicine* [IDS BS/BE - MeSH]

651 _2 \$a Germany

655 _2 \$a *Periodicals*

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 651: Vedette matière – Nom géographique	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

651 Z_ \$a Deutschland [NEBIS ZBZ]
650 Z_ \$a Kunst
655 Z_ \$a Quellenmaterial [Formschlagwort]

651 H7 \$a China \$2 SWD [IDS HSG]
651 H7 \$a Chinesische Mauer \$2 SWD
694 H8 \$a Geschichte (Zeit) \$2 SWD

651 H7 \$a Japanisch : Literatur \$2 SWL [IDS HSG]

651 H7 \$a Rom \$2 SWD [IDS HSG]
651 H7 \$a Tessiner \$2 SWD
650 H7 \$a Klerus \$2 SWL
694 H8 \$a Geschichte 1700-1800 \$2 SWD

650 L_ \$a Literatur [IDS LU]
651 L_ \$a Russisch
694 L_ \$a Geschichte 1800-1900

651 _7 \$a Romanische Sprachen \$2 SWD [IDS UZH]
650 _7 \$a Phonologie \$2 SWD
655 _7 \$a Kongress (Barcelona ; 2005) \$x Formschlagwort

651 _7 \$a Amerikanisches Englisch \$2 SWD [IDS UZH]
655 _7 \$a Wörterbuch \$x Formschlagwort \$2 SWD UZH

Données importées

651 _0 \$a Geneva (Switzerland) \$x Church history \$y 16th century [Library of Congress]

651 _0 \$a Rhine River \$x Environmental conditions [Library of Congress]

651 _7 \$a Venedig \$x Karneval \$x Maske \$v Bildband \$2 SWD [DNB]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 655: Descripteur de forme	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

655 Descripteur de forme (R)

Indicateurs

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

- D-Z** indicateurs alphabétiques IDS (voir [Introduction aux zones 6XX](#))
- #** autre thésaurus, codifié avec l'indicateur 2

Indicateur 2: Système d'indexation matière/thésaurus

- #** Thésaurus codifié avec l'indicateur 1
- 0** Library of Congress Subject Headings/fichiers d'autorité LC
- 2** Medical Subject Headings/fichiers d'autorité NLM
- 4** Système d'indexation non précisé
- 5** Canadian Subject Headings/fichier d'autorité LAC
- 6** Répertoire des vedettes-matière/fichier d'autorité Laval
- 7** Système d'indexation matières précisé en sous-zone \$2

Codes de sous-zones

- \$a** Descripteur de forme (NR)
- \$x** Subdivision de sujet (R)
- \$2** Source du descripteur (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un descripteur de forme. Voir l'[introduction à l'indexation matière](#). Les descripteurs de forme indiquent le mode de parution ou le type du document, ainsi que dans certains cas le niveau de la publication.

Exemples

- 650 _2 \$a Food [IDS BS/BE - MeSH]
655 _2 \$a Dictionary
- 600 Z_ \$a Hunter, William [NEBIS ZBZ]
651 Z_ \$a Kunstsammlung
655 Z_ \$a Ausstellung [Formschlagwort]
- 610 _7 \$a Modena [IDS UZH]
\$x Biblioteca Civica di Storia dell'Arte Luigi Poletti \$2 SWD
648 _7 \$a Geschichte 1600-1700 \$2 SWD UZH
655 _7 \$a Katalog \$x Formschlagwort \$2 SWD UZH
- 650 _7 \$a Deutschunterricht \$2 SWD [IDS UZH]
655 _7 \$a Kongress (Bern ; 2006) \$x Formschlagwort \$2 SWD UZH

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 690: [IDS] Indexation matière à codification simple	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

69X Zones pour l'indexation matière locale (R)

Définition et utilisation des zones 69X

Les zones 690-699 sont réservées aux indexations matières locales et à la définition locale de celles-ci. Lors de tout échange de données, l'institution qui fournit les données doit mettre à la disposition des institutions partenaires une documentation relative à la structure des zones 69X et aux conventions de saisie utilisées.

690 [IDS] Indexation matière à codification simple (R)

Indicateurs: des indicateurs alphanumériques de 00 à ZZ codifient les différents systèmes d'indexation matière. Au niveau IDS, ces indicateurs sont définis comme suit:

A0-A9 und AA-AZ	IDS Bâle/Berne: Bâle
F...	
B...	IDS Bâle/Berne: Berne
G...	
D...	IDS NEBIS
E...	
H...	IDS HSG
I...	IDS (applications concernant l'ensemble du réseau IDS)
J...	
L...	IDS Lucerne
U...	IDS UZH
V...	
W...	
Z...	IDS ZBZ
C...	CERN
K...	Luxembourg
P...	Grisons
Q...	
S...	SGBN
R...	Tessin
T...	
X...	Principauté du Liechtenstein
Y...	Aargauer Bibliotheksnetz

L'indicateur 2 est défini au niveau local.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 690: [IDS] Indexation matière à codification simple	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Codes de sous-zones

- \$a** Descripteur, élément à permuter (R) <<...>>
- \$b** Descripteur, élément à ne pas permuter (R) <<...>>
- \$8** Classification (NR)
- \$2** Code de la section (sublibrary)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone est réservée à des applications locales. Son contenu peut être défini librement.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 691: [IDS] Classification	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

691 [IDS] Classification (R)

Indicateurs: on utilise les mêmes indicateurs alphanumériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la [zone 690](#).

Codes de sous-zones

- \$a Descripteur (NR)
- \$8 Classification (NR)
- \$9 Code de langue (NR)

Pour l'indexation matière alphabétique, les EPF utilisent également la zone 691, mais avec d'autres sous-zones, à savoir:

- \$a Nom (NR)
- \$c Profession (NR)
- \$d Dates de naissance et de décès (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone peut être utilisée:

- Pour une classification simple sans fichier d'autorité correspondant:
 - 691 G4 \$8 331.7
 - 691 G5 \$8 12 A 1 \$a Economie régionale
 - Pour une classification monolingue avec le fichier d'autorité correspondant:
 - 691 A3 \$8 678.4
 - Pour une classification multilingue avec le fichier d'autorité correspondant (cf. EPF).
-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 694: [IDS] Sous-vedette selon RSWK	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

694 [IDS] Sous-vedette selon RSWK (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Système d'indexation matière/thésaurus

H (pour HSG)

Indicateur 2: Type de sous-vedette

8 Sous-vedette chronologique

9 Sous-vedette de forme

Codes de sous-zones

\$a Sous-vedette (NR)

\$x Mention "Formschlagwort" (*seulement pour les sous-vedettes de forme*)

\$2 Source du descripteur (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone est utilisée dans IDS HSG pour les sous-vedettes chronologiques et les sous-vedettes de forme attribuée selon les RSWK (Regeln für den Schlagwortkatalog). Pour distinguer dans l'index matière la sous-vedette de forme d'autres descripteurs homonymes, on ajoute en sous-zone \$x la mention "Formschlagwort". Cette mention apparaît dans l'index et dans l'affichage complet de la notice.

Exemples

694 H8 \$a Geschichte 1900-1950 \$2 SWD

694 H9 \$a Aufsatzsammlung \$x Formschlagwort \$2 SWD

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 695: [IDS] Sous-vedette de forme	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

695 [IDS] Vedette de forme (locale) (R)

Indicateurs: on utilise les mêmes indicateurs alphanumériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la [zone 690](#).

Codes de sous-zones

\$a Vedette de forme (NR) <<...>>

Définition et utilisation de la zone

Cette zone est réservée à des applications locales. Son contenu peut être défini librement.

Exemples

695 ZG \$a Einblattdruck

695 ZG \$a Taufzettel

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 700: Entrée (entrée secondaire) au nom de personne	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Zones 700 – 75X Entrées (entrées secondaires)

700 Entrée (entrée secondaire) au nom de personne (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Nom de personne (NR)
- \$b** Numérotation (chiffre romain) suivie du surnom (NR)
- \$c** Qualificatif (profession, titre de noblesse, surnom ou autre ajout au nom) (R)
- \$d** Dates de naissance et de décès (NR)
- \$q** Forme développée du (des) prénom(s) (NR)
- Sous-zones de titre:*
- \$t** Titre de l'oeuvre
- \$h** Indication générale du type de document (NR) (*uniquement pour la musique*)
- \$k** Sous-vedette de forme (R)
- \$m** Mention de distribution (*instruments, musique*) (R)
- \$n** Numéro de partie d'oeuvre/de section (R)
- \$o** "Arr." (*arrangement, musique*) (NR)
- \$p** Titre de partie d'oeuvre/de section (R) <<...>>
- \$r** Tonalité (*musique*) (NR)
- \$s** Version/édition (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de personne servant d'entrée (d'entrée secondaire). Les entrées sont établies conformément aux règles de catalogage et permettent un accès à la notice par nom de personne.

Un nom de personne servant d'entrée principale sera saisi en zone 100.

Concernant la problématique des dates de naissance et de décès (sous-zone \$d), voir [la zone 100, sous IDS import](#).

Exemples

Nom de personne seul (sans titre)

700 __ \$a Orwell, George

700 __ \$a Machado de Assis, Joaquim Maria

700 __ \$a Elizabeth \$b I \$c reine d'Angleterre \$d 1533-1603

700 __ \$a Jean Paul \$b II \$c pape \$d 1920-

700 __ \$a Johannes \$b VI Cantacuzenus \$c empereur byzantin \$d 1292-1383

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 700: Entrée (entrée secondaire) au nom de personne	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

700 __ \$a Franciscus \$c Assisias \$c fondateur d'un ordre religieux \$d 1182-1226

700 __ \$a Johannes \$c Chrysostomus \$d 344/354-407

700 __ \$a Johannes \$c Climacus \$d 6ème s.

700 __ \$a Lawrence, D.H. \$q David Herbert \$c écrivain \$d 1885-1930
(Pour la différenciation des homonymes, voir KIDS, chap. 22.17-22.20.)

700 __ \$a Frei, R.W. \$q Robert Walter

700 __ \$a Pfeiffer, Ludwig K. \$q Ludwig Karl

Nom de personne et titre: monographies

100 __ \$a Shakespeare, William \$c dramaturge \$d 1564-1616

245 __ \$a Macbeth \$i Romeo und Julia \$i Hamlet \$c [William Shakespeare]

700 __ \$a Shakespeare, William \$c dramaturge \$d 1564-1616 \$t Romeo and Juliet

700 __ \$a Shakespeare, William \$c dramaturge \$d 1564-1616 \$t Hamlet

100 __ \$a Patterson, Frank Allen

245 __ \$a <<An>> index to the Columbia edition of The works of John Milton
\$c by Frank Allen Patterson ; assisted by French Rowe Fogle

700 __ \$a Fogle, French Rowe

700 __ \$a Milton, John \$c poète \$d 1608-1674 \$t <<The>> works of John Milton
\$k Index

245 __ \$a Konkordanz zu Ludwig Wittgensteins „Tractatus logico-philosophicus“
\$c hrsg. von Frank Börncke ... [et al.]

700 __ \$a Börncke, Frank

700 __ \$a Wittgenstein, Ludwig \$c philosophe \$d 1889-1951
\$t Tractatus logico-philosophicus \$k Concordance

Nom de personne et titre : musique

245 __ \$a Three operatic overtures arranged for two guitars, WoO, 2G-1, 2, 4
\$h Musique imprimée \$c Mauro Giuliani

700 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
\$t <<La>> clemenza di Tito \$h Musique imprimée \$p Overture \$o arr.

700 __ \$a Bellini, Vincenzo \$c compositeur \$d 1801-1835
\$t <<Il>> pirata \$h Musique imprimée \$p Overture \$o arr.

700 __ \$a Spontini, Gaspare \$c compositeur \$d 1774-1851
\$t <<La>> vestale \$h Musique imprimée \$p Overture \$o arr.

100 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791

240 __ \$a Quatuors \$m violons (2), alto, violoncelle \$n KV 465 \$h Musique imprimée

245 0_ \$a Trois quatuors concertants, pour deux violons, alto et basse, oeuvre Xme.,
2me. partie, [KV 465, 387, 464] \$h Musique imprimée \$c par W. Mozart

700 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
\$t Quatuors \$m violons (2), alto, violoncelle \$n KV 387 \$h Musique imprimée

700 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
\$t Quatuors \$m violons (2), alto, violoncelle \$n KV 464 \$h Musique imprimée

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 700: Entrée (entrée secondaire) au nom de personne	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

- 245 __ \$a Flöte, Guitare \$h Enregistrement sonore
- 500 __ \$a Contient des arrangements pour flûte et guitare
- 505 __ \$t Sonate C-Dur, KV 300h \$r Wolfgang Amadeus Mozart
 \$t Sonate e-moll, H 106 \$r Carl Philipp Emanuel Bach
 \$t Französische Suite Nr. 3, h-moll, BWV 814 \$r Johann Sebastian Bach
 \$t Heimweh ; Humoreske \$t Solvej's Lied \$t Zug der Zwerge \$t Springtanz
 \$t Halling \$t Tanz aus Jölster \$r Edvard Grieg
 \$t Gnossienne Nr. 5 \$r Erik Satie
- 700 __ \$a Mozart, Wolfgang Amadeus \$c compositeur \$d 1756-1791
 \$t Sonates \$m piano \$n KV 300h \$h Enregistrement sonore \$o arr.
- 700 __ \$a Bach, Carl Philipp Emanuel \$c compositeur \$d 1714-1788
 \$t Sonates \$m piano \$n H 106 \$h Enregistrement sonore \$o arr.
- 700 __ \$a Bach, Johann Sebastian \$c compositeur \$d 1685-1750
 \$t Französische Suiten \$h Enregistrement sonore \$k Extraits \$o arr.
- 700 __ \$a Grieg, Edvard \$c compositeur \$d 1843-1907
 \$t Oeuvres \$m piano \$h Enregistrement sonore \$k Extraits \$o arr.
- 700 __ \$a Satie, Erik \$c compositeur \$d 1866-1925
 \$t Gnossiennes \$n no 5 \$h Enregistrement sonore \$o arr.
-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 710: Entrée au nom de collectivité Zone 711: Entrée au nom de congrès	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

710 Entrée au nom de collectivité (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Nom de collectivité ou nom de collectivité territoriale (NR) <<...>>
\$b Sous-vedette (R)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un nom de collectivité servant d'entrée. Les entrées sont établies conformément aux règles de catalogage et permettent un accès à la notice par nom de collectivité.

Exemples

710 __ \$a Zentrum für Bewegungskunst (Zürich)

710 __ \$a Universität Basel \$b Aegyptologisches Seminar

710 __ \$a American Library Association \$b Cataloging and Classification Section
 \$b Policy and Research Committee

710 __ \$a Société suisse de gérontologie \$b Session annuelle

711 Entrée au nom de congrès (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a Nom du congrès (NR) <<...>>
\$e Section du congrès (R) (*utilisé uniquement lors de la migration*)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone un nom de congrès qui sert d'entrée. Les entrées sont établies conformément aux règles de catalogage et permettent un accès à la notice par nom de congrès.

Exemples

711 __ \$a Congrès international de psychologie

711 __ \$a Romanistentag \$e Sektion Musik in der Literatur [*notice migrée*]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 730: Entrée au titre uniforme	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

730 Entrée au titre uniforme (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$a	Titre uniforme (NR) <<...>>
\$g	Mentions diverses (NR)
\$k	Sous-vedette de forme (R)
\$m	Mention de distribution (<i>instruments, musique</i>) (R)
\$n	Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
\$o	"Arr." (<i>arrangement, musique</i>) (NR)
\$p	Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>
\$r	Tonalité (<i>musique</i>) (NR)
\$s	Version/édition (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient un titre uniforme servant d'entrée. Les entrées sont établies conformément aux règles de catalogage et permettent un accès à la notice par titre uniforme.

La zone 730 s'utilise pour les titres uniformes d'œuvres anonymes et de publications en série. Les titres uniformes d'œuvres d'auteurs doivent en revanche être saisis en zone 240 (lorsque le titre uniforme fait partie de l'entrée principale) ou en zone 700 (lorsque le titre uniforme fait partie d'une entrée secondaire).

Un titre uniforme est employé lorsqu'une œuvre a paru sous des titres différents, de sorte qu'il est nécessaire de mettre en vedette un titre déterminé pour regrouper toutes les éditions.

La zone doit également être utilisée lorsque l'œuvre a son entrée principale faite au titre propre et que les règles de catalogage imposent d'ajouter quelque chose au titre propre ou d'omettre une partie. Dans ce cas, les titres des différentes éditions ne présentent pas forcément des variations.

Exemples

Classiques anonymes

245 __ \$a Nibelungenlied und Gudrun im Auszuge \$c übertr. und hrsg. von Gustav Legerlotz

730 __ \$a Nibelungenlied

730 __ \$a Kudrun

245 __ \$a Genesis and Exodus \$b a new English rendition \$c transl. with comment. and notes by Everett Fox

730 __ \$a Bible \$n 6 \$p A.T. \$p Genèse

730 __ \$a Bible \$n 7 \$p A.T. \$p Exode

245 __ \$a Vetus-Latina-Fragmente zum Alten Testament ...

730 __ \$a Bible \$n 1 \$p A.T. \$k Extraits

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 730: Entrée au titre uniforme	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Classiques anonymes (suite)

- 245 __ \$a <<La>> première continuation du roman de Perceval \$c texte établi en français moderne par Henri de Briel
730 __ \$a Perceval (continuation)

Publications en série

- 245 __ \$a Design \$c U.S. Department of the Interior, Heritage Conservation and Recreation Service
730 __ \$a Design (Washington)

- 245 __ \$a Design
260 __ \$a London \$b Design Council
730 __ \$a Design (London)

- 245 __ \$a Mitteilungsblatt \$c Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften
\$d Bulletin d'information \$c Académie suisse des sciences humaines et sociales et Académie suisse des sciences naturelles
730 __ \$a Mitteilungsblatt / Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften
730 __ \$a Bulletin d'information / Académie suisse des sciences humaines et sociales et Académie suisse des sciences naturelles

Musique

- 245 __ \$a Liber primus leviorum carminum \$h Musique imprimée
300 __ \$a 4 parties
730 __ \$a Carmina leviora \$n Liber 1
- 245 __ \$a Choreae et carmina \$h Enregistrement sonore \$b Renaissance dances from 2 collections of Pierre Phalèse sen. and jun. and their vocal concordances \$c arr. by László Czidra and Gergely Sárközy
300 __ \$a 1 disque \$b 33 UpM \$e 1 livret
505 __ \$t Leviora carmina, liber 1, extraits
505 __ \$t Chorearum molliorum collectanea, extraits
730 __ \$a Carmina leviora \$n Liber 1 \$k Extraits.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 740: Entrée à un titre non contrôlé Zone 752: Entrée au lieu de publication ou d'impression (imprimés anciens)	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

740 Entrée à un titre non contrôlé (R)

IDS: La philosophie d'utilisation de la zone 740 dans le format MARC 21 n'est pas claire et la pratique des différentes bases de données consultées n'est pas toujours cohérente. C'est pourquoi cette zone ne sera utilisée dans IDS que pour l'importation de données et le catalogueur devra, dans la mesure du possible, mettre son contenu dans une autre zone.

On utilise à la place les zones suivantes:

246 pour les entrées supplémentaires au titre, non liées à un nom d'auteur (à l'exception des titres uniformes)

730 pour les entrées au titre uniforme non liées à un nom d'auteur

700 \$a ... \$t ... pour les entrées secondaires auteur-titre.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a Titre (NR) <<...>>
- \$n Numérotation de partie d'œuvre/de section (R)
- \$p Titre de partie d'œuvre/de section (R) <<...>>

752 Entrée au lieu de publication ou d'impression (imprimés anciens) (R)

IDS: Cette zone n'est utilisée que pour les imprimés anciens.¹ Elle contient un lieu de publication ou d'impression sous forme normalisée, qui fait office d'entrée. La vedette de lieu est établie selon les mêmes règles que la collectivité territoriale correspondante.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$d Lieu de publication ou d'impression sous forme normalisée (NR) <<...>>

Exemples

260 __ \$a Basileae \$b per Henrichum Petri \$c 1547

752 __ \$d Basel

260 __ \$a Argentorati \$b apud Mathiam Schurerium \$c 1515

752 __ \$d Strasbourg

260 __ \$a A Venise \$b [s.n.] \$c 1789

752 __ \$d Venezia

¹ Définition voir [Annexe D](#)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Remarques générales concernant les zones 770/772/773/775/776/777/780/785/787	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Zones 76X – 78X Zones de liens

Remarques générales concernant les zones 770/772/773/775/776/777/780/785/787

Ces zones sont utilisées **uniquement pour les publications en série** (exceptions: les zones 773 et 776).

On saisit toujours une zone 77X ou 78X, dans certains cas avec une sous-zone \$w (numéro de la notice vers laquelle le chaînage est fait).

Le champ LKR est généré automatiquement au moyen d'une routine fix_doc. Le mécanisme est ainsi identique à celui de la zone 490.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 770: Supplément/numéro spécial	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

770 Supplément/numéro spécial (R) ("Supplément:")

IDS: cette zone est utilisée uniquement pour les publications en série

Indicateurs: ##

Codes de souszones

\$i Texte d'introduction (NR)
\$t Titre de la publication vers laquelle le chaînage est fait (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne les suppléments ou numéros spéciaux en relation avec la publication cataloguée, mais qui ont été catalogués et/ou saisis dans une notice distincte.

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

IDS: Le chaînage entre le supplément/le numéro spécial et la publication à laquelle il appartient est établi par programme à partir du numéro de notice de la publication principale, saisi en zone 772 de la notice du supplément/du numéro spécial.

Le chaînage inverse est généré automatiquement par le système, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de saisir un numéro de notice en zone 770 de la notice de la publication principale.

Exemples

245 __ \$a Zeitschrift für angewandte Zoologie

362 __ \$a Jg. 41 (1954)-

770 __ \$t Beihefte der Zeitschrift für angewandte Zoologie

245 __ \$a Zeitschrift für Vermessungswesen

362 __ \$a Jg. 1 (1872)-

770 __ \$t Sonderhefte der Zeitschrift für Vermessungswesen

245 __ \$a Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas

362 __ \$a Nr. 1(1985)-

770 __ \$i Contient à partir du no 20(1997)

\$t Bibliographie zur Geschichte der böhmischen Länder und der Slowakei

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 772: Publication à laquelle appartient un supplément/un numéro spécial	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

772 Publication à laquelle appartient un supplément/un numéro spécial (R) ("Supplément de:")

IDS: cette zone est utilisée uniquement pour les publications en série

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$i** Texte d'introduction (NR)
- \$t** Titre de la publication vers laquelle le chaînage est fait (NR)
- \$w** Numéro système de la notice vers laquelle le chaînage est fait (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne la publication dont la publication cataloguée est un supplément ou un numéro spécial.

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

IDS: Le chaînage entre le supplément/le numéro spécial et la publication à laquelle il appartient est établi par programme à partir du numéro de notice de la publication principale, saisi en zone 772 de la notice du supplément/du numéro spécial.

Le chaînage inverse est généré automatiquement par le système, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de saisir un numéro de notice en zone 770 de la notice de la publication principale.

Exemples

245 __ \$a Beihefte der Zeitschrift für angewandte Zoologie
362 __ \$a Heft 1 (1964)-
772 __ \$t Zeitschrift für angewandte Zoologie \$w numéro de notice de la publ. principale

245 __ \$a Sonderhefte der Zeitschrift für Vermessungswesen
362 __ \$a Heft 1 (1954)-
772 __ \$t Zeitschrift für Vermessungswesen \$w numéro de notice de la publ. principale

245 __ \$a Bibliographie zur Geschichte der böhmischen Länder und der Slowakei
362 __ \$a 1994-
772 __ \$i Contenu dans
 \$t Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas
 \$w numéro de notice de la publ. principale

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 773: Publication hôte d'une notice analytique	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

773 Publication hôte d'une notice analytique (R) ("In:")

Indicateurs:

Indicateur 1:

#

Indicateur 2: Type de chaînage ("lien")

A [IDS] lien ANA
U [IDS] lien UP [n'est plus utilisé pour le catalogage courant]

Codes de sous-zones

\$d Lieu d'édition
\$g Localisation de la partie composante dans la publication vers laquelle le chaînage est fait (volume, année, numéro, pages) (R)
\$i Texte d'introduction (NR)
\$j [IDS] Volume, année, numéro, pages: formatés pour le tri (NR)
\$t Titre de la publication vers laquelle le chaînage est fait (NR)
\$w Numéro système de la notice vers laquelle le chaînage est fait (NR)

Sous-zones supplémentaires pour le lien ANA:

\$1 [IDS] Mention chronologique, niveau 1 (année) (NR)
\$2 [IDS] Numérotation, niveau 1 (volume) (NR)

Sous-zone codifiant l'exploitation du chaînage:

\$9 [IDS] Réciprocité du chaînage (NR)
Codes: Y Chaînage UP et DOWN
N Chaînage UP, pas de chaînage DOWN
en l'absence d'une sous-zone \$9: chaînage UP et DOWN (par défaut)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient des indications relatives à la publication hôte dans laquelle se trouve la partie composante décrite dans la notice analytique.

Cette zone doit permettre à l'utilisateur d'identifier l'unité physique dans laquelle se trouve la partie décrite. Ne sont saisis dans cette zone que les éléments nécessaires à l'identification de la publication hôte, à savoir le chaînage vers la notice de la publication hôte et/ou des indications descriptives. Lorsque la publication hôte est une publication en série ou en plusieurs volumes, il convient de saisir en sous-zone \$g les indications permettant de localiser précisément la partie décrite à l'intérieur de la publication. Voir le [chapitre 13.5](#).

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 773: Publication hôte d'une notice analytique	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Exemples

- 100 __ \$a Ränsch-Trill, Barbara
- 245 __ \$a Tanz \$b Weltspiel - Spiel der Bewegungen - freies Spiel der Erkenntniskräfte
\$c Barbara Ränsch-Trill
- 773 _A \$t SportZeiten \$d Göttingen
\$g Jg. 2, H. 4 (2002), S. 7-18 \$j 2/4/7 \$1 2002 \$2 2
\$w Systemnummer der Zeitschrift
-
- 100 __ \$a Tsou, Judy S.
- 245 __ \$a Women musicologists in mid-century American academies
\$c Judy Tsou
- 773 _A \$t Frauen in der Musikwissenschaft \$d Wien, 1999
\$g S. 183-200 \$j 183
\$w Systemnummer der Monographie

Autres exemples voir [chapitre 13.5.4](#).

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 775: Autre édition	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

775 Autre édition (R) ("Autre édition:")

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$i Texte d'introduction (NR)
\$t Titre de la publication vers laquelle le chaînage est fait (NR) <<...>>

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne d'autres éditions disponibles de la publication cataloguée. On signalera dans cette zone les types suivants d'autres éditions:

- **Éditions dans une autre langue:** lorsque la publication en série paraît simultanément en plusieurs langues (généralement chez le même éditeur, contrairement à une traduction, habituellement publiée chez un autre éditeur)
- **Réimpressions en impression normale:** lorsque la publication en série cataloguée est une réimpression en impression normale, le champ 775 renvoie à l'édition originale.
- **Autres éditions:** autres éditions de la publication cataloguée. Elles portent en général le même titre que la publication concernée mais s'en distinguent par la mention d'édition.

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

Exemples

Paire d'exemples 1:

245 __ \$a <<Le>> scienze
775 __ \$t Scientific American
245 __ \$a Scientific American
775 __ \$t <<Le>> scienze

Paire d'exemples 2:

245 __ \$a World energy outlook
775 __ \$t Perspectives énergétiques mondiales
775 __ \$t Weltenergieausblick
245 __ \$a Perspectives énergétiques mondiales
775 __ \$t World energy outlook
775 __ \$t Weltenergieausblick

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 775: Autre édition	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Paire d'exemples 3:

245 __ \$a Mathematical notes

775 __ \$i Traduction de \$t Matematičeskie zametki

245 __ \$a Matematičeskie zametki

775 __ \$i Traduction \$t Mathematical notes

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 776: Edition sur un autre support	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

776 Edition sur un autre support (R) ("Edition sur un autre support:")

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$i Texte d'introduction (NR)
\$t Titre de la publication vers laquelle le renvoi est fait (NR) <<...>>

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne les éditions sur d'autres supports de la publication cataloguée (par ex. version imprimée ou version accessible en ligne).

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

Exemples

245 __ \$a Ulrich's periodicals directory
776 __ \$i Version sur CD-ROM \$t Ulrich's on disc

245 __ \$a Ulrich's on disc \$h Ressource électronique
776 __ \$i Versions papier et en ligne \$t Ulrich's periodicals directory

245 __ \$a <<Die>> Zeit auf CD-ROM \$h Ressource électronique
776 __ \$i Version papier \$t <<Die>> Zeit

245 __ \$a <<Die>> Zeit
776 __ \$t <<Die>> Zeit auf CD-ROM

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 777: Publié avec	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

777 Publié avec (R) ("Publié avec:")

IDS: Cette zone n'est pas utilisée pour le catalogage courant. Lors de l'importation de données la zone doit cependant être conservée et la codification adaptée (étiquettes 770/772 pour les fascicules physiquement distincts ou 505 pour les éléments inclus).

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$i Texte d'introduction (NR)
\$t Titre de la publication vers laquelle le renvoi est fait (NR) <<...>>

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne les publications cataloguées séparément mais qui sont publiée avec ou dans la publication cataloguée (publications jointes, encartées ou incluses).

Cette zone ne doit pas être utilisée pour signaler des publications reliées ensemble par les bibliothèques, ni pour signaler des parties de publications faisant l'objet d'une notice analytique.

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme.

Exemples

245 __ \$a Mythprint \$b the monthly bulletin of the Mythopoeic Society
500 __ \$a For a time, alternate issues included in: Mythlore
777 __ \$t Mythlore

245 __ \$a Mythlore
500 __ \$a Includes alternate issues of: Mythprint
777 __ \$t Mythprint

[Exemples tirés d'OCLC]

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 780: Titre précédent	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

780 Titre précédent (R)

Indicateurs

Indicateur 1:

#

Indicateur 2: Type de relation

0	Suite de:	<i>zone correspondante: 785 _0</i>
1	Issu de:	<i>zone correspondante: 785 _1</i>
5	Absorbe:	<i>zone correspondante: 785 _4</i>

Codes de sous-zones

\$i	Texte d'introduction (NR)
\$t	Titre de la publication vers laquelle le chaînage est fait (NR)
\$w	Numéro système de la notice vers laquelle le chaînage est fait (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne le titre précédent immédiat de la publication cataloguée (chaînage chronologique). S'il existe plus d'un titre précédent, la zone 780 est répétée.

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme à partir du deuxième indicateur.

IDS: Le chaînage entre le titre précédent et le titre suivant d'une publication en série est établi par programme à partir du numéro système de la notice du titre précédent, saisi en zone 780 de la notice du titre suivant.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 780: Titre précédent	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

Utilisation de l'indicateur 2, "type de relation"

	Catalogage	OPAC	
0	Changements de titres, fusions, scissions simples		
	Changement de titre		
245 __ \$a Berner Sportmagazin 780 _0 \$t Berner Regionalsport \$w	Titre Suite de	Berner Sportmagazin Berner Regionalsport	
Notice du titre précédent:			
245 __ \$a Berner Regionalsport 785 _0 \$t Berner Sportmagazin	Titre Suivi par	Berner Regionalsport Berner Sportmagazin	
	Fusion		
245 __ \$a Basler Zeitung 780 _0 \$t Basler Nachrichten \$w ... 780 _0 \$t National Zeitung \$w ...	Titre Suite de Suite de	Basler Zeitung Basler Nachrichten National Zeitung	
Notices des titres précédents:			
245 __ \$a Basler Nachrichten 785 _0 \$t Basler Zeitung	Titre Suivi par	Basler Nachrichten Basler Zeitung	
245 __ \$a National Zeitung 785 _0 \$t Basler Zeitung	Titre Suivi par	National Zeitung Basler Zeitung	
	Scission		
245 __ \$a <<Der>> Kaninchenzüchter 780 _0 \$t Der Kleintierzüchter \$w	Titre Suite de	Der Kaninchenzüchter Der Kleintierzüchter	
245 __ \$a Hühnerzucht 780 _0 \$t Der Kleintierzüchter \$w	Titre Suite de	Hühnerzucht Der Kleintierzüchter	
Notice du titre précédent:			
245 __ \$a <<Der>> Kleintierzüchter 785 _0 \$t Der Kaninchenzüchter 785 _0 \$t Hühnerzucht	Titre Suivi par Suivi par	Der Kleintierzüchter Der Kaninchenzüchter Hühnerzucht	
	Changement de titre intermédiaire		
<i>Le "Solothurner Tagblatt" change de titre en 1981 pour devenir la "Solothurner Zeitung" et revient en 1999 au titre précédent (exemple fictif)</i>			
245 __ \$a Solothurner Zeitung 362 __ \$a 1981-1998 780 _0 \$t Solothurner Tagblatt \$w 785 _0 \$t Solothurner Tagblatt	Titre Paraît Suite de Suivi par	Solothurner Zeitung 1981-1998 Solothurner Tagblatt Solothurner Tagblatt	
Notice du titre intermédiaire:			
245 __ \$a Solothurner Tagblatt 362 __ \$a 1900-1980 ; 1999- 785 _0 \$i Titre de 1981 à 1998 \$t Solothurner Zeitung	Titre Paraît Suivi par	Solothurner Tagblatt 1900-1980 ; 1999- Titre de 1981 à 1998: Solothurner Zeitung	

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 780: Titre précédent	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

	Catalogage	OPAC	
1	Suites partielles		
	245 __ \$a Journal of the state medicine 780 _1 \$t Journal of the Royal Institute of Public Health \$w	Titre Issu de	Journal of the state medicine Journal of the Royal Institute of Public Health
	Pendant:		
	245 __ \$a Journal of the Royal Institute of Public Health \$w 785 _1 \$t Journal of the state medicine	Titre Contenait	Journal of the Royal Institute of Public Health Journal of the state medicine
5	Absorptions		
	245 __ \$a <<The>> American journal of international law 780 _5 \$t Proceedings of the American Society of International Law \$w ...	Titre Absorbe	The American journal of international law Proceedings of the American Society of International Law
	Pendant:		
	245 __ \$a Proceedings of the American Society of International Law 785 _4 \$t The American journal of international law	Titre Absorbé par	Proceedings of the American Society of International Law The American journal of international law

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 785: Titre suivant	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

785 Titre suivant (R)

Indicateurs

Indicateur 1:

#

Indicateur 2: Type de relation

0	Suivi par:	<i>zone correspondante: 780_0</i>
1	Contenait:	<i>zone correspondante: 780_1</i>
4	Absorbé par:	<i>zone correspondante: 780_5</i>

Codes de sous-zones

\$i	Texte d'introduction (NR)
\$t	Titre de la publication vers laquelle le chaînage est fait (NR)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne le titre suivant immédiat de la publication cataloguée (chaînage chronologique). S'il existe plus d'un titre suivant, la zone 785 est répétée.

Lorsqu'une note est créée automatiquement à partir de cette zone, cette note est généralement affichée et imprimée avec un texte d'introduction généré par programme à partir du deuxième indicateur.

IDS: Le chaînage entre le titre précédent et le titre suivant d'une publication en série est établi par programme à partir du numéro système de la notice du titre précédent, saisi en zone 780 de la notice du titre suivant.

Le chaînage inverse est généré automatiquement par le système, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de saisir un numéro système en zone 785 de la notice du titre précédent.

Exemples: voir [zone 780](#).

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 787: Autre relation	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

787 Autre relation (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$g Localisation du document dans la publication vers laquelle le chaînage est fait (volume, année, numéro, pages) (R)**
- \$i Texte d'introduction (NR)**
- \$t Titre de la publication vers laquelle le renvoi est fait (NR)**

Définition et utilisation de la zone

Cette zone mentionne le titre d'une publication en relation avec la publication cataloguée, lorsque le type de relation ne correspond à aucune des zones 760 à 786. Dans la plupart des cas, on la complète par une note en zone 500 pour préciser la nature de la relation.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 856: Adresse électronique et mode d'accès	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Zones 8XX

856 Adresse électronique et mode d'accès (R)

Indicateurs:

Indicateur 1:

#

Indicateur 2: [IDS] Relation entre le document décrit et la ressource référencée

- # **Pas d'indications**
- A **Texte intégral**
- B **Résumé**
- C **Index**
- D **Compte rendu**

L'indicateur 2 permet d'afficher un texte d'introduction.

Pour des besoins spécifiques, on peut utiliser les mêmes indicateurs numériques que ceux définis pour les zones 909 et/ou 69X. Voir à ce sujet la [zone 690](#).

Codes de sous-zones

- \$a** **Nom du serveur (R)**
- \$d** **Chemin d'accès (R)**
- \$f** **Nom du fichier (R)**
- \$p** **Port (NR)**
- \$u** **Identifiant du fichier ("Uniform Resource Identifier" = URI) (R)**
- \$x** **Note interne (R)**
- \$z** **Note pour le public** (*en présence de \$z, la sous-zone \$u n'est pas affichée dans l'OPAC. Le lien externe se fait par la sous-zone \$z*) (R)
- \$2** **Mode d'accès (NR)**
- \$9** **Code pour le programme** (*par ex. htm, doc, etc.*) (NR)

IDS: A partir de la version 11.5, la sous-zone \$u suffit pour créer pour un lien externe (au lieu de \$a et \$f). La sous-zone \$z permet de saisir un lien hypertexte destiné au public si on le désire. En présence de \$z, le contenu de \$u n'est pas affiché dans le format complet.

La sous-zone \$d est utilisée pour d'éventuels liens internes.

Définition et utilisation de la zone

Cette zone contient les indications requises pour accéder à une ressource électronique. Elle identifie le site contenant la ressource ou permettant d'y accéder. La sous-zone \$2 peut contenir des précisions sur le mode d'accès (ex.. HTTP, FTP, Telnet).

Les indications contenues dans cette zone suffisent pour effectuer un transfert électronique de fichier, souscrire un abonnement à une revue électronique ou accéder au catalogue d'une bibliothèque extérieure au réseau. Parfois, on n'y saisit que des informations univoques permettant d'accéder au menu de départ du serveur; là se trouvent les autres informations permettant d'accéder à la ressource.

La zone 856 est répétée lorsque les éléments d'adresse (sous-zones \$a, \$d, \$u) varient et lorsque plusieurs modes d'accès sont possibles. Elle doit également être répétée pour les

IDS	Notices bibliographiques	Version
1: Format	Zone 856: Adresse électronique et mode d'accès	16.11.07

variantes du nom du fichier (sous-zone \$f), sauf dans les cas où une seule œuvre intellectuelle est scindée en deux ou plusieurs parties pour le stockage et la recherche en ligne.

Exemples

245 __ \$a American libraries \$h Ressource électronique \$b the magazine of the American Library Association

856 __ \$u <http://www.ala.org/online/> \$z Accès en ligne via le World Wide Web

245 __ \$a Babel \$b revue internationale de la traduction \$c Fédération internationale des traducteurs

856 __ \$u http://sfx.metabib.ch:9003/sfx_locator?sid=ALEPH:DSV01&issn=0521-9744
\$z Accès en ligne via SFX

245 __ \$a Zeitschrift für Kardiologie \$d German journal of cardiology \$b Organ der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung e.V. ... [et al.]

856 __ \$u <http://www.ebsco.com/online/direct.asp?JournalID=101585> \$z Accès en ligne via le World Wide Web pour l'Université de Zurich

856 __ \$u http://www-zb.unizh.ch/ZS_Home/IP-Bereich.htm \$z Autorisation d'accès pour l'Université de Zurich

856 __ \$u <http://link.springer.de/link/service/journals/00392/index.htm> \$z Accès pour l'EPFZ par: <http://link.springer.de/link/service/journals/00392/index.htm>

856 __ \$u <http://www.ethbib.ethz.ch/readme/springer.html> \$z Autorisation d'accès pour l'EPFZ: <http://www.ethbib.ethz.ch/readme/springer.html>

245 __ \$a Unfallstatistik UVG \$h Ressource électronique

856 _A \$u <http://www.unfallstatistik.ch/index2.htm> \$z Accès en ligne via le World Wide Web

245 __ \$a Schliessende Statistik |b grundlegende Methoden \$c U. Genschel, C. Becker

856 _B \$u <http://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?u20=3540218386>
\$z Accès en ligne via le World Wide Web

245 __ \$a Einführung in die Managementlehre \$c hrsg. von Rolf Dubs

856 _C \$u <http://aleph.unisg.ch/hsgscan/hm00130902.pdf> \$z download (pdf)

856 __ \$d s:\Hilber\Aleph\Verlagsreihen.doc \$x Stand: 12.7.2001 \$z Liste des collections numérotées \$9 txt

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 900 [IDS]: Rapporteur	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Zones 9XX

900 [IDS] Rapporteur (R)

Indicateurs

Indicateur 1: Type de rapporteur

- 1 Rapporteur, thèse**
- 2 Rapporteur, travail de diplôme / mémoire de licence**
- 3 Autre**
- 4 Rapporteur, mémoire de master**
- 5 Rapporteur, mémoire de bachelor**
- 6 Corapporteur, thèse**
- 7 Corapporteur, travail de diplôme / mémoire de licence**
- 8 Corapporteur, mémoire de master**
- 9 Corapporteur, mémoire de bachelor**

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones:

identiques à ceux de la [zone 100](#).

Cette zone permet d'avoir un **index séparé** pour les directeurs de thèse ou de travail de diplôme.

Le contrôle de la zone 900 se fait au moyen du même fichier d'autorité que celui des zones 100 et 700.

Exemples

900 1_ \$a Balmer, Heinz \$c historien de la médecine

900 1_ \$a Gander, Walter \$c informaticien \$d 1944-

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 901 [IDS]: Documents rares: entrées secondaires spéciales au nom de personne	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

901 [IDS] Documents rares: entrées secondaires spéciales au nom de personne (R)

Pour les documents rares tels que les livres anciens ou précieux, les cartes anciennes, les documents iconographiques originaux, etc., des entrées secondaires spéciales peuvent être faites pour les personnes suivantes:

- Propriétaires précédents (ex-libris)
- Auteurs d'annotations
- etc.

Ces entrées secondaires ne sont pas saisies en zone 700 mais en zone 901.

Voir le [chapitre 2.A.12](#).

A partir de l'étiquette 901 et des valeurs d'indicateurs définies pour cette zone, il est possible de générer un **index séparé** avec les différenciations souhaitées.

Le contrôle de la zone 901 se fait au moyen du même fichier d'autorité que celui des zones 100 et 700.

Indicateurs

Indicateur 1: Fonction de la personne

- | | |
|---|------------------------------------|
| 2 | Autographe |
| 3 | Annotation |
| 4 | Destinataire de la dédicace |
| 5 | Auteur de la dédicace |
| 6 | Propriétaire précédent |
| 7 | "Praeses" |
| 8 | "Respondens" |

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones:

identiques à ceux de la [zone 100](#).

Exemples

901 6_ \$a Zwingli, Huldrych \$c réformateur \$d 1484-1531

901 2_ \$a Hesse, Hermann \$c écrivain \$d 1877-1962

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 902 [IDS]: Documents rares: entrées secondaires spéciales au nom de collectivité	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

902 [IDS] Documents rares: entrées secondaires spéciales au nom de collectivité (R)

Pour les documents rares tels que les livres anciens ou précieux, les cartes anciennes, les documents iconographiques originaux, etc., des entrées secondaires spéciales peuvent être faites pour les collectivités suivantes:

- Ateliers de reliure
- Imprimeries / maisons d'édition
- Propriétaires précédents, etc.

Ces entrées secondaires ne sont pas saisies en zone 710 mais en zone 902.

Voir le [chapitre 2.A.12](#).

A partir de l'étiquette 902 et des valeurs d'indicateurs définies pour cette zone, il est possible de générer un **index séparé** avec les différenciations souhaitées.

Le contrôle de la zone 902 se fait au moyen du même fichier d'autorité que celui des zones 710.

Indicateurs

Indicateur 1: Fonction de la collectivité

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Atelier de reliure |
| 2 | Imprimerie, maison d'édition |
| 3 | Fabricant du papier |
| 4 | Destinataire de la dédicace |
| 5 | Auteur de la dédicace |
| 6 | Propriétaire précédent |

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones:

identiques à ceux de la [zone 710](#).

Exemples

902 2_ \$a Gessner (éditeur, Zürich)

902 2_ \$a Blaeu (éditeur, Amsterdam)

902 2_ \$a Imprimerie Nationale (Paris)

902 1_ \$a Ferrer, Gilbert (atelier de reliure, Paris)

902 6_ \$a Barfüsserkloster (Basel)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 906 / 907 [IDS]: Codification des non-livres	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

906 / 907 [IDS] Codification du type de document

Pour faciliter la saisie des codes pour les non-livres en 006/007/008, on procède comme suit:

- Un code et un descripteur bilingue sont saisis en 906/907 (à partir de la liste qu'il est possible d'appeler pour chaque sous-zone au moyen des touches CTRL F8).
- Une routine fix_doc met automatiquement à jour les codes en 006/007/008. Le code indiquant le type de matériel (leader position 6) doit cependant être saisi ou mis à jour à la main, ceci en tenant compte du format de la notice.
- Les **filtres** sont pour la plupart définis à partir des zones 906/907 et non à partir des zones 006/007/008.

La zone 906 s'utilise pour l'**aspect principal** du document. Son contenu doit correspondre au format de la notice, car la codification se trouvant dans le **leader en position 6** et en **positions 18 à 34 de la zone 008** diffère selon les formats.

La zone 907 s'utilise pour les **aspects secondaires** du document (par ex. le type de document pour du matériel d'accompagnement, l'indication qu'il s'agit d'une collection dans le cas d'un document cartographique, ou la mention du support pour un document électronique); il correspond par là aux zones **006**.

Suivant les cas, les deux zones correspondent à des zones **007**.

Un résumé du format et des règles d'application concernant les non-livres se trouve dans l'**Annexe M**.

906 [IDS] (NR)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones: voir ci-dessous (une seule sous-zone par zone, correspondant au format de la notice)

907 [IDS] (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones: voir ci-dessous (une seule sous-zone par zone)

Exemples

906 __ \$a Hochschulschrift = Thèse/Mémoire

906 __ \$b Zeitschrift = Revue

906 __ \$c CM Karte = Carte

906 __ \$d PM Partitur = Partition

906 __ \$e SR CD

906 __ \$g CF Diskette = Disquette 3 1/2

906 __ \$h MP Videoaufzeichnung = Vidéo

906 __ \$i VM Diapositiv = Diapositive

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 906 / 907 [IDS]: Codification des non-livres	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

906 __ \$j MM Tonbildschau = Diaporama

907 __ \$f MF Mikrofiche = Microfiche

Les sous-zones et leur contenu

Le contenu des sous-zones ne doit **pas être saisi manuellement**; après avoir entré le code de sous-zone correct, il faut au contraire **afficher la liste des descripteurs au moyen des touches CTRL F8 et sélectionner** les termes appropriés.

Les **codes de groupes** utilisés sont tirés des dénominations en anglais.

CM	Cartographic material	Matériel cartographique
PM	Printed music	Musique imprimée
SR	Sound recording	Enregistrement sonore
MF	Microform	Microforme
CF	Computer file	Ressource électronique
MP	Motion picture	Film
VM	Visual material	Matériel visuel
MM	Mixed material	Matériel mixte

Pour les types de documents (\$a) et les publications en série (\$b), il n'y a pas de code de groupe, car ce n'est pas nécessaire.

Longueur maximale (code de groupe et dénomination cumulés): 45 caractères.

Dans la **colonne de gauche** se trouvent les codes qui sont introduits en zone 008 [ou 006] / 007 par la routine fix_doc.

Les abréviations suivantes sont utilisées:

BK	Book	Texte
SE	Serial	Publication en série
MP	Map	Carte
GL	Globe	Globe
MU	Music	Musique
SR	Sound recording	Enregistrement sonore
MF	Microform	Microforme
CF	Computer file	Ressource électronique
VR	Video recording	Enregistrement vidéo
VM	Visual material	Matériel visuel
PG	Projected graphic	Image projetée
NG	Non projected graphic	Image non projetée

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 906 / 907 [IDS]: Codification des non-livres	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

\$a NR	Types de documents
Routine fix doc	* en zone 906 seulement avec le format BK (texte, monographies) *
-	Briefe = Correspondance
008BK/33=c [006BK/16=c]	Comic = Bande dessinée
008BK/24=m 008SE/25=m [006BK/07=m] [006SE/08=m]	Hochschulschrift = Thèse/Mémoire
008BK/30=1 [006BK/13=1] 008BK/30=0 [006BK/13=0]	Festschrift = Mélanges En l'absence de la sous-zone "\$a Festschrift = Mélanges"
008BK/25=1 008SE/26=1 [006BK/08=1] [006SE/09=1]	Gesetze und Verordnungen = Lois, règlements
-	Verfassung = Constitution
-	Werke = Oeuvres

Pour les congrès, voir la [zone 913](#).

\$b NR	Publication en série
Routine fix doc	* en zone 906 seulement avec le format SE (publ. en série, texte) *
008SE/21=m [006SE/04=m]	Schriftenreihe = Collection
008SE/21=n [006SE/04=n]	Zeitung = Journal
008SE/21=p [006SE/04=p]	Zeitschrift = Revue
008SE/21=z [006SE/04=z]	Zeitung/Zeitschrift = Journal/revue <i>(utilisé uniquement lors de la migration)</i>

\$c NR	Document cartographique
Routine fix doc	* en zone 906 seulement avec le format MP (cartes) *
007MP/00=a 007GL/00=d	
007MP/01=d	CM Atlas
007MP/01=g	CM Diagramm = Diagramme
007MP/01=j	CM Karte = Carte
007MP/01=k	CM Profil
007MP/01=q	CM Relief = Carte en relief
007MP/01=r	CM Fernerkundungsbild=Image télédétection
007MP/01=s	CM Schnitt = Coupe
007MP/01=y	CM Ansicht, Panorama = Vue, panorama
007GL/01=c	CM Erdglobus = Globe terrestre
007GL/01=z	CM Andere Art von Globus = Autre globe
007MP/01=z	CM Andere Art = Autre forme

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 906 / 907 [IDS]: Codification des non-livres	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

\$d NR	Musique imprimée
Routine fix_doc	* en zone 906 seulement avec le format MU (musique) *
008MU/20=a [006MU/03=a]	PM Partitur = Partition
008MU/20=c [006MU/03=c]	PM Klavierauszug = Réduction pour piano
008MU/20=e [006MU/03=e]	PM Particell = Particelle
008MU/20=u [006MU/03=u]	PM Unbekannt = Inconnu
008MU/20=z [006MU/03=z]	PM Andere Ausgabeform = Autre forme

La zone 906 \$d doit être présente dans toutes les notices de musique imprimée. Lorsqu'il ne s'agit ni d'une partition, ni d'une réduction, ni d'une particelle, on utilise "Autre forme".

Les parties peuvent être codifiées spécifiquement avec une **zone 909**.

\$e NR	Enregistrement sonore
Routine fix_doc	* en zone 906 seulement avec le format MU (musique) *
007SR/00=s 008MU/20=n [006MU/03=n]	
007SR/01=d 03=z 06=g	SR CD
007SR/01=d 03=z 06=g	SR CD MP3
007SR/01=d 03=z 06=g	SR SACD
007SR/01=d 03=z 06=g	SR DVD-Audio
007SR/01=d 03=b	SR Schallplatte = Disque 33 1/3
007SR/01=d 03=c	SR Schallplatte = Disque 45
007SR/01=d 03=d	SR Schallplatte = Disque 78
007SR/01=s	SR Tonband-Kompaktkassette = Cassette audio
007SR/01=t	SR Tonbandspule = Bande audio
007SR/01=z	SR Andere Art = Autre forme

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 906 / 907 [IDS]: Codification des non-livres	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

\$f NR	Microforme
Routine fix_doc	* Ne s'utilise jamais en zone 906 (ne correspond à aucun format) *
007MF/00=h	
007MF/01=b	MF Endlosmikrofilm-Kassette = Micr. en cart.
007MF/01=c	MF Mikrofilm-Kompaktkassette = Micr. en cass.
007MF/01=d	MF Mikrofilmspule = Microfilm en bobine
007MF/01=e	MF Mikrofiche = Microfiche
007MF/01=f	MF Mikrofiche-Kassette = Cass. de microfiches
007MF/01=z	MF Andere Mikroform = Autre microforme

\$g NR	Ressource électronique
Routine fix_doc	* en zone 906 seulement avec le format CF (Ressources électr.)* voir à ce sujet la pos. 6 du leader et l' Annexe M
007CF/00=c	
007CF/01=o 04=g	CF CD-ROM = Cédérom
007CF/01=o 04=g	CF DVD-ROM
007CF/01=j 04=a	CF Diskette = Disquette 3 1/2
007CF/01=j 04=o	CF Diskette = Disquette 5 1/4
007CF/01=a	CF Magnetspeicher-Cartridge
007CF/01=f	CF Magnetband-Kassette = Cassette magnétique
007CF/01=h	CF Magnetband = Bande magnétique
007CF/01=r	CF Elektron. Daten Fernzugriff=Fichier online
007CF/01=z	CF Andere Art = Autre forme

\$h NR	Film
Routine fix_doc	* en zone 906 seulement avec le format VM (matériel visuel) *
007VR/00=v	
008VM/33=m [006VM/16=m]	MP Film
007VR/01=f 008VM/33=v [006VM/16=v]	MP Videoaufzeichnung = Vidéo
007VR/01=d 04=v 008VM/33=v [006VM/16=v]	MP DVD-Video
008VM/33=z [006VM/16=z]	MP Andere Art = Autre forme

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zones 906 / 907 [IDS]: Codification des non-livres	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

\$i NR	Image
Routine fix doc	* en zone 906 seulement avec le format VM (matériel visuel) *
007NG/00=k 007PG/00=g	
007PG/01=s	VM Diapositiv = Diapositive
007PG/01=t	VM Arbeitstransparent = Transparent
007NG/01=i	VM Bild = Image
007NG/01=i	VM Foto = Photo
007PG/01=z	VM Andere Art = Autre forme

\$j NR	Ensemble multisupports
Routine fix doc	* en zone 906 seulement avec le format VM (matériel visuel) *
008VM/33=b [006VM/16=b]	MM Sprachlehrmittel = Méthode de langue
008VM/33=b [006VM/16=b]	MM Lehrmittel = Matériel didactique
008VM/33=b [006VM/16=b]	MM Tonbildschau = Diaporama
008VM/33=g [006VM/16=g]	MM Spiel = Jeu
008VM/33=b [006VM/16=b]	MM Andere Art = Autre forme

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 909 [IDS]: Codes divers propres à certaines bibliothèques IDS	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

909 [IDS] Codes divers propres à certaines bibliothèques IDS (R)

Indicateurs

Il est possible d'utiliser les indicateurs alphanumériques univoques définis dans IDS (voir la [zone 690](#)).

Codes de sous-zones

\$a **Code**
\$2 **Source du code (comme alternative aux indicateurs)**

Si un réseau le souhaite, une structure de données plus fine, sur le modèle de la zone 906 (avec les sous-zones), peut être définie pour cette zone. La saisie est alors être simplifiée grâce à la combinaison de touches CTRL F8.

Les codes suivants sont notamment déjà définis:

- Documentation locale ou régionale (Berne / Bâle / Lucerne / Zurich ...)
- Bibliographie ou catalogue à publier (Bibliographie de l'histoire bernoise / Basler Bibliographie ...)
- etc.

Pour le format détaillé, voir les règles de chaque site.

Règles disponibles en ligne:

[Basel / Bern](#)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 909 [IDS]: Codes divers: Codification des parties (musique)	16.11.07
------------------	--	----------

909 [IDS] Codes divers: Codification des parties (musique)

Indicateurs

Indicateur 1:

M

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

\$a Code

Définition et utilisation de la zone

En zone **906** ou **907**, les parties sont placées dans "PM Andere Ausgabeform = Autre forme". Les bibliothèques intéressées sont libres de rajouter une zone 909 contenant le terme "Parties" en sous-zone \$a, ce qui permet lors d'une recherche d'obtenir exclusivement les parties, en les filtrant à l'aide de l'index WLC.

Exemple

909 M_ \$a Parties

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 913 [IDS]: Congrès et expositions	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

913 [IDS] Congrès et expositions (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

- \$a** Manifestation: descripteur bilingue; liste fermée: (NR)
- Congrès: **Kongress = Congrès**
- Exposition: **Ausstellung = Exposition**
- \$b** Année (R)
\$c Lieu (forme retenue) (NR) <<...>>

En présence d'une zone 913 \$a contenant les termes "Kongress = Congrès", une routine fix_doc met le code "1" en 008/29 (tant pour les monographies que pour les publications en série).

Inversement, en l'absence d'une zone 913 \$a contenant ces termes, le programme met le code "0" en 008/29.

La sous-zone 913 \$a est également utilisée pour la définition de filtres.

Le contenu des sous-zones **ne doit pas être saisi manuellement**; il faut **afficher la liste des descripteurs au moyen des touches CTRL F8** et sélectionner les termes appropriés.

Lorsqu'il y a plus d'une année (sous-zone \$b):

- les années qui se suivent sont saisies dans la même sous-zone \$b et reliées par un tiret.
- les années non consécutives sont saisies dans des sous-zones \$b distinctes.

Lorsqu'il y a plus d'un lieu (sous-zone \$c): chaque lieu est saisi dans une zone 913 distincte.

Exemples

913 __ \$a Kongress = Congrès \$b 1996 \$c Zürich

913 __ \$a Kongress = Congrès \$b 1998-1999 \$c Genève

913 __ \$a Kongress = Congrès \$b 1998 \$b 2001 \$c London

913 __ \$a Ausstellung = Exposition \$b 1985 \$c Venezia

IDS	Notices bibliographiques	Version
1: Format	Zone 920 [IDS]: Auteur dans les notices provisoires	16.11.07

920 [IDS] Auteur dans les notices provisoires (R)

Cette zone peut être employée conjointement avec la zones 925.

Elle s'utilise dans trois cas.

- pour le catalogage à la volée (cataloging on the fly): saisie au guichet du prêt de la cote, du code à barres et d'une mention auteur-titre rudimentaire.
- pour les notices de commandes, ainsi que dans les données importées utilisées pour les commandes: ces notices sont reprises à l'arrivée du livre pour en faire des notices complètes.
- pour des entrées spécifiques à l'édition de bibliographies

Indicateurs:

Indicateur 1: indexation

- | | |
|---|--|
| # | le contenu de la zone 920 est indexé dans WDUM |
| 1 | le contenu de la zone 920 est indexé dans WRD et WAU |

Indicateur 2:

#

Codes de sous-zones

identiques à ceux de la [zone 700](#)

Définition et utilisation de la zone

Le contenu de la zone 920 **n'est pas pris en compte** pour l'index browse (liste alphabétique).

Utilisation de données importées pour les commandes: lors de la copie d'une notice importée pour créer une notice de commande, les zones 100, 700, 710 et 711 sont converties en zones 920 avec la valeur 1 dans le premier indicateur. Ces zones 920 sont ultérieurement remodifiées en 100/700/710/711 par le catalogueur, ou détruites si ces entrées ne sont pas nécessaires selon les KIDS.

Dans le réseau IDS Bâle/Berne, cette zone est utilisée avec la valeur 1 dans l'indicateur 1 pour la saisie provisoire des auteurs dans les notices de commande. A l'arrivée du document, la forme du nom d'auteur est contrôlée et l'étiquette 920 est corrigée en 100 ou 700. Le titre est déjà saisi en zone 245 lors de la création de la notice de commande.

La zone 920 est aussi utilisée pour la saisie d'entrées spécifiques aux bibliographies. L'indicateur 1 contient dans ce cas un blanc. Voir à ce sujet la [zone 926](#).

IDS	Notices bibliographiques	Version
1: Format	Zone 925 [IDS]: Titre dans les notices provisoires	16.11.07

925 [IDS] Titre dans les notices provisoires (R)

Cette zone peut être employée conjointement avec la zones 920.

Elle peut s'utilise dans les cas suivants:

- pour le catalogage à la volée (cataloging on the fly): saisie au guichet du prêt de la cote, du code à barres et d'une mention auteur – titre rudimentaire.
- pour les données importées utilisées pour les commandes: permet la codification provisoire des titres non contrôlés.
- pour les notices "artificielles" destinées à combler des lacunes dans les séquences de cotes.

Indicateurs:

Le contenu de la zone 925 est indexé dans WDUM.

Codes de sous-zones

\$a (dans les données importées peuvent se trouver d'autres codes de sous-zones en fonction des données d'origine)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone est utilisée pour les notices provisoires.

Utilisation de données importées pour les commandes: lors de la copie d'une notice importée pour créer une notice de commande, les zones 240, 730 et 740 sont converties en zones 925. Ces zoneses 925 sont ultérieurement remodifiées en 240/246/509/730 par le catalogueur, ou détruites si ces entrées ne sont pas nécessaires selon les KIDS.

Exemples:

925 __ \$a Der Mensch - das sprechende Wesen
(*Titre d'une notice provisoire*)

925 __ \$a Verwaltungsaufnahme
(*Mention utilisée à l'Uni de Zurich pour combler les lacunes dans les cotes*)

925 __ \$a UWWI Kurzkata
(*Code utilisé à l' Uni de Zurich, constitué du sigle de l'institut et du terme "Kurzkata", pour les notices provisoires établies au guicher du prêt.*)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 926 [IDS]: Titre du niveau supérieur (édition de bibliographies)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

926 [IDS] Titre du niveau supérieur (édition de bibliographies) (R)

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

identiques à ceux de la [zone 245](#)

Définition et utilisation de la zone

Cette zone est utilisée uniquement pour l'édition d'une bibliographie. Elle permet, dans le cas de notices contenant des titres non significatifs, de trier correctement les notices. Il s'agit principalement de notices migrées faisant partie d'ensembles catalogués à plusieurs niveaux, pour lesquelles le recatalogage de tout l'ensemble serait fastidieux.

La zone 925 ne peut pas être utilisée dans ce cas, car les tests de validation n'autorisent pas la saisie de cette zone en présence de la zone 245.

Si l'entrée principale du niveau supérieur est faite à l'auteur, on utilise la zone 920.

Lors de l'extraction de la notice, la zone 926 est convertie en zone 130 et la zone 920 est convertie en zone 100.

Exemples

Niveau supérieur avec auteur

245 0_ \$a [Sans titre]

490 __ \$a Chronicon Helveticum / Aegidius Tschudi \$v Tl. 12 \$i 12 \$w ...

490 __ \$a Quellen zur Schweizer Geschichte. Neue Folge. Abteilung 1, Chroniken
\$v Bd. 7, 12 |i 7/12

920 __ \$a Tschudi, Aegidius \$t Chronicon Helveticum / Aegidius Tschudi ; bearb. von Peter Stadler und Bernhard Stettler \$n Tl. 12

Niveau supérieur sans auteur

245 __ \$a 1362-1372 \$c Herausgeber- und Verlagsgemeinschaft Chartularium Sangallense Historischer Verein des Kantons St. Gallen, Staatsarchiv, Stadtarchiv, Stiftsarchiv St. Gallen) ; bearb. von Otto P. Clavadetscher

490 __ \$a Chartularium Sangallense \$v Bd. 8 \$i 8 \$w ...

926 __ \$a Chartularium Sangallense \$n Bd. 8

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 930 [IDS]: Etat de collection (synthèse)	Version 16.11.07
------------------	---	---------------------

930 [IDS] Etat de collection (synthèse) (R)

Cette zone a été utilisée uniquement lors de la migration, notamment pour DSV, SGBN et à Vaduz.

Exemples

245 __ \$a AW-Prax \$b aussenwirtschaftliche Praxis \$b Zeitschrift für Aussenwirtschaft in
Recht und Praxis

930 01 \$f B465 \$g fh \$h - \$j JB 2.120/5.1 \$i Jg. 1(1995)-> \$d Akz: be/ujb-/k \$9 950926 \$8 y

245 __ \$a Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik \$p Beihefte

930 01 \$f A100 \$g 100zm \$h - \$j Kun Zs 414 \$i Bd. 1(1964)-10(1991)

\$d Akz: ba/uub-/k/f429 \$9 870929 \$8 y

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 940 [IDS]: Exemplaires (migration) Zone 941 [IDS]: Exemplaires (migration): fascicules de périodiques	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

940 [IDS] Exemplaires pour la migration des bases de données (R)

Cette zone a été utilisée uniquement lors de la migration.

Les exemplaires ont été transférés

- soit vers une zone 940 (IDS Bâle / Berne) (pour les différentes sous-zones , voir "Replies... Q5")
- soit directement en format Z... (NEBIS).

Sur le plan interne, ces indications sont stockées comme des notices d'exemplaires; dans l'OPAC, elles s'affichent comme des champs Z30.

Exemple

```
245 __ $a Zeitschrift für Balkanologie
940 __ $a UBU0506555 $h - $j Phl Zs 911:1962/65 $f A100 $g 100fm $d 01 $c BOOK
      $q Akz: ba/uub-/k $l 002 $e 19950906 19950906
940 __ $a UBU0373579 $h - $j Phl Zs 911:1966/68 $f A100 $g 100fm $d 01 $c BOOK
      $q Akz: ba/uub-/k $l 002 $e 19950403 19950403
```

941 [IDS] Exemplaires: fascicules de périodiques (R)

Comme la zone 940.

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 970 [IDS]: Table des matières	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

970 [IDS] Table des matières (R)

Sur le modèle d'OhioLink.

Indicateurs: ##

Codes de sous-zones

\$1 **Numéro du chapitre**
\$t **Titre du chapitre**
\$p **Page**

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Zone 999 [IDS]: Notice BIB fantôme	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

999 [IDS] Notice BIB fantôme (NR)

Lors de la migration, certains exemplaires n'étaient pas chaînés à des notices bibliographiques complètes. Dans ce cas, le programme a généré des notices BIB fantômes, qui sont désignées comme telles en zone 999.

Indicateurs:

Code de sous-zones:

\$a (NR)

Le contenu de \$a est toujours: "Notice BIB fantôme".

Au besoin, on peut signaler de la même façon les notices établies lors d'un "catalogage à la volée" (cataloging on the fly) depuis le module de prêt; dans ce cas, la mention en \$a sera: "catalogage à la volée".

Les notices BIB fantômes contiennent les zone suivantes:

- LDR:
 - 05 = n
 - 06 = a
 - 07 = m
 - 17 = 2
 - 18 = u
- 008:
 - 06 = n
 - 15-17 = xx
 - 35-37 = und

Exemples

999 \$a Phantom-BIB-Aufnahme

999 \$a ILV Buch CH: Katzenauge

(La zone 999 est utilisée dans NEBIS pour l'enregistrement de documents empruntés par prêt interbibliothèques.)

IDS 1: Format	Notices bibliographiques Remarques diverses	Version 16.11.07
------------------	--	---------------------

Remarques diverses

Notice incomplète

Comment peut-on signaler qu'une notice est encore incomplète (par ex. en raison de l'absence d'indexation matière)?

- dans le format AUT MARC 21, il existe la pos. 17 du leader (LDR) (et on peut indexer le code pour pouvoir sélectionner les notices)
- dans le format BIB MARC 21, rien n'existe; au besoin, on peut saisir les codes correspondants en zone 909 et les indexer.

Multilinguisme dans NEBIS (sous-zone \$9)

Dans les fichiers d'autorité de NEBIS, la langue des vedettes peut être codée en sous-zone \$9. La sous-zone \$9 existe également dans la base de données BIB de NEBIS pour les vedettes multilingues.

Attention: cette sous-zone n'est pas documentée dans le format BIB IDS!
